

(3) 公共用水域水質測定結果

①公共用水域水質測定結果(健康項目)

(平成20年度)

区 分		河 川							湖 沼		海 域	
水 域		釧路川	新釧路川		別途前川		仁々志別川	武佐川	春採湖	阿寒湖	釧路海域	
測 定 点		幣舞橋	新川橋	愛国浄水場 取水口	星が浦川 河口	星が浦川 野嵐橋	不二橋	JR 武佐川 橋梁	ST-1	ST-2	ST-3	ST-10
項 目	環境基準											
カドミウム	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001
全シアン	検出されないこと	—	<0.1	<0.1	—	—	<0.1	<0.1	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	<0.005	<0.001	<0.001	—	—	<0.007	<0.007	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	0.05mg/l以下	—	<0.005	<0.005	—	—	<0.02	<0.02	—	—	—	—
ヒ素	0.01mg/l以下	<0.001	<0.005	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.001	0.010	0.0013	0.0014
総水銀	0.0005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005
アルキル水銀	検出されないこと	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—
PCB	検出されないこと	—	<0.0005	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	—	<0.0004	<0.0004	—	—	<0.0004	<0.0004	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	<0.004	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下	—	<0.0006	<0.0006	—	—	<0.0006	<0.0006	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロパン	0.002mg/l以下	—	<0.0002	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	—	—	—	—
チラウム	0.006mg/l以下	—	—	—	—	—	<0.0006	<0.0006	—	—	—	—
シマジン	0.003mg/l以下	—	<0.0003	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	—	—	—	—
チオベンカルブ	0.02mg/l以下	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—
セレン	0.01mg/l以下	—	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	—	—	—	—
ホウ素	1mg/l以下	—	—	0.13	—	—	<0.02	0.36	—	0.23	—	—
フッ素	0.8mg/l以下	—	—	0.2	—	—	<0.1	0.1	—	0.10	—	—
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10mg/l以下	—	0.33	0.47	—	—	0.55	6.5	ST-1 0.13 ST-2 0.23 ST-3 0.34 ST-4 0.34	—	—	—
測定機関		北海道開発局			北海道		釧路市		北海道			

- (注) 1. 表内の数値は、測定結果のうち最大の値である。
 2. 平成13年4月の河川名変更にもない関連する標記は修正している。
 3. 春採湖の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の数値は、各ステーションごとの最大の値を記載している。