

別紙 釧路市 橋梁一覧表 令和7年3月現在

構造物の諸元									直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁種別	上部構造	所在地 （起点側緯度）	所在地 （起点側経度）	直近の 点検年度	点検 判定区分	次回点検年度	補修内容 （主な措置内容）	着手年度	完了年度	補修費用（百万円）
旭橋（上）	市道旭橋通 3	1995	138	12.3	橋	鋼橋	42.98692度	144.39487度	R6	I	R11		H25	H30	
旭橋（下）	市道旭橋通 3	1996	138	12.3	橋	鋼橋	42.99773度	144.39751度	R6	II	R11		H25	H28	
旭跨道橋	市道旭橋通 3	1995	23.4	22	高架橋	鋼橋	42.99889度	144.41040度	R5	II	R10		H28	H29	
貝塚大橋	市道貝塚光和通	1988	161.5	14	橋	鋼橋	42.98355度	144.38985度	R6	II	R11		H27	H30	
久寿里橋	市道久寿里橋通	1981	113.6	22	橋	鋼橋	43.01500度	144.35969度	R6	II	R11		H30	R6	
鳥取橋	市道鉄北幹線通 2	1957	200.6	18	橋	鋼橋	42.88908度	143.93209度	R5	III	R10	支承取替え等	H29	R7	453.50
音別跨線橋	市道音別駅前通り	1970	66.2	1.5	橋	鋼橋	43.06314度	144.28040度	R6	III	R11	上部架替え等	H30	R8	250.00
鳥取北橋	市道昭和通	1977	51.8	22	橋	鋼橋	42.90624度	143.93223度	R5	III	R10	床版補修等	R6	R9	140.00
平穏橋	市道山花 1 4 線	1981	50	4.5	橋	鋼橋	43.04700度	144.22234度	R5	III	R10	支承補修等	R6	R8	15.00
不二橋	市道新釧路川右岸通	1987	54.3	18	橋	PC橋	43.01833度	144.35583度	R5	III	R10	橋台断面修復等	R6	R7	12.50
1 7 線橋	市道北 6 丁目仲道路	1973	129.3	8.3	橋	PC橋	42.99499度	144.40554度	R5	III	R10	主桁断面修復等	R7	R10以降	210.00
川西橋	市道共栄川西線	1977	167.8	7.5	橋	鋼橋	43.01740度	144.30651度	R6	III	R11	橋台断面修復等	R7	R10以降	170.00
鶴乃恵橋	市道ルベンベ鶴居越道路	1966	40.8	4	橋	鋼橋	42.99874度	144.36096度	R5	III	R10	床版補修等	R7	R10以降	50.00
昭和橋（車）	市道昭和橋通	1967	50.1	6	橋	PC橋	43.01078度	144.36457度	R5	III	R10	主桁断面修復等 or 架替え	R8	R10以降	80.00（修繕の場合）
昭和橋（歩）	市道昭和橋通	1980	50.1	1.5	橋	鋼橋	43.11942度	144.12013度	R5	III	R10	支承塗替え等 or 昭和橋架替えに伴い撤去	R8	R10以降	15.00（修繕の場合）
東釧路跨線橋	市道橋南幹線通	1968	163.7	11.5	高架橋	鋼橋	42.99557度	143.86073度	R2	III	R7	高欄取替等	H25	R9	171.00
別保橋	市道橋南幹線通	1974	124.3	14.5	橋	鋼橋	43.01893度	144.35020度	R5	III	R10	支承塗替え等	R7	R10以降	294.00
大井橋	市道大井の沢線	1976	204	4	橋	鋼橋	43.17731度	144.08215度	R6	III	R11	支承補修等	R9	R11	20.00
第 1 号橋	市道中音別馬主来線	1968	6.4	6	橋	PC橋	43.20184度	144.18592度	R6	III	R11	橋台補修等	R9	R11	20.00
長谷川橋	市道布伏内道路	1967	6.3	4	橋	PC橋	43.43869度	144.08428度	R6	III	R11	主桁補修等	R9	R11	20.00
星竜橋	市道星が浦北通	1974	18.8	10.5	橋	PC橋	42.98682度	144.39480度	R5	III	R10				
北中跨線橋	市道宝橋通	1973	203.5	18	高架橋	RC橋	43.00712度	144.36709度	R6	III	R11				
貝塚跨線橋	市道貝塚光和通 2	1990	28.4	17	橋	鋼橋	43.01895度	144.35014度	R6	II	R11				
鹿島橋	市道大井の沢線	1972	20.5	4	橋	鋼橋	42.89886度	143.96179度	R6	I	R11				
新川橋	市道ことぶき 3 線 2	1954	191.7	7.5	橋	鋼橋	43.33740度	144.12264度	R5	III	R10				
はなしのぶ橋	市道鳥取東通 2	1995	52.7	29	橋	PC橋	42.99228度	144.37381度	R5	I	R10				
乳呑橋	市道風連別馬主来線	1958	7.5	7.5	橋	PC橋	42.99482度	144.41528度	R6	IV	R11	現在通行止め（廃道予定）			
清水橋	市道音別川西線	1981	28.8	6.5	橋	鋼橋	42.91324度	143.86153度	R6	II	R11				
巴踏切人道跨線橋	市道鉄北西 1 号	1973	55.4	2.3	高架橋	鋼橋	42.94690度	143.90796度	R2	III	R7				
大内人道跨線橋	市道新富士 1 5 号	1979	121.4	2.9	高架橋	鋼橋	42.94694度	143.92722度	R2	III	R7				
新井橋	市道茶安別茂茶安別線	1971	70	3	橋	鋼橋	42.89380度	143.91987度	R6	I	R11				

構造物の諸元									直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁種別	上部構造	所在地 (起点側緯度)	所在地 (起点側経度)	直近の 点検年度	点検 判定区分	次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用（百万円）
トウンベ橋	市道大井の沢線	1977	25	4	橋	鋼橋	42.98978度	144.38583度	R6	Ⅱ	R11				
新音羽橋	市道桜田 1 0 線	1991	138.3	6.5	橋	鋼橋	43.00375度	144.34434度	R5	Ⅱ	R10				
嘶橋	市道音羽 1 線	1994	125.2	7.5	橋	鋼橋	42.93585度	143.88959度	R5	Ⅱ	R10				
3 7 線橋	市道 3 7 線道路	1980	94.7	7.5	橋	PC橋	43.04425度	144.25897度	R5	Ⅱ	R10				
ポンチノミ橋	市道風連別馬主来線	1980	7	4	橋	鋼橋	43.03045度	144.26845度	R6	Ⅳ	R11	現在通行止め（廃道予定）			
桜田橋	市道桜田 1 3 線	1983	82.2	6.5	橋	鋼橋	43.21564度	144.13222度	R5	Ⅱ	R10				
4 9 線橋	市道徹別発電所道路	1982	39.6	3.5	橋	鋼橋	42.89753度	143.95948度	R5	Ⅱ	R10				
上徹別橋	市道徹別道路	1991	54.4	7.5	橋	鋼橋	43.08521度	144.17369度	R5	Ⅲ	R10				
海星橋	市道臨海 2 線 2	1983	26.2	11	橋	PC橋	43.27153度	144.10596度	R5	Ⅱ	R10				
1 4 線橋	市道東舌辛道路	1984	89.3	10	橋	鋼橋	43.26160度	144.11275度	R5	Ⅱ	R10				
鶴丘橋	市道桜田 8 線	1984	17.4	6.3	橋	鋼橋	43.00848度	144.30889度	R5	Ⅱ	R10				
オリヨマップ 2 号橋	市道オリヨマップ道路	1980	18.3	6.5	橋	鋼橋	43.10191度	144.12711度	R6	Ⅰ	R11				
明照橋	市道おたのしけ南 4 号	1975	27.5	9	橋	PC橋	42.99969度	144.41449度	R5	Ⅱ	R10				
オリヨマップ 3 号橋	市道オリヨマップ道路	1981	18.8	6.5	橋	鋼橋	43.16138度	144.19841度	R6	Ⅱ	R11				
清風橋	市道中音別道路	1983	23.1	6.5	橋	鋼橋	43.00752度	144.29395度	R6	Ⅰ	R11				
学園高架橋	市道旭橋通 3	1995	109	20	高架橋	PC橋	43.15339度	144.20275度	R3	Ⅱ	R8				
4 4 線橋	市道蘇牛発電所道路	1987	30.2	3.5	橋	鋼橋	42.96321度	143.89263度	R5	Ⅱ	R10				
末野橋	市道中音別 5 号線	1981	15.4	5	橋	鋼橋	42.98351度	144.40120度	R6	Ⅱ	R11				
西徹別橋	市道徹別道路	1983	19.7	7.5	橋	鋼橋	43.24625度	144.12614度	R6	Ⅰ	R11				
蜷橋	市道風連別馬主来線	1980	5.3	4	橋	鋼橋	42.91683度	143.94439度	R2	Ⅳ	R7	現在通行止め（廃道予定）			
新雪裡橋	市道鶴野広里線	1987	30.8	8	橋	鋼橋	43.21145度	144.12840度	R5	Ⅲ	R10				
神光橋	市道中音別 7 号線	1982	13.4	5	橋	鋼橋	42.89567度	143.95625度	R6	Ⅱ	R11				
五月橋	市道音別幹線	1992	21.4	7.5	橋	PC橋	43.04376度	144.41963度	R6	Ⅰ	R11				
第 1 号橋	市道鶴野広里線	1988	15.4	8	橋	PC橋	42.92530度	143.94379度	R5	Ⅱ	R10				
材木跨道橋	市道緑ヶ岡西 2 号 1	1990	28.2	7.5	高架橋	PC橋	42.90526度	143.93914度	R2	Ⅱ	R7				
新鶴野橋	市道鶴野広里線	1992	47.6	8	橋	鋼橋	43.04190度	144.41551度	R5	Ⅱ	R10				
構成橋	市道尺別原野 4 号線	1995	68.5	6.5	橋	鋼橋	42.98603度	144.39830度	R6	Ⅰ	R11				
石取沢橋	市道尺別キナシ別線	1997	22.1	7.5	橋	PC橋	43.03925度	144.31629度	R6	Ⅰ	R11				
清栄橋	市道中音別 1 号線	1986	14.6	6.5	橋	PC橋	42.88769度	143.87894度	R6	Ⅰ	R11				
行楽橋	市道上布伏内道路	1965	14.5	4	橋	鋼橋	42.88706度	143.84494度	R6	Ⅱ	R11				
創武橋	市道共栄川西線	2001	27	7.5	橋	PC橋	42.89380度	143.94186度	R6	Ⅰ	R11				

別紙 釧路市 橋梁一覧表 令和7年3月現在

構造物の諸元									直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁種別	上部構造	所在地 （起点側緯度）	所在地 （起点側経度）	直近の 点検年度	点検 判定区分	次回点検年度	補修内容 （主な措置内容）	着手年度	完了年度	補修費用（百万円）
阿寒布伏内 1 号橋	市道阿寒雄別道路	1961	5.5	3.2	橋	鋼橋	43.17898度	144.04831度	R6	Ⅱ	R11				
舌辛橋	市道上布伏内道路	1968	14.5	4	橋	鋼橋	42.91229度	143.92681度	R6	Ⅱ	R11				
鶴野沼橋	市道音羽 1 線	1990	15.6	8	橋	PC橋	43.16278度	144.11222度	R5	Ⅰ	R10				
大和橋	市道国道連絡道路	1964	6	6.2	橋	鋼橋	43.17955度	144.06347度	R6	Ⅱ	R11				
兎遊橋	市道桜田 1 5 号	1963	9.4	5.1	橋	PC橋	43.03547度	144.30649度	R6	Ⅰ	R11				
ボン仁々志別川橋	市道仁々志別横断道路	1970	9.4	6	橋	PC橋	43.45538度	144.04901度	R2	Ⅲ	R7				
阿寒布伏内 3 号橋	市道阿寒雄別道路	1961	4.5	4	橋	RC橋	43.07340度	144.19177度	R6	Ⅱ	R11				
新富士 1 号橋	市道新富士通 2	1965	4.1	21.6	橋	RC橋	43.18431度	144.09332度	R6	Ⅰ	R11				
釧鶴橋	市道鶴丘 2 0 号	1960	5.4	8.5	橋	PC橋	43.00410度	144.34258度	R5	Ⅲ	R10				
太平橋	市道桜田 2 2 号	1968	7.3	5.5	橋	PC橋	43.05546度	144.20671度	R5	Ⅲ	R10				
栄橋	市道湖畔スキー場道路	1975	10.1	7	橋	鋼橋	43.05596度	144.22136度	R2	Ⅱ	R7				
高鉄橋	市道桜田 1 7 号	1964	12.1	3.9	橋	鋼橋	43.43400度	144.09058度	R6	Ⅰ	R11				
星が浦南 4 号橋	市道星が浦南 1 2 号 2	1974	4.8	12	橋	RC橋	43.06256度	144.18834度	R6	Ⅱ	R11				
福寿橋	市道国道連絡道路	1979	12.1	10.7	橋	PC橋	43.010180度	144.32569度	R2	Ⅱ	R7				
昭和歩道橋	市道鳥取北 5 号	1976	47.1	2	橋	鋼橋	43.01332度	144.36159度	R3	Ⅱ	R8				
泉橋	市道上舌辛道路	1971	5.5	4.6	橋	RC橋	43.12273度	144.09856度	R6	Ⅰ	R11				
昭園人道橋	市道鳥取北 2 4 号	1974	50	1.5	橋	鋼橋	43.02087度	144.34270度	R3	Ⅲ	R8				
まきば橋	市道下仁々志別牧野 1 号道路	1978	37.7	6.5	橋	鋼橋	43.10290度	144.24304度	R5	Ⅲ	R10				
はしどい橋	市道鳥取西通 2	2003	52.6	21	橋	PC橋	43.02013度	144.34559度	R5	Ⅱ	R10				
馬主来橋	市道奥高安線	1957	6.3	3	橋	鋼橋	42.96781度	143.93290度	R6	Ⅱ	R11				
桜ヶ岡橋	市道桜ヶ岡中央通	1969	5.6	10.2	橋	RC橋	42.97053度	144.42504度	R5	Ⅱ	R10				
紀ノ丘 2 号橋	市道紀ノ丘道路	1968	3.8	7.5	橋	RC橋	43.15878度	144.14253度	R6	Ⅰ	R11				
ヌカマン橋	市道山花桜田線	1972	12.5	4	橋	鋼橋	43.07862度	144.22459度	R5	Ⅱ	R10				
釧路湿原大橋	市道鶴野広里線	1996	552.9	9	橋	鋼橋	43.04191度	144.38431度	R3	Ⅱ	R8				
清水橋	市道中仁々志別牧野道路	1979	24.3	5	橋	鋼橋	43.16716度	144.22727度	R6	Ⅰ	R11				
紀ノ丘 1 号橋	市道紀ノ丘道路	1968	3.7	6.7	橋	RC橋	43.15851度	144.14550度	R6	Ⅰ	R11				
星が浦南 5 号橋	市道星が浦中通	1974	5.4	22	橋	RC橋	43.00955度	144.32134度	R5	Ⅱ	R10				
星が浦南 2 号橋	市道星が浦南 5 号	1974	4.8	14	橋	RC橋	43.01076度	144.33006度	R6	Ⅰ	R11				
今野橋	市道キナン別道路	1991	14.2	7.5	橋	PC橋	42.86280度	143.87186度	R2	Ⅱ	R7				
2 9 号橋	市道山花 1 2 線	1973	10.4	6	橋	鋼橋	43.05592度	144.27164度	R5	Ⅲ	R10				
オリヨマップ 1 号橋	市道オリヨマップ道路	1973	4.2	6.6	橋	RC橋	43.15111度	144.20534度	R6	Ⅰ	R11				

別紙 釧路市 橋梁一覧表 令和7年3月現在

構造物の諸元									直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁種別	上部構造	所在地 （起点側緯度）	所在地 （起点側経度）	直近の 点検年度	点検 判定区分	次回点検年度	補修内容 （主な措置内容）	着手年度	完了年度	補修費用（百万円）
福美橋	市道音別幹線	1979	10.4	6.5	橋	PC橋	42.90556度	143.94407度	R2	Ⅲ	R7				
波若橋	市道風連別馬主来線	1980	6.5	3.7	橋	鋼橋	42.90746度	143.97824度	R2	Ⅲ	R7				
野々村橋	市道キナシ別道路	1992	9.9	7.5	橋	PC橋	42.87788度	143.85244度	R2	Ⅱ	R7				
白湯橋	市道湖畔緑町道路	1974	12.6	5.5	橋	鋼橋	43.43359度	144.09115度	R6	Ⅰ	R11				
本州橋（歩）	市道おたのしけ南4線	1993	7	2.3	橋	PC橋	43.00887度	144.28710度	R6	Ⅱ	R11				
城川橋	市道桜田9線	1982	15.6	5.5	橋	PC橋	43.07161度	144.16194度	R6	Ⅰ	R11				
尺浦橋	市道尺別浦幌線	1968	12.8	7.5	橋	鋼橋	42.89528度	143.78167度	H22	Ⅲ		現在通行止め（廃道予定）			
茜橋	市道中音別道路	1981	12.5	6.5	橋	PC橋	42.95638度	143.90899度	R6	Ⅰ	R11				
新中川橋	市道尺別キナシ別線	1991	60.3	7	橋	鋼橋	42.90204度	143.86135度	R6	Ⅱ	R11				
中野橋	市道尺別原野3号線	1978	7	7	橋	RC橋	42.88723度	143.87160度	R6	Ⅰ	R11				
駒牧橋	市道桜田8線	1983	19.6	5.5	橋	PC橋	43.05442度	144.19241度	R6	Ⅰ	R11				
星が浦南1号橋	市道星が浦南1号	1974	4.8	12	橋	RC橋	43.01102度	144.33195度	R6	Ⅰ	R11				
上仁々志別橋	市道上仁々志別道路	1989	16.5	6.5	橋	PC橋	43.19360度	144.20773度	R6	Ⅰ	R11				
春光橋	市道中音別11号線	1984	15.2	4	橋	鋼橋	42.95370度	143.91876度	R6	Ⅱ	R11				
松尾橋	市道茶安別茂茶安別線	1985	2.3	4	橋	RC橋	43.00505度	143.87069度	R6	Ⅱ	R11				
大秋橋	市道音別幹線	1990	20.6	7.5	橋	鋼橋	42.95359度	143.97467度	R6	Ⅰ	R11				
イワイズミ橋	市道桜田14号	1985	11.5	6.5	橋	PC橋	43.07501度	144.17237度	R6	Ⅱ	R11				
ニレ橋	市道知茶布道路	1964	8.4	3.5	橋	鋼橋	43.14344度	144.06345度	H22	Ⅲ		現在通行止め（一部廃道予定）			
翔星橋	市道東栄ポン仁々志別道路	1988	15.5	5	橋	鋼橋	43.18580度	144.19703度	R6	Ⅰ	R11				
清水橋	市道上布伏内道路	1968	4	4	橋	鋼橋	43.18217度	144.09583度	R6	Ⅱ	R11				
青雲橋	市道桜田13線	1983	12.5	6.5	橋	PC橋	43.18010度	144.05792度	R5	Ⅱ	R10				
下仁々志別橋	市道オリヨマップ道路	1991	27.6	5.5	橋	鋼橋	43.08842度	144.16048度	R6	Ⅰ	R11				
常盤木橋	市道阿寒湖畔中央道路	1998	16.2	14	橋	PC橋	43.12641度	144.22260度	R6	Ⅰ	R11				
土田橋	市道共和41線道路	1985	14.1	5	橋	鋼橋	43.43430度	144.09026度	R6	Ⅰ	R11				
幸橋	市道中音別8号線	1983	13.4	4	橋	鋼橋	43.22311度	144.19524度	R6	Ⅰ	R11				
光和橋	市道音別幹線	1997	14.5	7.5	橋	PC橋	42.93376度	143.93853度	R2	Ⅱ	R7				
蘇牛橋	市道徹別道路	1996	42.2	7.5	橋	PC橋	42.90965度	143.94701度	R5	Ⅰ	R10				
青雲橋	市道布伏内道路	1996	68.2	7.5	橋	PC橋	43.23830度	144.11534度	R5	Ⅰ	R10				
隧道橋	市道徹別道路	1993	16	7.5	橋	PC橋	43.17643度	144.09577度	R6	Ⅰ	R11				
音羽橋	市道桜田10線	1989	9.4	7	橋	PC橋	43.26109度	144.10850度	R5	Ⅰ	R10				
川西1号橋	市道川西尺別線	1975	4.8	3	橋	その他	43.04640度	144.26733度	H21	Ⅲ		現在通行止め（一部廃道予定）			

別紙 釧路市 橋梁一覧表 令和7年3月現在

構造物の諸元									直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁種別	上部構造	所在地 （起点側緯度）	所在地 （起点側経度）	直近の 点検年度	点検 判定区分	次回点検年度	補修内容 （主な措置内容）	着手年度	完了年度	補修費用（百万円）
追分橋	市道尺別原野線	1991	13.5	6	橋	PC橋	42.90972度	143.88972度	R6	I	R11				
広野橋	市道尺別原野 1 号線	1991	9.8	5	橋	PC橋	42.87648度	143.89013度	R6	I	R11				
2 9 線橋	市道 2 9 線道路	1992	11.6	7.5	橋	PC橋	42.88034度	143.88277度	R6	I	R11				
楡橋	市道尺別霧里線	1964	10.6	3.4	橋	PC橋	43.17508度	144.15474度	R2	II	R7				
紅葉橋	市道尺別霧里線	1964	10.4	3.4	橋	PC橋	42.92639度	143.81333度	R2	II	R7				
万代橋	市道国道連絡道路	1999	16	7.5	橋	PC橋	42.92583度	143.81444度	R6	I	R11				
供養橋	市道はとり 1 号	2003	14	3	橋	PC橋	43.44455度	144.07172度	R6	I	R11				
大正 1 号橋	市道大正道路	1960	3.5	3.4	橋	RC橋	42.96682度	144.39526度	R2	II	R7				
本州橋（車）	市道おたのしけ南 4 線	1964	6.4	6	橋	PC橋	43.17583度	144.10722度	R6	II	R11				
直別 3 号橋	市道キナン別直別線	1996	53.7	6	橋	PC橋	43.00894度	144.28710度	R6	I	R11				
桂橋	市道尺別霧里線	1965	10.4	3.6	橋	PC橋	42.85434度	143.85063度	R2	II	R7				
第 2 号橋	市道鶴野広里線	1994	4.6	8	橋	RC橋	42.92697度	143.81192度	R5	I	R10				
鶴野 2 号橋	市道鶴野広里線	1993	3.6	8	橋	RC橋	43.04047度	144.41065度	R5	I	R10				
弥生橋	市道弥生 1 2 号 2	1961	5	6.6	橋	RC橋	43.05493度	144.32474度	R6	II	R11				
第 2 馬主来橋	市道中音別 9 号線	2005	17.4	7.5	橋	PC橋	42.97149度	144.38442度	R6	I	R11				
つじおか橋	市道昭和北 5 線	1995	3.8	6	橋	PC橋	42.96000度	143.96306度	R5	I	R10				
阿寒布伏内 2 号橋	市道阿寒雄別道路	1961	2.5	3	橋	RC橋	43.03193度	144.35920度	R6	I	R11				
岩見橋	市道桂恋線	1973	5	8	橋	RC橋	43.17211度	144.10457度	R5	II	R10				
よねおか橋	市道昭和北 5 線	1998	3.5	6	橋	RC橋	42.95203度	144.44125度	R5	I	R10				
清水橋	市道桜田 1 8 号	2002	12.9	4	橋	PC橋	43.02996度	144.36267度	R6	I	R11				
ニタベツ橋	市道徹別 3 号線道路	1965	8.5	4	橋	PC橋	43.06861度	144.19828度	R6	II	R11				
知茶布橋	市道知茶布道路	1964	14.4	3.5	橋	鋼橋	43.22379度	144.11490度	R2	III	R7				
桜橋	市道知茶布道路	1964	10.4	3.5	橋	鋼橋	43.15414度	144.06503度	R2	III	R7				
第 2 号橋	市道中音別馬主来線	1970	8.4	6	橋	PC橋	43.14834度	144.06480度	R6	I	R11				
共進橋	市道共進道路	1981	7.6	7	橋	PC橋	42.96699度	143.95275度	R2	II	R7				
オンネナイ 1 号橋	市道オンネナイ道路	1979	14	6.5	橋	鋼橋	43.18006度	144.15373度	R2	II	R7				
4 0 線橋	市道 4 0 線道路	1964	3	4.5	橋	RC橋	43.18235度	144.21902度	R2	II	R7				
治水橋	市道徹別道路	1979	8.3	7.5	橋	PC橋	43.22914度	144.13941度	R2	II	R7				
白樺橋	市道桂恋線	1987	7.1	6.5	橋	RC橋	43.15880度	144.14740度	R5	II	R10				
風連別橋	市道風連別馬主来線	1988	30	4	橋	鋼橋	42.95301度	144.43904度	R2	III	R7				
防霧橋	市道桜田 1 1 線	1985	12.5	6	橋	PC橋	42.89111度	143.94472度	R2	II	R7				

別紙 釧路市 橋梁一覧表 令和7年3月現在

構造物の諸元									直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁種別	上部構造	所在地 （起点側緯度）	所在地 （起点側経度）	直近の 点検年度	点検 判定区分	次回点検年度	補修内容 （主な措置内容）	着手年度	完了年度	補修費用（百万円）
星が浦南 3 号橋	市道星が浦南 1 0 号 2	1982	11.3	8	橋	PC橋	43.06750度	144.20250度	R6	I	R11				
星が浦南 6 号橋	市道星が浦南 8 線	1974	6.5	14	橋	RC橋	43.01041度	144.32759度	R6	II	R11				
徹雄橋	市道西徹別道路	1990	13.1	7.5	橋	PC橋	43.00892度	144.31667度	R2	II	R7				
春採橋	市道興津鶴ヶ岱通	1983	6.3	15	橋	RC橋	43.22173度	144.11935度	R5	I	R10				
大楽毛北 2 号橋	市道星が浦北通 2	1998	4.7	11.5	橋	PC橋	42.97576度	144.41165度	R3	I	R8				
オリヨマップ橋	市道ボン仁々志別道路	1996	13.7	7.5	橋	PC橋	43.01960度	144.29001度	R2	II	R7				
葛西橋	市道ボン仁々志別道路	1994	14	7.5	橋	PC橋	43.16272度	144.19667度	R2	II	R7				
共和橋	市道仁々志別川沿道路	1990	16.1	7	橋	PC橋	43.17322度	144.21127度	R6	I	R11				
共和 2 号橋	市道中徹別共和道路	1996	21.8	7.5	橋	PC橋	43.20461度	144.19681度	R6	I	R11				
大楽毛北 1 号橋	市道おたのしけ北 4 線	1981	3	6	橋	RC橋	43.24112度	144.17626度	R5	I	R10				
杉橋	市道中音別 1 3 号線	1985	6.3	4	橋	PC橋	43.01816度	144.28894度	R6	I	R11				
音別幹線 1 号橋	市道音別幹線	2006	2.8	9.4	橋	PC橋	42.94044度	143.93521度	R2	II	R7				
崇神橋	市道中音別 9 号線	2001	16.5	7.5	橋	PC橋	42.94900度	143.97165度	R6	I	R11				
家畜市場橋	市道音羽 1 線	1989	4.6	8	橋	RC橋	42.93861度	143.93611度	R6	I	R11				
丁 ^ニ 橋	市道桜田 1 7 号	2002	13.3	6.5	橋	PC橋	43.03026度	144.26061度	R2	I	R7				
ボンキナシベツ橋	市道キナシ別直別線	1997	7.3	7.5	橋	PC橋	43.07014度	144.19177度	R6	I	R11				
鶴野 1 号橋	市道音羽 1 線	1992	3.5	8	橋	RC橋	42.86410度	143.86453度	R5	I	R10				
西港臨海 1 号橋	市道臨海 1 線	2006	8.4	13	橋	RC橋	43.03739度	144.31198度	R6	I	R11				
音別幹線 2 号橋	市道音別幹線	2009	5.5	9.5	橋	PC橋	43.00859度	144.31569度	R2	II	R7				
北斗 1 号橋	市道鶴野広里線	2000	4.8	8	橋	RC橋	42.95175度	143.97350度	R5	I	R10				
愛国北 1 線橋	市道愛国北 1 線	2007	3.5	18.5	橋	RC橋	43.06469度	144.32966度	R5	I	R10				
中川橋	市道尺別原野 6 号線	1949	2.3	3	橋	RC橋	43.02761度	144.39959度	R2	II	R7				
阿寒布伏内 4 号橋	市道阿寒雄別道路	2014	3.3	5	橋	RC橋	42.90160度	143.85855度	R3	I	R8				