

[illegible]

	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水										
1	一般細菌	個/mL	100		0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
25	ジブromoklorometan	mg/L	0.1	0.0001未満											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.0	4.7										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	103											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2-メチルイノボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.9										
47	pH	-	5.8～8.6	7.0	7.1										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.8										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	-	7.0	7.4										
	遊離残留塩素	mg/L		0.45	0.52										

水質基準項目(令和7年度音別町馬主来)

水質基準項目(令和7年度目標値)															
項 目		単位	基準値	4月 14日採水	5月 7日採水	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロホルム	mg/L	0.06	0.0033											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001											
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.0011											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0071											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002											
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0027											
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	4.9										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	108											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8										
47	pH	-	5.8～8.6	7.0	7.0										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.9										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水温	℃	-	5.0	6.0										
	遊離残留塩素	mg/L		0.15	0.18										

毎日検査項目(令和7年度音別町馬主来)

[illegible]

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			14日採水	7日採水										
1 一般細菌	個/mL	100		0										
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02												
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14 四塩化炭素	mg/L	0.002												
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20 ベンゼン	mg/L	0.01												
21 塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23 クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満											
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.0002											
26 臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満											
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満											
30 ブロモホルム	mg/L	0.09	0.0001											
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35 銅及びその化合物	mg/L	1												
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38 塩化物イオン	mg/L	200	6.6	6.2										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40 蒸発残留物	mg/L	500	96											
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43 2-メチルイノボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45 フェノール類	mg/L	0.005												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										

	項 目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				14日採水	7日採水										
1	一般細菌	個/mL	100		0										
2	大腸菌	－	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロロホルム	mg/L	0.06	0.0001未満											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.0002											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0004未満											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0001未満											
30	ブromホルム	mg/L	0.09	0.0001											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.6	6.2										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	96											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2-メチルイノボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
47	pH	－	5.8～8.6	6.7	6.7										
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水 温	℃	－	9.2	9.3										
	遊離残留塩素	mg/L		0.32	0.32										

水質基準項目(令和7年度音別町直別)

水質基準項目(令和7年度目標値別)															
項 目		単位	基準値	4月 14日採水	5月 7日採水	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001											
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10												
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6	0.05未満											
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満											
23	クロホルム	mg/L	0.06	0.0002											
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0009											
26	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満											
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0020											
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001未満											
29	ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0005											
30	ブromoホルム	mg/L	0.09	0.0004											
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満											
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	6.1	5.9										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500	94											
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満											
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
47	pH	-	5.8～8.6	6.7	6.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水温	℃	-	4.5	6.9										
	遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.26										

毎日検査項目(令和7年度音別町直別)

[illegible]

水質基準項目(令和7年度二俣ポンプ場配水)

水質基準項目（令和7年度ニ関する環境基準）															
項 目		単位	基準値	4月 22日採水	5月 13日採水	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.34	2.20										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.3	4.8										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8										
47	pH	-	5.8～8.6	6.8	6.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.5未満	0.6										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水温	℃	-	10.3	10.4										
	遊離残留塩素	mg/L		0.34	0.30										

水質基準項目(令和7年度音別町二俣)

水質基準項目(令和7年度目標値一次)															
項 目		単位	基準値	4月 22日採水	5月 13日採水	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01												
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	2.35	2.24										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1												
14	四塩化炭素	mg/L	0.002												
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04												
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01												
20	ベンゼン	mg/L	0.01												
21	塩素酸	mg/L	0.6												
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02												
23	クロロホルム	mg/L	0.06												
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1												
26	臭素酸	mg/L	0.01												
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1												
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03												
30	ブロモホルム	mg/L	0.09												
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2												
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3												
35	銅及びその化合物	mg/L	1												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200												
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05												
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.3	4.9										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300												
40	蒸発残留物	mg/L	500												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2												
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02												
45	フェノール類	mg/L	0.005												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8										
47	pH	-	5.8～8.6	6.7	6.6										
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	0.6	0.6										
51	濁度	度	2	0.05未満	0.05未満										
	水温	℃	-	6.7	8.1										
	遊離残留塩素	mg/L		0.29	0.20										