

## 水質基準項目(令和7年度愛國浄水場配水)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			10日採水	13日採水	17日採水	8日採水	19日採水	17日採水	16日採水	11日採水	2日採水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0005未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.001未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10						0.40						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.08				0.11			0.11			
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満				0.16			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0086				0.009			0.0034			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008				0.005			0.005			
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0010				0.0026			0.0011			
26 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0133				0.0186			0.0069			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007				0.007			0.004			
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0037				0.0059			0.0024			
30 プロモホルム	mg/L	0.09		0.0001未満				0.0002			0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
32 垂鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01			
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						26						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38 塩化物イオン	mg/L	200		19.6	20.3	20.6	26.2	23.7	20.3	23.8	20.2	21.2		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						40						
40 蒸発残留物	mg/L	500		130				155			133			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジエオズミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000002	0.000002			
43 2-メチルイソパルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満		
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3		1.3	1.3	1.2	0.9	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0		
47 pH	-	5.8~8.6		7.5	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2		
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	度	5		0.5未満	0.7	0.8	0.5未満	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8		
51 渾度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
水温	°C	-	6.5	10.9	14.5	21.8	20.0	17.4	10.4	6.0	3.8			
遊離残留塩素	mg/L		0.47	0.44	0.48	0.54	0.59	0.67	0.60	0.53	0.47			

水質基準項目(令和7年度柱恋)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			10日採水	13日採水	17日採水	8日採水	19日採水	17日採水	16日採水	11日採水	2日採水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0005未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.001未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10						0.38						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.11				0.10			0.09			
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満				0.21			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0126				0.0201			0.0076			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010				0.003			0.002			
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0019				0.0042			0.0025			
26 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0208				0.0356			0.0156			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011				0.015			0.008			
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0062				0.0110			0.0053			
30 プロモホルム	mg/L	0.09		0.0001				0.0003			0.0002			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001				0.001			0.001未満			
32 垂鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01			
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						26						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38 塩化物イオン	mg/L	200	21.5	21.1	23.8	27.2	25.3	23.6	22.4	20.9	21.2			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300					40							
40 蒸発残留物	mg/L	500		136			151			132				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					0.02未満							
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.00001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000002	0.000002			
43 2-メチルイソパルネオール	mg/L	0.00001	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	1.1	1.1	0.8	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0			
47 pH	-	5.8～8.6	7.4	6.9	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2			
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6			
51 渾度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
水温	°C	-	6.2	9.0	13.0	16.0	18.9	18.7	16.6	12.7	11.2			
遊離残留塩素	mg/L		0.30	0.22	0.17	0.26	0.34	0.20	0.27	0.27	0.20			

毎日検査項目(令和7年度白樺台)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.44～0.26	0.41～0.22	0.41～0.24	0.46～0.23	0.53～0.26	0.51～0.32	0.44～0.23	0.42～0.32	0.49～0.32			

水質基準項目(令和7年度南大通)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			10日採水	13日採水	17日採水	8日採水	19日採水	17日採水	16日採水	11日採水	2日採水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.0005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10						0.40						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.09				0.12			0.10			
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満				0.16			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0104				0.0130			0.0049			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007				0.004			0.005			
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0014				0.0033			0.0019			
26 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0168				0.0244			0.0108			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008				0.009			0.005			
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0050				0.0079			0.0039			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001未満				0.0002			0.0001			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001未満				0.001			0.001未満			
32 垂鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						26						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38 塩化物イオン	mg/L	200	19.7	20.1	21.9	27.2	24.3	21.2	23.6	21.0	21.0	21.0		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300					41							
40 蒸発残留物	mg/L	500		131			155			136				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					0.02未満							
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000002	0.000001			
43 2-メチルイソパルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.4	1.3	1.1	0.9	1.2	1.3	1.1	1.0	0.9			
47 pH	-	5.8～8.6	7.4	7.2	6.9	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1			
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	5	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6			
51 渾度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
水温	°C	-	6.9	10.3	14.1	18.4	20.1	18.5	14.9	10.3	7.8			
遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.37	0.36	0.34	0.30	0.38	0.40	0.34	0.38			

毎日検査項目(令和7年度南大通)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.39～0.25	0.39～0.27	0.39～0.28	0.41～0.26	0.38～0.24	0.38～0.27	0.44～0.30	0.39～0.30	0.39～0.29			

**水質基準項目(令和7年度大槻毛)**

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			10日採水	13日採水	17日採水	8日採水	19日採水	17日採水	16日採水	11日採水	2日採水	16日採水	11日採水	2日採水
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0005未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.0005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10						0.38						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.11				0.10			0.10			
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満				0.15			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0115				0.0147			0.0054			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.007				0.001			0.002			
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0016				0.0036			0.0021			
26 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0187				0.0273			0.0125			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.008				0.010			0.006			
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0056				0.0088			0.0048			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09		0.0001未満				0.0002			0.0002			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001				0.001			0.001未満			
32 垂鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01			
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						27						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
38 塩化物イオン	mg/L	200	19.6	19.8	23.2	27.2	24.4	21.6	23.4	21.2	20.4			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300					40							
40 蒸発残留物	mg/L	500		132			154			134				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					0.02未満							
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000005	0.000002	0.000001未満			
43 2-メチルイソパルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満				
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.5	1.3	1.1	0.9	1.2	1.3	1.1	1.0	0.9			
47 pH	-	5.8～8.6	7.4	7.3	6.8	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2			
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	5	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6			
51 渾度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満			
水温	°C	-	8.8	9.5	13.4	16.5	18.2	18.4	14.3	12.0	10.4			
遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.35	0.33	0.25	0.12	0.26	0.36	0.27	0.24			

**毎日検査項目(令和7年度大槻毛)**

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.22～0.19	0.22～0.19	0.22～0.19	0.22～0.19	0.22～0.19	0.22～0.19	0.22～0.19	0.22～0.19	0.23～0.19	0.23～0.19		

**水質基準項目(令和7年度別保)**

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			10日採水	13日採水	17日採水	8日採水	19日採水	17日採水	16日採水	11日採水	2日採水	16日採水	11日採水	2日採水
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0005未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.001未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10						0.38						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8		0.11				0.10			0.10			
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シース-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6		0.05未満				0.19			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06		0.0112				0.0182			0.0072			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009				0.003			0.002			
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.0018				0.0042			0.0025			
26 臭素酸	mg/L	0.01		0.001未満				0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.0186				0.0326			0.0152			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009				0.013			0.007			
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.0056				0.0099			0.0053			
30 プロモホルム	mg/L	0.09		0.0001未満				0.0003			0.0002			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		0.001				0.001			0.001未満			
32 垂鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						27						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38 塩化物イオン	mg/L	200	20.6	20.8	24.0	27.3	25.2	23.1	22.0	21.0	20.8			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300					40							
40 蒸発残留物	mg/L	500		134			161			134				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					0.02未満							
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000002	0.000001未満			
43 2-メチルイソパルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.4	1.2	1.1	0.8	1.2	1.4	1.0	1.0	1.0			
47 pH	-	5.8～8.6	7.4	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2			
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	度	5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5	0.6	0.5		
51 渾度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
水温	°C	-	6.4	8.7	12.4	15.2	18.7	18.5	17.8	14.0	12.2			
遊離残留塩素	mg/L		0.33	0.29	0.33	0.35	0.34	0.28	0.30	0.35	0.25			

**毎日検査項目(令和7年度別保)**

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.36～0.21	0.39～0.23	0.40～0.20	0.42～0.23	0.39～0.21	0.37～0.20	0.41～0.22	0.33～0.22	0.37～0.24			

## 水質基準項目(令和7年度山花ポンプ場配水)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			14日採水	7日採水	10日採水	1日採水	26日採水	9日採水	7日採水	18日採水	17日採水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01					0.0005未満							
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02					0.002未満							
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04					0.004未満							
10 シアン化物イオン及び塩化アン	mg/L	0.01	0.001未満				0.001未満		0.001未満					
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10					0.02未満							
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8					0.11							
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1					0.1未満							
14 四塩化炭素	mg/L	0.002					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					0.0005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					0.0002未満							
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02					0.0001未満							
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					0.0001未満							
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01					0.0001未満							
20 ベンゼン	mg/L	0.01					0.0001未満							
21 塩素酸	mg/L	0.6	0.05				0.05未満			0.11				
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
23 クロロホルム	mg/L	0.06	0.0021				0.0024			0.0027				
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001				0.001			0.001				
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0004				0.0004			0.0005				
26 臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0035				0.0039			0.0045				
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001				0.002			0.002				
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0010				0.0011			0.0013				
30 プロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満				
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
32 垂鉛及びその化合物	mg/L	1					0.04							
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2					0.01未満							
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3					0.01未満							
35 銅及びその化合物	mg/L	1					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200					8.9							
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05					0.007							
38 塩化物イオン	mg/L	200	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6			
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300					45							
40 蒸発残留物	mg/L	500	121				126			124				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					0.02未満							
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.00001未満				0.000001未満			0.000001未満				
43 2-メチルイソパルネオール	mg/L	0.00001	0.00001未満				0.000001未満			0.000001未満				
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満				0.005未満			0.005未満				
45 フェノール類	mg/L	0.005					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
47 pH	-	5.8~8.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	度	5	1.3	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7			
51 渾度	度	2	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08		
水温	°C	-	10.1	9.5	10.4	11.3	9.9	11.7	11.1	10.8	9.7			
遊離残留塩素	mg/L		0.38	0.38	0.44	0.45	0.30	0.36	0.48	0.52	0.38			

水質基準項目(令和7年度山花)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			14日採水	7日採水	10日採水	1日採水	26日採水	9日採水	7日採水	18日採水	17日採水			
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01					0.001未満							
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01					0.0005未満							
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02					0.002未満							
9 垂硝酸態窒素	mg/L	0.04					0.004未満							
10 シアン化物イオン及び塩化アン	mg/L	0.01	0.001未満				0.001未満		0.001未満					
11 硝酸態窒素及び垂硝酸態窒素	mg/L	10					0.02							
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8					0.11							
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1					0.1未満							
14 四塩化炭素	mg/L	0.002					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05					0.0005未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04					0.0002未満							
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02					0.0001未満							
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01					0.0001未満							
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01					0.0001未満							
20 ベンゼン	mg/L	0.01					0.0001未満							
21 塩素酸	mg/L	0.6	0.05				0.05未満			0.13				
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
23 クロロホルム	mg/L	0.06	0.0041				0.0049			0.0063				
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.001				0.002			0.002				
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.0006				0.0007			0.0008				
26 臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.0065				0.0079			0.0099				
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.002				0.002			0.003				
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.0018				0.0023			0.0028				
30 プロモホルム	mg/L	0.09	0.0001未満				0.0001未満			0.0001未満				
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.001未満				0.001未満			0.001未満				
32 垂鉛及びその化合物	mg/L	1					0.05							
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2					0.01未満							
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3					0.01未満							
35 銅及びその化合物	mg/L	1					0.01未満							
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200					9.3							
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05					0.004							
38 塩化物イオン	mg/L	200	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300					45							
40 蒸発残留物	mg/L	500	107				126			124				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2					0.02未満							
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
43 2-メチルイソパルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満				0.000001未満			0.000001未満				
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満				0.005未満			0.005未満				
45 フェノール類	mg/L	0.005					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
47 pH	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	度	5	0.9	1.1	1.0	1.1	1.3	1.1	1.3	1.1	1.3	1.1	1.3	
51 渾度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
水温	°C	-	7.2	9.3	11.8	13.5	17.1	17.0	18.2	14.5	11.3			
遊離残留塩素	mg/L		0.25	0.29	0.30	0.29	0.15	0.22	0.29	0.25				

毎日検査項目(令和7年度山花)

項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大～最小)	mg/l	0.1以上	0.41～0.24	0.41～0.23	0.41～0.22	0.41～0.21	0.38～0.22	0.39～0.24	0.41～0.25	0.40～0.23	0.41～0.24			