

水質基準項目(令和7年度阿寒浄水場配水)

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日採水	20日採水	3日採水	23日採水	13日採水	2日採水	1日採水	4日採水	10日採水	6日採水	17日採水	
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず											
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.30						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.07						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05			0.09			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0022			0.0012			0.0007			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002			0.001未満			0.001未満			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001			0.0003			0.0002			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0031			0.0023			0.0015			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002			0.001未満			0.001未満			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0008			0.0008			0.0006			
30 プロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001			0.001未満			0.001未満			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満								
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.01未満						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						10						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.002			0.001未満			0.003			
38 塩化物イオン	mg/L	200	8.2	7.8	8.4	8.6	8.3	8.3	8.2	8.4	8.8	9.3	9.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						52						
40 蒸発残留物	mg/L	500			85			116			101			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	0.6	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	
47 pH	-	5.8~8.6	6.8	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	7.0	6.9	7.1	
48 味	-	異常でないこと	異常なし											
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし											
50 色度	度	5	0.5未満	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5未満	0.5未満	
51 濁度	度	2	0.05未満											
水温	℃	-	4.6	9.3	12.6	17.1	18.1	17.4	15.6	11.3	2.9	1.2	1.2	
遊離残留塩素	mg/L		0.46	0.42	0.43	0.54	0.61	0.49	0.57	0.51	0.46	0.43	0.46	

水質基準項目(令和7年度阿寒町上阿寒)

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日採水	20日採水	3日採水	23日採水	13日採水	2日採水	1日採水	4日採水	10日採水	6日採水	17日採水	
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず											
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未滿						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未滿						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未滿						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未滿						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未滿						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未滿						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未滿						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.31						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.07						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未滿						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未滿						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未滿						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未滿						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未滿						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未滿						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未滿						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未滿						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05			0.10			0.05未滿			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0065			0.0047			0.0045			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004			0.001			0.001			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0002			0.0006			0.0004			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未滿			0.001未滿			0.001未滿			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0086			0.0075			0.0068			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005			0.003			0.002			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0019			0.0022			0.0019			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未滿			0.0001未滿			0.0001未滿			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002			0.001未滿			0.001未滿			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.04						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未滿	0.02	0.01未滿	0.01未滿								
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.04						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.02						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						10						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未滿			0.004			0.002			
38 塩化物イオン	mg/L	200	8.4	8.1	8.4	8.6	8.2	8.4	8.2	8.7	8.7	9.3	10.1	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						57						
40 蒸発残留物	mg/L	500			90			115			100			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未滿						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未滿											
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未滿											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未滿			0.005未滿			0.005未滿			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未滿						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.0	0.8	0.9	0.7	1.0	0.6	1.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5
47 pH	-	5.8~8.6	6.8	7.0	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	7.1	
48 味	-	異常でないこと	異常なし											
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし											
50 色度	度	5	0.5未滿	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5未滿	0.5未滿	0.5未滿	
51 濁度	度	2	0.05未滿											
水温	℃	-	6.7	8.3	9.0	14.8	16.6	16.3	17.2	14.1	11.5	8.9	7.3	
遊離残留塩素	mg/L		0.27	0.33	0.26	0.22	0.16	0.25	0.21	0.29	0.34	0.33	0.30	

毎日検査項目(令和7年度阿寒町上阿寒)

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大~最小)	mg/l	0.1以上	0.32~0.21	0.33~0.19	0.30~0.18	0.33~0.21	0.32~0.18	0.30~0.15	0.31~0.20	0.31~0.17	0.34~0.20	0.34~0.20	0.35~0.22	

水質基準項目(令和7年度阿寒町布伏内)

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日採水	20日採水	3日採水	23日採水	13日採水	2日採水	1日採水	4日採水	10日採水	6日採水	17日採水	
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず											
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01						0.0005未満						
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.29						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.07						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.06			0.09			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0067			0.0049			0.0049			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004			0.001			0.001			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0002			0.0006			0.0004			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0088			0.0079			0.0073			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.005			0.003			0.002			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0019			0.0024			0.0020			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002			0.001未満			0.001未満			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.02						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.01未満											
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.01						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.02						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						10						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			0.001未満			0.001未満			0.001			
38 塩化物イオン	mg/L	200	8.6	8.3	8.3	8.5	8.5	8.2	8.0	9.0	8.7	9.2	9.8	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						54						
40 蒸発残留物	mg/L	500			88			116			101			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満											
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	1.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5
47 pH	-	5.8~8.6	6.8	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	7.0	6.9	7.1	7.1
48 味	-	異常でないこと	異常なし											
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし											
50 色度	度	5	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8	1.1	0.8	0.9	0.7	0.7
51 濁度	度	2	0.05未満											
水温	℃	-	4.5	8.4	10.6	17.3	19.4	18.4	18.9	13.0	9.1	6.3	4.2	4.2
遊離残留塩素	mg/L		0.16	0.23	0.22	0.19	0.20	0.23	0.24	0.24	0.23	0.26	0.20	

毎日検査項目(令和7年度阿寒町布伏内)

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大~最小)	mg/l	0.1以上	0.33~0.18	0.31~0.18	0.29~0.18	0.30~0.17	0.39~0.18	0.36~0.15	0.36~0.17	0.38~0.18	0.37~0.17	0.33~0.17	0.35~0.18	

水質基準項目(令和7年度阿寒湖畔浄水場配水)

項 目	単 位	基 準 値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日採水	20日採水	3日採水	23日採水	13日採水	2日採水	1日採水	4日採水	10日採水	6日採水	17日採水	
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0034			0.0037			0.0034			
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.16						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.05						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満			0.05			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0033			0.0044			0.0019			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002			0.003			0.001			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0039			0.0051			0.0024			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003			0.003			0.001			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0006			0.0007			0.0005			
30 プロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.001			0.001未満			0.001未満			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.01未満						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						5.2						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.001未満						
38 塩化物イオン	mg/L	200	2.8	2.9	2.7	2.9	3.1	2.8	2.9	3.1	2.7	2.7	2.8	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						24						
40 蒸発残留物	mg/L	500			91			110			109			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH	-	5.8~8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5	0.7	0.8	0.5未満	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
水温	℃	-	7.8	10.2	10.1	12.7	12.7	12.2	10.5	8.7	7.3	6.4	8.0	8.0
遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.32	0.34	0.33	0.30	0.31	0.35	0.33	0.28	0.32	0.32	

水質基準項目(令和7年度阿寒町阿寒湖畔)

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			22日採水	20日採水	3日採水	23日採水	13日採水	2日採水	1日採水	4日採水	10日採水	6日採水	17日採水	
1 一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003						0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005						0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01						0.001未満						
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01			0.0034			0.0036			0.0033			
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02						0.002未満						
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04						0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10						0.16						
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8						0.05						
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1						0.1未満						
14 四塩化炭素	mg/L	0.002						0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05						0.0005未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04						0.0002未満						
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02						0.0001未満						
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01						0.0001未満						
20 ベンゼン	mg/L	0.01						0.0001未満						
21 塩素酸	mg/L	0.6			0.05未満			0.05			0.05未満			
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
23 クロロホルム	mg/L	0.06			0.0039			0.0047			0.0022			
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002			0.002			0.001			
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			
26 臭素酸	mg/L	0.01			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.0045			0.0055			0.0028			
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003			0.004			0.002			
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.0006			0.0008			0.0006			
30 ブロモホルム	mg/L	0.09			0.0001未満			0.0001未満			0.0001未満			
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			0.002			0.001未満			0.001未満			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2						0.01未満						
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3						0.01未満						
35 銅及びその化合物	mg/L	1						0.01未満						
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200						5.0						
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05						0.001未満						
38 塩化物イオン	mg/L	200	2.8	3.0	2.9	2.9	3.1	2.8	2.9	3.1	2.7	2.7	2.8	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300						24						
40 蒸発残留物	mg/L	500			95			108			103			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2						0.02未満						
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001			0.000001未満			0.000001未満			0.000001未満			
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
45 フェノール類	mg/L	0.005						0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH	-	5.8~8.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5	0.8	0.8	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5	0.6	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	度	2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
水温	℃	-	6.4	11.9	12.2	16.3	16.3	16.9	14.1	13.2	9.1	8.1	11.1	
遊離残留塩素	mg/L		0.35	0.31	0.32	0.24	0.27	0.27	0.33	0.29	0.28	0.31	0.27	

毎日検査項目(令和7年度阿寒町阿寒湖畔)

項 目	単 位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
色	-	無色	異常なし	異常なし										
濁り	-	透明	異常なし	異常なし										
消毒の残留効果(最大~最小)	mg/l	0.1以上	0.32~0.27	0.33~0.27	0.34~0.27	0.34~0.25	0.33~0.25	0.34~0.28	0.32~0.27	0.32~0.27	0.33~0.26	0.33~0.28	0.34~0.30	