2. 重点整備地区および特定経路

重点整備地区および特定経路、バリアフリーネットワーク等の設定方針に基づき、設定いたしました。

(1)特定経路一覧表

路線	路線の現況概要															
番号 番号	選定路線名(区間)	選定理由と路線の役割	区間	間 道路管 理者名	延長(m)	道路総	步道幅員		步道有效							バリアフリー化にあたっての課題
田勺			番号			戛(m) 道路総 幅員(m) j	東·南	西·北	東·南	西·北	東·南	西·北	東·南	西·北	類	
A		・釧路市のシンボル的な駅と幣舞橋を結ぶ ルート・路線バスが集中するほか、多くの市民 や観光客が往来する		北海道	583.00	30.00	6.0	6.0	3.5	3.5	2.0	2.0	有	有	Со	・歩道勾配(縦横断勾配) ・舗装材の材質
		・路線バスが集中するほか、多くの市民や観光 客が往来する		国	520.00	33.00	7.5	6.0	5.5	4.0	2.0	2.0	有	有	Со	・再整備に対する諸問題(補助金、負担 金)
				北海道	117.00	30.00	5.25	3.4	3.35	2.3	2.0	2.0	有	有	Co	
				釧路市	28.40	24.50	5.0	-	4.5	-		-	無	-	As	
В	駅前南浜町通(釧路駅~市役所横通交差点)	·駅前から他のルートを結ぶルート(市役所横通、幸町公園通)		釧路市	12.03	30.19	5.0	5.7	2.65	4.19	2.0	2.0	帯状	帯状	As	→歩道勾配
ь				釧路市	27.32	24.50	4.5	4.0	4.0	3.50	2.0	2.0	無	無	As	
				釧路市	131.30	22.00	4.5	4.5	3.00	3.00	2.0	2.0	帯状	帯状	As	
					(うち′	10.10			4.00	3.00	2.0	2.0	無	帯状	A)	
	市役所横通/橋北西4線(旧長崎屋前交差点~ 国際交流センター前)	・和商,ホテル,ボーリング場等、施設を結ぶ	##:05 44 ご 釧路市 114.45 15.00	3.00	3.00	2.50	2.50			無	無	Α	一・歩道勾配			
C		ルート(主に観光の利用)		釧路市	517.18	15.00	3.00	3.00	2.0	2.0	2.0	6.7	列状	列状	Α	・東西別のサービス水準の差別化
				釧路市	67.27	15.00	3.00	3.00	2.50	2.50	2.0	2.0	無	無	Α	
	幸町公園通/市道橋北西6線1(旧長崎屋前交差点~芸術館前)	・文化施設を結ぶルート(市民および観光客)		民有地	127.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·安全性の確保、交通規制等 ·住宅地内の整備と住民合意
D				釧路市	127.71	6.00		自転車步					無	無	Co	
				釧路市	239.33	10.00		自転車步					無	無	Co	
				釧路市	269.08	14.54	2.77	2.77	(路肩 1		2.0	2.0	無	無	Α	
		 ・市民の利用の多い主要なバス停と市役所を結		釧路市	48.74	10.90	2.20	2.20					無	無	Α	- ·歩道勾配 - ·歩道幅員の非対称 - 一方通行の規制の可能性
Е	市道橋北西6号1(北大通~市役所) ぶルート			釧路市	59.96	10.90	1.95	1.95					無	無	Α	
				釧路市	47.07	22.00	4.50	4.50	3.00	3.00	2.0	2.0	列状	列状	As	
		・ユニバーサルデザインのトイレがある栄町平 和公園と北大通を結ぶ		国	533.63	36.00	8.25	8.25	5.25	5.25	1.0	1.0	有	有	Со	·舗装材質(一部ILB As)
F																
		・国道44号線から釧路市総合福祉センターを		釧路市	97.38	8.0	1.0	1.0	0.75	0.75	2.0	2.0	無	無	As	・片歩道の検討 ・車道幅員の確保
G	市道橋北東8線	・国連44号線から釧路巾総合福祉センターを 結ぶルート														

(2)パリアフリーネットワーク一覧表

		1		W106-									+++ .1.15	+++ .1 ls			
Н	駅前南浜町通(市役所横通交差点~国道38号交		重	釧路市	393.57	22.00	4.5	4.5	3.00	3.00	2.0	2.0	帯状	帯状	As		
	差点)	通,国道38号)			(うち10.10				4.00	3.00	2.0	2.0	無	帯状	A)		
		・平成13-14年度において交通安全施設等整備事業にて整備済		国	546.00	22.00	3.00	3.00	2.74	2.74	1.0	1.0	無	無	As	バリアフリー化済み	
	国道38号(北大通~駅前南浜通交差点)			国	657.00	27.00	5.00	5.00	4.50	4.50	1.0	1.0	無	無	As		
				国	259.00	22.00	3.00	3.00	2.74	2.74	1.0	1.0	無	無	As		
	大仏氏供達(国第20日/六次プロザナリセリー 剣	・官公庁を結ぶルート	金	釧路市	70.53	20.00	4.00	7.00	3.50	4.50			無	列状	Co	· 歩道勾配 · 舖装材質	
J	市役所横通/国道38号(交流プラザさいわい〜釧路地方合同庁舎)		金	訓路市	207.78	20.00	5.00	5.00	3.20	3.20	2.0	2.0	列状	列状	Co		
					F	円形サーク	ナル部		4.50	4.50	1.0	1.0					
	市道西3号(北大通~錦町駐車場)	キロの利用のタルルナスト側の領所駐市坦	金	釧路市	269.31	14.54	4.52	4.52	2.92	2.92	2.0 2.0 3	列状	列状	Α	·步道勾配		
K		・市民の利用の多い北大通と釧路錦町駐車場 - を結ぶルート -			左右非対和	尔	3.00				2.0	2.0	1				
	パステルタウン	・市民の利用の多い、商店街、大規模店舗等の 商業施設を結ぶルート	金	釧路市	67.27	14.54	(路肩 1.	54)	-	-	-	-	無	無	Co	・安全性の確保、交通規制等	
L			金	訓路市	134.54	10.90	(路肩 1.6	60)	-	-	-	-	無	無	Co	7、女主任の権体、文庫規制寺	
																·舗装材質	
			金	釧路市	79.46	10.90	2.40	1.50	2.15	1.25	2.0	2.0	無	無	As		
M	市道橋北東1線	・歩行者道路空間であるパステルタウンとリーパーサイド整備地域にアクセスするルート															
		ハーショー正開がられたアノピスタジル														1	
	市道橋北東4線(国道44号~ 釧路河畔駐車場)	日洋44日に約今中は、ロボーサノドエリフナは	金	釧路市	268.97	14.54	3.77	3.77	3.49	3.49	2.0	2.0	無	無		・車道:恒久舗装 ・歩道:IL B ・歩道にクリーンボックスあり	
N		・国道44号と飲食店街、リバーサイドエリアを結 ぶルート				Ì			Ì	Ì	İ						
	-20)	12/1/6 1.						i l					i				

(3)各施設内整備一覧表

E'	市役所構内通路	・市役所(公共施設)を利用する市民の通路	未定						
0		・リバーサイドゾーンとして、シンボル的なバリア フリー化を目指す	未定						・ゾーン内部での移動空間確保と各施 設管理者の対応
Р		・釧路錦町駐車場と観光国際交流センターを結 ぶ施設のバリアフリー化	未定						・施設管理者、警察、道路管理者の合意・事業手法(財源)の検討

-As = アスファルト舗装 A = 簡易アスファルト舗装 Co = I . L、セメント系舗装

