

2026 年度

土木事業適用単価表

(釧路市統一単価)

2026年3月

釧路市建設協議会

【 釧路市型人孔 】

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
人孔躯体1号	φ 900×1,000mm タラップなし	560	m	-	見積による
人孔躯体2号	φ 1,200×1,000mm タラップなし	947	m	-	見積による
躯体吊下用金具	D38×50(M-24) 2箇所 定尺まで		組	-	見積による
人孔躯体3号	φ 1,500×1,000mm タラップなし	1,391	m	-	見積による
人孔躯体4号	φ 1,800×1,000mm タラップなし	1,881	m	-	見積による
躯体吊下用金具	D38×75(M-24) 3箇所 定尺まで		組	-	見積による
人孔床版1号	φ 1,050×200mm(T-25用) φ 600穴 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	288	枚	42,200	管理番号 001
人孔床版2号	φ 1,390×220mm(T-25用) φ 600穴 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	707	枚	93,000	管理番号 002
人孔床版3号	φ 1,724×240mm(T-25用) φ 600穴 吊下金具 D38×75(M-24) 2箇所	1,254	枚	-	見積による
人孔床版4号	φ 2,054×260mm(T-25用) φ 600穴 吊下金具 D38×75(M-24) 2箇所	1,987	枚	-	見積による
人孔床版1号	φ 1,050×150mm(T-20用) φ 600穴 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	230	枚	30,800	管理番号 003
人孔床版2号	φ 1,390×160mm(T-20用) φ 600穴 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	514	枚	67,600	管理番号 004
人孔床版3号	φ 1,724×170mm(T-20用) φ 600穴 吊下金具 D38×75(M-24) 2箇所	888	枚	-	見積による
人孔床版4号	φ 2,054×210mm(T-20用) φ 600穴 吊下金具 D38×75(M-24) 2箇所	1,605	枚	-	見積による
人孔床版1号	φ 1,050×150mm(T-20用) 穴なし 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	344	枚	38,100	管理番号 005
人孔床版1号	φ 1,050×200mm(T-25用) 穴なし 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	453	枚	49,900	管理番号 006
人孔床版2号	φ 1,390×160mm(T-20用) 穴なし 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	633	枚	75,600	管理番号 007
人孔床版2号	φ 1,390×220mm(T-25用) 穴なし 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	859	枚	103,000	管理番号 008
人孔縁石	φ 1,050×300mm φ 600穴 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	373	個	-	見積による
人孔嵩上ブロック	φ 1,050×100mm φ 600穴 インサート付 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	153	個	20,100	管理番号 009
人孔嵩上ブロック	φ 1,050×150mm φ 600穴 インサート付 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	230	個	26,700	管理番号 010
人孔嵩上ブロック	φ 1,050×200mm φ 600穴 インサート付 吊下金具 D38×50(M-24) 2箇所	306	個	-	見積による
人孔鉄蓋	FCD φ 600 T-25 浮上防止型 カギ付き(勾配受型)	96	組	-	道単に移行
人孔鉄蓋	FCD φ 600 T-25 鶴マークカラー		組	-	見積による
人孔鉄蓋	FCD φ 600 T-25 インター用		組	-	見積による
人孔鉄蓋	FCD φ 600 T-14・20 浮上防止型 カギ付き(勾配受型)	89	組	-	道単に移行
人孔鉄蓋	FCD φ 600 T-20 鶴マークカラー	80	組	-	見積による
人孔鉄蓋	FCD φ 600 T-20 インター用	77	組	-	見積による

【釧路市型人孔】 NO.2

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
タラップ	22MS 153×193/215mm		本	-	建設物価、積算資料参照
タラップ	315SW 300×174mm		本	-	建設物価、積算資料参照
人孔名称プレート	100×700mm t=0.5mm 塩ビ 酸欠		枚	4,940	管理番号 101
人孔補修用調整リング	φ600×50mm	30	個	6,910	管理番号 011

【組立式マンホール】

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
1号躯体ブロック	φ900×2,100mm (円形1号1種 JAWAS A-11)	1,190	個	142,000	管理番号 012
1号躯体ブロック	φ900×2,400mm (円形1号1種 JAWAS A-11)	1,360	個	152,000	管理番号 013
2号躯体ブロック	φ1,200×600mm (円形1号1種 JAWAS A-11)	600	個	-	見積による。

【仮設用資材】

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
簡易建込土留基本整備費	標準型及び軽量型 (修理損耗費含む)		m ²	-	建設物価、積算資料参照
ライナープレート修理費	黒皮 円形・小判形		枚	-	見積による
ボルト・ナット	M16×35mm ワッシャー付		組	-	見積による

【雨水桝・汚水桝・集水桝・側溝類】

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
特殊皿型雨水桝上部	520×520×140/80mm 鋼製蓋含む		個	-	見積による
桝 蓋	鋼製 560×560×66mm 普通目 1号雨水下部桝用 T-25	36.2	組	37,600	管理番号 014
桝 蓋	鋼製 640×640×71mm 普通目 2号雨水下部桝用 T-25	45.2	組	49,200	管理番号 015
桝 蓋	縞鋼板(t=4.5mm) 710×710×50mm I型A下部桝用	52.0	組	-	見積による
桝 蓋	縞鋼板(t=4.5mm) 940×940×50mm I型B下部桝用	92.0	組	-	見積による
公共汚水桝上部	φ450×600mm	121	個	13,700	管理番号 016
公共汚水桝底版	φ450用 インバート付		枚	-	見積による
汚水桝鉄蓋	FCDφ450 枠付 湿原	20	組	-	R02から中止
汚水桝鉄蓋	FCDφ450 枠付 インター用	22	組	-	見積による
S型集水桝上部	φ450×600mm 片窓 枠付	116	個	16,700	管理番号 017
S型集水桝上部	φ450×600mm 両窓 枠付	111	個	21,400	管理番号 018
S型集水桝上部	φ600×600mm 片窓 枠付	205	個	27,300	管理番号 019
S型集水桝上部	φ600×600mm 両窓 枠付	200	個	34,800	管理番号 020
S型集水桝	φ450×1,000mm 片窓 枠付	186	個	18,900	管理番号 021
S型集水桝	φ450×1,000mm 両窓 枠付	181	個	23,900	管理番号 022
S型集水桝	φ600×1,000mm 片窓 枠付	334	個	32,600	管理番号 023
S型集水桝	φ600×1,000mm 両窓 枠付	329	個	39,900	管理番号 024
U型集水桝上部	φ450×600mm 窓なし 枠付	121	個	14,400	管理番号 025
U型集水桝上部	φ600×600mm 窓なし 枠付	210	個	20,100	管理番号 026
U型集水桝	φ450×1,000mm 窓なし 枠付	191	個	17,000	管理番号 027
U型集水桝	φ600×1,000mm 窓なし 枠付	339	個	29,300	管理番号 028
集水桝下部	φ450×600mm	130	個	7,620	管理番号 029
集水桝下部	φ600×600mm	238	個	13,300	管理番号 030
集水桝底版	φ450用	48	個	5,120	管理番号 031
集水桝底版	φ600用	93	個	8,390	管理番号 032
集水桝鉄蓋	FCDφ450 枠付 S型用	20	組	39,100	管理番号 033
集水桝鉄蓋	FCDφ450 枠付 U型用・格子	20	組	39,100	管理番号 034
集水桝鉄蓋	FCDφ600 枠付 U型用・格子	57	組	74,200	管理番号 035

【雨水枡・汚水枡・集水枡・側溝類】 NO.2

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
枡嵩上げブロック	φ450用 H=60mm	18	個	2,090	管理番号 036
枡嵩上げブロック	φ450用 H=100mm	30	個	3,450	管理番号 037
枡嵩上げブロック	φ450用 H=150mm	45	個	5,160	管理番号 038
枡嵩上げブロック	φ450用 H=200mm	60	個	-	見積による
円形側溝	200型 400×390×1,000mm グレーチング蓋含 アンクルH=150mm	229	個	-	見積による
皿型側溝	SⅡ型ブロック 300×90×60mm 790mm/個	57	個	5,200	管理番号 039

【ブロック類】

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
歩車道境界縁石	200/280×275×690mm	102	m	6,630	管理番号 040
市街地Ⅱ型縁石	200/260×200×790mm	78	m	-	道単に移行
市街地Ⅱ型縁石	190/250×200×790mm	74	m	-	道単に移行
郊外導水縁石	200/250×170×690mm	64	m	4,340	管理番号 041
分離帯縁石	200/250×315×590mm	95	m	6,780	管理番号 042
地先境界ブロックA	120×120×600mm	20	m	-	建設物価、積算資料参照
地先境界ブロックC	150×150×600mm	31	m	-	建設物価、積算資料参照
植樹枡縁石A・C	150×170×690/750mm	42	本	-	見積による
植樹枡縁石B	150×170×280/400mm	20	本	-	見積による
植樹枡縁石D	150×170×590mm	35	本	-	見積による
植樹枡縁石E・F	150×170×855/915mm	52	本	-	見積による
フェンス基礎石	200×200×600mm	56	個	-	見積による
簡易L型ブロック	300×300×600mm 基本型	35	個	-	見積による
簡易L型ブロック	300×300×600mm コーナー	44	個	-	見積による
簡易L型ブロック	300×300×300mm 1/2型	21	個	-	見積による

【電気資材】

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
ジョイントボックス (漏電ブレーカー付)	240×125×117 ELB 100V/200V・2P・2E・15A ポール内分岐スイッチ付 防水・耐湿・オールプラスチック製		個	-	見積による
ジョイントボックス (漏電ブレーカー付)	240×125×117 ELB 100V/200V・2P・2E・15A ポール内分岐スイッチ付 防水・耐湿・オールプラスチック製		個	-	見積による
ネームプレート	100×80mm 照明灯用 ステンレス製		枚	-	見積による
電柱共架アーム	φ48.6mm R=500mm 溶融亜鉛メッキ仕上げ 張出し長 1,200mm		本	-	見積による

【塩ビ資材】

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量(kg)	単位	価格	備考
塩ビ公共汚水柵	流入自在 φ200×φ100-H600mm	5.650	個	13,200	管理番号 102
塩ビ公共汚水柵	流入自在 φ200×φ150-H600mm	6.070	個	13,200	管理番号 103
塩ビ公共汚水柵用内蓋	口径 φ200mm 硬質塩化ビニール製 JSWAS K-7	0.315	枚	-	道単に移行
塩ビ汚水柵用防護柵	φ300×H600mm コンクリート製	78	個	13,700	管理番号 043
塩ビ汚水柵用防護柵底版	φ500×60mm (φ300mm穴) コンクリート製	22	枚	4,430	管理番号 044
塩ビ汚水柵用防護柵鉄蓋	φ200用 FCD 受台付 T-14/25 釧路市型鶴マーク		組		道単に移行
塩ビマンホール	流入自在 φ300×φ200-H600mm	10.842	個	67,800	管理番号 104
塩ビマンホール	起点 φ300×φ200 RR	13.522	個	51,000	管理番号 105
塩ビマンホール用内蓋	口径 φ300mm 硬質塩化ビニール製 JSWAS K-7	0.650	枚	-	道単に移行
塩ビマンホール用底版	□450×450×60mm コンクリート製	30	枚	1,830	管理番号 045
塩ビマンホール用防護柵	φ400×600mm コンクリート製	155	個	18,600	管理番号 046
塩ビマンホール用防護柵鉄蓋	φ300用 FCD 受台付 T-14/25 釧路市型鶴マーク		組	-	道単に移行
塩ビマンホール用防護柵底版	φ640×60mm (φ400穴) コンクリート製	29	枚	-	見積による。
DV接続キャップ	φ100mm用 D114×L118mm	0.275	個	1,080	管理番号 106
くら型マンホール継手	VU用 φ150mm D177×L75 R525mm	1.963	個	8,550	管理番号 107
くら型マンホール継手	VU用 φ200mm D230×L75 R525mm	2.260	個	11,000	管理番号 108
くら型マンホール継手	VU用 φ250mm D285×L75 R525mm	3.095	個	15,300	管理番号 109
くら型マンホール継手	VU用 φ300mm D340×L75 R525mm	7.406	個	25,500	管理番号 110
くら型マンホール継手	VU用 φ350mm D395×L75 R525mm	13.692	個	48,800	管理番号 111

【塩ビ資材】 NO.2

現場着価格(単位:円)

品名	規格	重量 (kg)	単位	価格	備考
くら型マンホール継手	リブ用 φ 150mm D171.7×L75 R525mm	2.100	個	14,300	管理番号 112
くら型マンホール継手	リブ用 φ 200mm D229.7×L75 R525mm	2.265	個	15,400	管理番号 113
くら型マンホール継手	リブ用 φ 250mm D287.3×L75 R525mm	3.095	個	22,000	管理番号 114
くら型マンホール継手	リブ用 φ 300mm D344.9×L75 R525mm	7.410	個	31,700	管理番号 115
くら型マンホール継手	リブ用 φ 350mm D402.1×L75 R525mm	6.200	個	39,200	管理番号 116
合流サドル	200-100 D114×A225mm	1.256	個	2,950	管理番号 117
合流サドル	200-300 D217.3×A320mm	3.000	個	10,600	管理番号 118
合流サドル	150-200 D166.2×A320mm	2.500	個	7,920	管理番号 119
合流サドル	150-300 D166.2×A320mm	2.750	個	7,950	管理番号 120
本管用自在継手	VU用 φ 200mm	4.235	個	20,400	管理番号 121

【土砂置場管理費】

土砂置場管理費	場所:釧路市公共事業建設発生土一時堆積場 (釧路郡釧路町字遠野18番240、241の内)		m ³	1,800	諸経費含む
---------	---	--	----------------	-------	-------

コンクリート製品単価について

柵類等のコンクリート二次製品単価は、釧路建設管理部管内地方資材単価(土木)のKg単価に下表の重量を乗じて算出すること。求められた設計単価は、当該Kg単価の有効桁にあわせて有効数字上位3桁(4桁目切り捨て)とする。

雨水柵重量 (参考：太平洋建設工業(株)算出重量)

品名	規格	単位	重量 (kg)	
			フラット型	段付き
1号雨水柵上部	720×840×120/170mm	個	174	
1号雨水柵下部	660×660×780mm	個	413	
1号雨水柵中間部	660×660×100mm	個		57
1号雨水柵中間部	660×660×150mm	個		80
1号雨水柵中間部	660×660×200mm	個		103
1号雨水柵中間部	660×660×250mm	個		126
1号雨水柵中間部	660×660×300mm	個		150
1号雨水柵中間部	660×660×350mm	個		173
1号雨水柵中間部	660×660×400mm	個		196
1号雨水柵中間部	660×660×450mm	個		219
1号雨水柵中間部	660×660×500mm	個		242
2号雨水柵上部	770×920×100/160mm	個	193	
2号雨水柵下部	750×750×700mm	個	515	
2号雨水柵中間部	750×750×100mm	個		80
2号雨水柵中間部	750×750×150mm	個		113
2号雨水柵中間部	750×750×200mm	個		145
2号雨水柵中間部	750×750×250mm	個		178
2号雨水柵中間部	750×750×300mm	個		210
2号雨水柵中間部	750×750×350mm	個		243
2号雨水柵中間部	750×750×400mm	個		275
2号雨水柵中間部	750×750×450mm	個		308
2号雨水柵中間部	750×750×500mm	個		340
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×50mm	個		28
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×100mm	個		47
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×150mm	個		66
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×200mm	個		85
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×250mm	個		104
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×300mm	個		124
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×350mm	個		143
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×400mm	個		162
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×450mm	個		181
雨水柵Ⅱ型A中間部	560×560×500mm	個		200
歩道雨水柵	430×480×800mm	個	199	
呑口柵	540×540×500mm	個	247	

注) 本重量の算出にあたっては、『土木工事数量算出要領(道路・河川編)平成27年度北海道開発局版 第5編道路部門資料』の5章 舗装工、5.5舗装切断及び舗装版破碎、(3)アスファルト塊及びコンクリート塊の重量 による鉄筋コンクリート2.50を適用。

<その他連絡事項>

1. 土砂置場管理費について

- ・ 本管理費には共通仮設費、現場管理費及び一般管理費が含まれているので、消費税相当額のみ加算すること。
- ・ 本管理費は釧路市公共事業建設発生土一時堆積場(釧路郡釧路町字遠野18番240、241の内)において、建設発生土の受け入れに伴う単価なので、他の場所での適用はできません。