

令和 8 年度

承諾を省略できる書類

釧路市 総務部 契約管理課 技術管理係



# 各種試験表等のとりまとめ先一覧

## 1. アスファルト混合物

取りまとめ先：丹頂アスコン共同企業体

担当者：丹頂アスコン共同企業体 試験担当 山崎 佑太

TEL (0154) 57-4009

## 2. 再生コンクリート骨材

取りまとめ先：釧根地区コンクリート塊処理協議会

担当者：会長 竹嶋 哲也、参事 事務長 中島 一男

TEL (0154) 52-5111

## 3. 路盤用等骨材

取りまとめ先：(一社)日本砕石協会北海道地方本部釧根支部(三ツ輪ビル3F)

担当者：事務局長 奈良 敏勝

TEL (0154) 22-1524

## 4. 生コンクリート

取りまとめ先：釧路生コンクリート協同組合

担当者：参事 竹野 英幸(釧白生コン株式会社)

TEL (0154) 57-2255

## 5. コンクリート二次製品

取りまとめ先：釧根地区コンクリート製品協同組合

担当者：松浦 敏信(三ツ輪ベントス㈱内)

TEL (0154) 65-2111

## 6. 柵蓋・側溝蓋・鉄蓋

取りまとめ先：釧根地区コンクリート製品協同組合

担当者：松浦 敏信(三ツ輪ベントス㈱内)

TEL (0154) 65-2111

## 7. アスファルト乳剤

取りまとめ先：ニチレキ(株) 釧路営業所

担当者：所長 梶 重厚、新 和哉

TEL (01547) 5-2231

## 目 次（適用期間）

1. アスファルト混合物配合設計書 ..... Page 1  
(適用期間:令和 8 年 6 月 29 日 ～ 令和 9 年度版の発行まで)
2. 再生コンクリート骨材試験成績表 ..... Page 2～3  
(適用期間:令和 8 年 6 月 29 日 ～ 令和 9 年度版の発行まで)
3. 路盤用骨材等試験成績表 ..... Page 4  
(適用期間:令和 8 年 6 月 29 日 ～ 令和 9 年度版の発行まで)
4. 生コンクリート標準配合表 ..... Page 5  
(適用期間:令和 8 年 6 月 29 日 ～ 令和 9 年度版の発行まで)
5. コンクリート二次製品試験成績表 ..... Page 6～8  
(適用期間:令和 8 年 6 月 29 日 ～ 令和 9 年度版の発行まで)
6. 枘蓋・側溝蓋・鉄蓋 試験成績表 ..... Page 9～11  
(適用期間:令和 8 年 6 月 29 日 ～ 令和 9 年度版の発行まで)
7. アスファルト乳剤試験成績表 ..... Page 12  
(適用期間:令和 8 年 6 月 29 日 ～ 令和 9 年度版の発行まで)

# 1. アスファルト混合物配合設計書

| プラント会社<br>合材種別   |                                     |                   | 釧路<br>アスコン | レインボー<br>アスコン | 道東グリーン<br>アスコン | ミトミ工業 | 丹頂アスコン<br>共同企業体 | 大成<br>ロテック |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|-------|-----------------|------------|
| 合<br>材<br>種<br>別 | 新<br>合<br>材                         | アスファルト<br>安定処理    | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 粗粒度アスコン           | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 細粒度ギャップ<br>アスコン   | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 密粒度アスコン           | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 密粒度ギャップ<br>ゴム入り   | —          | —             | —              | —     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 密粒度ギャップ<br>ゴムなし   | ○          | ○             | ○              | —     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 細粒度アスコン<br>車道用    | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 細粒度アスコン<br>歩道用    | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 開粒度アスコン           | —          | —             | —              | —     | ○               | —          |
|                  |                                     | カラー合材             | —          | —             | —              | —     | ○<br>顔料：300R    | —          |
|                  |                                     | 細粒度ギャップ<br>改質Ⅱ    | —          | —             | —              | —     | ○               | —          |
|                  |                                     | 細密粒度ギャップ<br>13F55 | —          | —             | —              | —     | —               | ○          |
|                  | 再<br>生<br>合<br>材<br>(再<br>生<br>20%) | アスファルト<br>安定処理    | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 粗粒度アスコン           | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 細粒度ギャップ<br>アスコン   | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 密粒度アスコン           | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 密粒度ギャップ<br>ゴム入り   | —          | —             | —              | —     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 密粒度ギャップ<br>ゴムなし   | ○          | ○             | ○              | —     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 細粒度アスコン<br>車道用    | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 細粒度アスコン<br>歩道用    | ○          | ○             | ○              | ○     | ○               | ○          |
|                  |                                     | 細粒度ギャップ<br>改質Ⅱ    | —          | —             | —              | —     | ○               | —          |

## ◇プラント構成会社

釧路アスコン（釧路市）：前田道路・鹿島道路・世紀東急JV

レインボーアスコン（釧路町）：東工業

道東グリーンアスコン（釧路町）：NIPPON・東道路・道路工業・道瀝工業・他JV

ミトミ工業（釧路町）：ミトミ工業・ホクエー・クリアロードJV

丹頂アスコン共同企業体（釧路市）：村井建設・大成ロテック・三共舗道・地崎道路JV

大成ロテック（弟子屈町）

## 2. 再生コンクリート骨材試験成績書

釧根地区コンクリート塊処理協議会提出

[○:合格 ×:不合格 —:提出なし]

| 番号 | 会 社 名           | 資 材 名  |              |            |              | 備 考<br>(産地、報告年月日等)                              |
|----|-----------------|--------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|
|    |                 | 40～0mm |              | 80～0mm     |              |                                                 |
|    |                 | 路盤用    | 基礎及び<br>裏込材用 | 凍上抑制<br>層用 | 基礎及び<br>裏込材用 |                                                 |
| 1  | 森江建設(株)         | ○      | ○            | ×          | ○            | 白糠町庶路39番地産<br>試験報告 R8.3.18                      |
| 2  | (有)斉藤土建興業       | ○      | ○            | ×          | ○            | 白糠町和天別1377-1産<br>試験報告 R8.3.25                   |
| 3  | 北泉開発(株)         | ○      | ○            | —          | —            | 釧路市阿寒町産<br>試験報告 R8.3.19<br>0～80mm承認願いの提出なし      |
| 4  | 丹頂アスコン<br>共同企業体 | ○      | ○            | —          | —            | 釧路市新野24番1049産<br>試験報告 R8.4.1<br>0～80mm承認願いの提出なし |
| 5  | MEGURU(株)       | ○      | ○            | ○          | ○            | 釧路市大楽毛南3丁目1-13番地産<br>試験報告 R8.4.1                |
| 6  | フタヤ工業(株)        | ○      | ○            | —          | —            | 釧路市鶴丘産<br>試験報告 R8.3.25<br>0～80mm承認願いの提出なし       |
| 7  | (株)栄和サービス       | ○      | ○            | ×          | ○            | 釧路市高山2番地産<br>試験報告 R8.4.1                        |
| 8  | 北海興業(株)         | ○      | ○            | ×          | ○            | 釧路市星が浦南6丁目産<br>試験報告 R8.4.1                      |
| 9  | 東部開発(株)         | ○      | ○            | ×          | ○            | 釧路市新野産<br>試験報告 R8.3.6                           |
| 10 | (株)大久保工業        | ○      | ○            | ×          | ○            | 釧路市北斗産<br>試験報告 R8.3.25                          |
| 11 | 東工業(株)          | ○      | ○            | ×          | ○            | 釧路町床丹産<br>試験報告 R8.4.1                           |
| 12 | (株)釧路厚生社        | ○      | ○            | ×          | ○            | 釧路町字遠野原野基線38番産<br>試験報告 R8.4.1                   |
| 13 | ベツイ工業(株)        | ○      | ○            | ×          | ○            | 釧路町達古武10番1産<br>試験報告 R8.4.1                      |
| 14 | 河野採石工業(株)       | ○      | ○            | ×          | ○            | 釧路町床丹プラント産<br>試験報告 R8.4.1                       |
|    |                 |        |              |            |              |                                                 |

| 番号 | 会 社 名   | 資 材 名  |              |              |              | 備 考      |
|----|---------|--------|--------------|--------------|--------------|----------|
|    |         | 40～0mm |              | 80～0mm       |              |          |
|    |         | 路盤用    | 基礎及び<br>裏込材用 | 凍上抑制<br>層用○○ | 基礎及び<br>裏込材用 |          |
| 15 | 梅田産業(有) | —      | —            | —            | —            | 承認願の提出なし |
| 16 |         |        |              |              |              |          |

・再生コンクリート骨材 40～0mm

全て路盤、凍上抑制層用材料として使用可。

全て基礎及び裏込用材料として使用可。

・再生コンクリート骨材 80～0mm

一部のみ凍上抑制層用材料として使用可。

全て基礎及び裏込用材料として使用可。

### 【コンクリート再生骨材使用に関する留意事項】

- \* コンクリート再生骨材を路盤材等に利用できる箇所については、原則再生骨材を使用すること。

ただし、次の箇所については、再生骨材を使用しないこととする。

ア 仮道、工事用道路などの近い将来撤去する箇所。

イ 個人の管理となる民地への取り付け道路(枝道等)。

〔北海道建設部からの通達「コンクリート再生骨材の路盤材への利用について」(改定)  
令和6年(2024年)2月26日付 建管第1360号〕

\* 道路占用復旧工事における留意事項について

- 道路改良の際に再生コンクリート骨材にて施工されている場合は、再生コンクリート骨材にて復旧となります。
- 道路改良の際に新材(切込砂利)にて施工されている場合、及び、2種舗装道路・砂利道については、新材にて復旧となります。
- 再生コンクリート骨材が出荷できない場合は、協議の上、新材の使用を認める場合がある。

〔釧路市道路管理主幹からの通達 平成24年3月16日 事務連絡〕

3. 路盤用骨材等試験成績書

| 番号                                                                                                                                                                                                  | ゾーンNo. |   | 会社名<br>電話番号<br>産地                       | 骨材等の種類 |       |        |    |     |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  | 試験会社 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------------------------------------|--------|-------|--------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------------|-----|------------------|------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | 骨材     | 砂 |                                         | 路盤材    |       | 凍上抑制層材 |    | 盛土材 | マツト | 割石 | 大割石 | 中割石 | 雑割石 | 栗石              | 割栗石 | 割玉石              | 玉石               |      | その他               |
|                                                                                                                                                                                                     |        |   |                                         | 30mm級  | 40mm級 | 80mm級  | 山砂 |     |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2      |   | 東部開発(株)<br>0154-57-5251<br>釧路市新野産       |        | ●     | ●      |    |     |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 2                                                                                                                                                                                                   |        | 2 | 東部開発(株)<br>0154-57-5251<br>白糠町庶路産       |        |       |        | ○  | △   |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 3                                                                                                                                                                                                   |        |   | 東部開発(株)<br>0154-57-5251<br>釧路市阿寒産       |        |       |        |    |     |     |    |     |     |     |                 |     | △<br>15-25<br>cm |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 4                                                                                                                                                                                                   |        | 2 | (株)大久保工業<br>0154-51-2981<br>釧路市北斗産      |        |       |        | ○  | △   |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 5                                                                                                                                                                                                   |        | 2 | 三ツ輪碎石(株)<br>0154-51-5155<br>釧路市北斗産      |        |       |        | ○  |     | △   |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 6                                                                                                                                                                                                   |        | 2 | (株)北海道双進<br>0154-22-5525<br>釧路市北斗産      |        |       |        | ○  | △   |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 7                                                                                                                                                                                                   |        | 2 | 北海土木興業(株)<br>01547-5-2657<br>白糠町庶路コイトイ産 |        |       |        | ○  | △   |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | イーエス<br>総合<br>研究所 |
| 8                                                                                                                                                                                                   |        | 2 | 梅田産業(有)<br>01547-6-2273<br>白糠町庶路産       |        |       |        | ○  | △   |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 9                                                                                                                                                                                                   | 2      | 2 | 建業資材(有)<br>01547-5-2251<br>白糠町庶路コイトイ産   |        | ●     | ●      | ○  |     |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 10                                                                                                                                                                                                  |        | 2 | 北海陸運(株)<br>01547-5-4005<br>白糠町庶路産       |        |       |        | ○  | △   |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 11                                                                                                                                                                                                  |        | 2 | 松産運輸(株)<br>01547-2-5152<br>白糠町庶路マサルカ産   |        |       |        | ○  |     |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | イーエス<br>総合<br>研究所 |
| 12                                                                                                                                                                                                  | 2      |   | 北泉開発(株)<br>0154-66-3508<br>釧路市阿寒産       |        | ●     | ●      |    |     |     |    |     |     |     | △<br>8-15<br>cm |     |                  | △<br>15-25<br>cm |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 13                                                                                                                                                                                                  | 2      | 2 | ヤマシタ工業(株)<br>0154-66-2111<br>釧路市阿寒産     |        | ●     | ●      | ○  | △   |     |    |     |     |     | △<br>9-15<br>cm |     |                  | △<br>15-25<br>cm |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 14                                                                                                                                                                                                  |        | 2 | 高山建設(株)<br>0154-66-3362<br>釧路市阿寒町25線産   |        |       |        | ○  |     | △   |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 15                                                                                                                                                                                                  |        | 2 | 砂源開発(株)<br>0154-40-5800<br>鶴居村アトコシヤカ産   |        |       |        | ○  | △   | △   |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 16                                                                                                                                                                                                  | 4      |   | 河野採石工業(株)<br>0154-40-4050<br>釧路町床丹産     |        | ◎     | ◎      |    |     |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 17                                                                                                                                                                                                  | 4      |   | 東工業(株)<br>0154-62-2231<br>釧路町床丹産        |        | ◎     | ◎      |    |     |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| 18                                                                                                                                                                                                  |        | 4 | (株)大久保工業<br>0154-51-2981<br>釧路町達古武産     |        |       |        | ○  | △   | △   |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      | 太平洋<br>総合<br>コンサル |
| <div>● 砕石混入切込砂利 ※基礎及び裏込用材料としても使用可。</div> <div>◎ 切込砕石 ※基礎及び裏込用材料としても使用可。</div> <div>○ 山砂</div> <div>△ 盛土材・サンドマット・割石～玉石・その他(フィルター材【80-40 → 使用規格及び数量を確認のうえ使用すること。</div> <div>左記の骨材については承諾を省略できる。</div> |        |   |                                         |        |       |        |    |     |     |    |     |     |     |                 |     |                  |                  |      |                   |

## 4. 生コンクリート

| 番号 | 会 社 名                | 試 験 成 績 項 目 及 び 試 験 基 準                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 三ツ輪ベントス(株)<br>釧路工場   | (1) 標準配合表・・・下記JIS規格外品は除く。<br>C-9、C-9S、PC-1、PC-1P、PC-1S(b)(c)、PC-1P(b)(c)、PC-2<br>PC-2P、PC-2S(c)(c)<br>(2) セメント試験成績表<br>(3) 骨材試験成績表<br>(4) コンクリート用化学混和剤試験結果報告書<br>(5) 水の試験成績書<br>(6) 骨材のアルカリシリカ反応性試験成績表<br>6ヶ月ごと、及び産地が変わった場合に提出する。 |
| ②  | 太平洋富士生コン(株)<br>釧路工場  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③  | 釧路生コン(株)             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ④  | 釧白生コン(株)             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑤  | 大進タチノ生コン(株)          |                                                                                                                                                                                                                                   |
| ⑥  | 河野採石工業(株)<br>釧路生コン工場 |                                                                                                                                                                                                                                   |

### 主なコンクリート標準配合(参考)

○：標準配合表提出

| 記 号    | 設計強度<br>N/mm <sup>2</sup> | スランプ<br>cm | 空気量<br>% | 最大<br>水セメント<br>比<br>% | 三ツ輪<br>ベントス | 太平洋<br>富士 | 釧路<br>生コン | 釧白<br>生コン | 大進<br>タチノ<br>生コン | 河野<br>砕石 |
|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|
| C-1    | —                         | 8.0        | 4.5      | —                     | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| C-1P   | —                         | 8.0        | 4.5      | —                     | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| C-4    | 18                        | 5.0        | 4.5      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| C-4P   | 18                        | 8.0        | 4.5      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| C-7    | 曲げ4.5                     | 2.5        | 4.5      | 45                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| C-10   | 18                        | 8.0        | 5.0      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| C-11   | 18                        | 5.0        | 4.5      | 60                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-1   | 21                        | 8.0        | 4.5      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-2   | 24                        | 8.0        | 5.0      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-2-1 | 24                        | 8.0        | 4.5      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-4   | 24                        | 8.0        | 5.0      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-5   | 30                        | 8.0        | 5.0      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-11  | 30                        | 18.0       | 4.0      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-1   | 21                        | 12.0       | 4.5      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-2   | 24                        | 12.0       | 5.0      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-2-1 | 24                        | 12.0       | 4.5      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-4   | 24                        | 12.0       | 5.0      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |
| RC-5   | 30                        | 12.0       | 5.0      | 55                    | ○           | ○         | ○         | ○         | ○                | ○        |

※ その他製品の標準配合については、別途確認すること。

5. コンクリート二次製品試験成績表

※ 生コンクリートとしての ①セメント試験、②骨材試験(アルカリシリカ反応性試験含む)、③混和剤試験(塩化物量、全アルカリ量)は確認済みですが、強度試験については現場ごとに試験結果を確認すること。

| 番号 | 会 社 名                 | 種 類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | 太建コンクリート工業(株)<br>釧路工場 | ○ JIS規格製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|    |                       | ・境界ブロック(地先境界ブロック)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J I S A 5371                   |
|    |                       | ・上ぶた式U形側溝(1種、2種・本体):240、300<br>・鉄筋コンクリート管(1種):φ 300、φ 450、φ 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | J I S A 5372                   |
|    |                       | ・遠心力鉄筋コンクリート管(1種、2種)<br>φ 200～φ 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | J I S A 5372<br>J S W A S A-1  |
|    |                       | ○ JIS規格外製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
|    |                       | ・道路中心標 ・境界標 ・止水壁 ・基礎ブロック ・消波ブロック<br>・鉄筋コンクリートロングV形(1種、2種):700～1500<br>・人孔付属品 ・人孔接続枠 ・L型擁壁 ・各種枳類<br>・魚礁ブロック ・大型側溝 ・横断側溝 ・円形側溝<br>・ストップバルブ ・止水栓 ・メーターボックス ・制水弁<br>・各種丸枳類:φ 250～φ 1000 ・その他管類:φ 250～φ 1000                                                                                                                                                                                         | J I S A 1108                   |
|    |                       | ・上ぶた式U形側溝(1種、2種・蓋)<br>・上ぶた式U形側溝(1種、2種・本体):150、180、360、450、600<br>・鉄筋コンクリート管(1種、2種):φ 150～φ 1800<br>※但し、φ 300、φ 450、φ 600は1種を除く<br>・鉄筋コンクリートL形 ・鉄筋コンクリートV型:240～600<br>・鉄筋コンクリートロングV型(1種、2種):240～600<br>・各種縁石類 ・片面歩車道境界ブロック ・特殊U型側溝<br>・上ぶた式U形ロング:240、300、360、450、600<br>・ソケット付U型側溝 ・舗装用平板 ・皿型側溝<br>・台付鉄筋コンクリート管:φ 250～φ 900<br>・TM式鉄筋コンクリート高圧管(1種、2種):φ 250～φ 1100<br>・縁石類(即脱製品) ・インターロッキング・ブロック | 曲げ強度試験                         |
|    |                       | ・RCボックスカルバート(下水道用鉄筋コンクリート製)<br>600×600～3000×2500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | J I S A 1108<br>J S W A S A-12 |
|    |                       | ・PCボックスカルバート(下水道用プレストレストコンクリート製)<br>1800×1200～5000×2500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J I S A 1108<br>J S W A S A-13 |
|    |                       | ・透水性インターロッキング・ブロック<br>・透水平板 ・透水性縁石                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 曲げ強度試験<br>透水試験                 |
|    |                       | ・下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(1種・2種)<br><br>φ 800～φ 1000 [X51・X52・X71]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J S W A S A-2<br>A-6           |
|    |                       | ・下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(1種・2種)<br>φ 250～φ 700 [X51・X52・X71]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|    |                       | ・プレホール(斜壁、底版、スラブ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J S W A S A-11                 |
|    |                       | ・人孔躯体、プレホール(管取付壁、直壁、調整リング)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J I S A 1108<br>J S W A S A-11 |

| 番号 | 会 社 名              | 種 類                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2  | 三ツ輪共和<br>コンクリート(株) | ○ JIS規格製品                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |                    | ・遠心力鉄筋コンクリート管 (水路用及び下水道用外圧管1種、2種)<br>φ 150～φ 2000                                                                                                                                                                                               | JIS A 5372<br>JSWAS A-1 |
|    |                    | ・鉄筋コンクリート管(水路用1種、2種): φ 250～φ 900<br>・U形側溝(本体1種): 150～600                                                                                                                                                                                       | JIS A 5372              |
|    |                    | ・境界ブロック(地先境界ブロック)                                                                                                                                                                                                                               | JIS A 5371              |
|    |                    | ○ JIS規格外製品                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |                    | ・灯柱管      ・丸桝類各種      ・各種桝類<br>・人孔付属品      ・特殊人孔<br>・ボックス類      ・道路中心標      ・境界標<br>・L型擁壁: H1.0×B0.85×L2.0m～H4.0×B2.65×L2.0m<br>・各種基礎ブロック : 500×500以下、500×500超<br>・RCボックスカルバート: 600×600mm～3500×2500mm<br>・PCボックスカルバート : 1800×1200mm～5000×2500mm | JIS A 1108              |
|    |                    | ・遠心力ボックスカルバート(CSB)      ・横断側溝                                                                                                                                                                                                                   | 外圧試験                    |
|    |                    | ・下水道推進工法用鉄筋コンクリート管(1種、2種)<br>φ 800～φ 1650      [X51・X52・X71]                                                                                                                                                                                    | JSWAS A-2               |
|    |                    | ・下水道小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(1種、2種)<br>φ 250～φ 700      [X51・X52・X71]                                                                                                                                                                                  | JSWAS A-6               |
|    |                    | ・U型側溝ロング: 240～600<br>・上ぶた式U形側溝(本体1種、2種、ふた1種、2種): 150～600<br>・境界ブロック(片面・両面歩車道境界ブロック)<br>・各種縁石      ・特殊U型側溝<br>・各種縁石類(即脱製品含む)                                                                                                                     | 曲げ強度試験                  |
|    |                    | ・V形トラフ                                                                                                                                                                                                                                          | 片持・曲げ試験                 |
|    |                    | ・下水道用コンクリート製マンホール<br>(斜壁、底版、調整リング、直壁、管取付壁)                                                                                                                                                                                                      | JSWAS A-11              |
| 3  | 菅野コンクリート<br>工業(株)  | ○ JIS規格製品                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|    |                    | ・鉄筋コンクリート管(水路用外圧管1種、2種): φ 250～φ 900<br>・上ぶた式U形側溝(1種、本体 L=600)<br>U240、U300A、U300B、U360B、U450、U600<br>・上ぶた式U形側溝(1種、2種、蓋 L=600): U240、U300                                                                                                       | JIS A 5372              |
|    |                    | ○ JIS規格外製品                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|    |                    | ・汚水丸桝類: φ 300、φ 450、φ 600、φ 900<br>・円形側溝類      ・特殊U型側溝類      ・ボックストラフ類<br>・大型側溝類      ・雨水桝類<br>・雨水桝類用コンクリート蓋類      ・コンクリート平板類<br>・その他の側溝類      ・基礎ブロック類                                                                                         | JIS A 1108              |
|    |                    | ・上ぶた式U形側溝(1種ロング L=2000)<br>U240、U300A、U300B、U360B、U450、U600                                                                                                                                                                                     | 曲げ強度試験                  |
|    |                    | ・縁石類      ・鉄筋コンクリートV形                                                                                                                                                                                                                           |                         |

| 番号 | 会 社 名                  | 種 類                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4  | 中標津<br>コンクリート<br>工業(株) | ○ JIS規格製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|    |                        | ・鉄筋コンクリート管(水路用1種)<br>φ 300、φ 450、φ 600、φ 900、φ 1000、φ 1200<br>・鉄筋コンクリート管(水路用2種): φ 450、φ 600<br>・上ぶた式U形側溝(本体1種): 150、180、240、300B、450、600<br>・上ぶた式U形側溝(蓋1種・2種): 240、300、450、600                                                                                                                                                                                                                                                     | J I S A 5372 |
|    |                        | ・境界ブロック(地先境界ブロックA、片面歩車道境界ブロックA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J I S A 5371 |
|    |                        | ○ JIS規格外製品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|    |                        | ・台付鉄筋コンクリート管: φ 300、φ 450、φ 600<br>・V型側溝2種(低側壁型): 320、425   ・V型側溝: 240<br>・私設、公共丸柵(本体及び蓋): φ 300、φ 450、φ 600<br>・塩ビ防護管   ・メータ筐覇   ・水道用品   ・丸、角底版類<br>・空気弁工: φ 600   ・法止ブロック<br>・ハウス束石   ・束石<br>・境界標   ・道路中心標   ・ソーラー基礎ブロック<br>・L型積ブロック: H300、H500   ・L型、T型擁壁<br>・RCP蓋類: φ 300、φ 450、φ 600、φ 900、φ 1000、φ 1200<br>・基礎ブロック類: 600×600×600未満、600×600×600以上<br>・柵類(雨水柵、大型柵、接続柵)   ・柵蓋類<br>・止水壁   ・接続壁   ・土留壁<br>・端末基礎   ・防雪柵基礎   ・案内標識基礎 | J I S A 1108 |
|    |                        | ・舗装用平板<br>・U型側溝: 240、300B、360B、450、600<br>・V型側溝: 300、400、450、500、600<br>・縁石類   ・建築用縁石   ・舗装止縁石   ・皿型側溝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 曲げ強度試験       |

## 6. 柵蓋・側溝蓋・鉄蓋試験成績書

雨水柵蓋(グレーチング- 鋼製)

[ ○:該当項目    —:提出なし ]

| 名 称       | 品 質 規 格 |                | 摘 要   | ダイクレ | 石田鉄工 | 淀川製鋼所 |
|-----------|---------|----------------|-------|------|------|-------|
|           | スリット間隔  | 寸 法            |       |      |      |       |
| 歩道用(T-14) | 細目      | 710 × 710 × 71 | P - 5 | ○    | ○    | ○     |
| 車道用(T-25) | 細 目     | 470 × 520 × 56 | J - 1 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 365 × 420 × 56 | J - 2 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 512 × 800 × 81 | J - 3 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 534 × 530 × 61 | J - 4 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 710 × 710 × 71 | J - 5 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 960 × 420 × 56 | J - 6 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 830 × 510 × 71 | J - 7 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 920 × 920 × 81 | J - 8 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 460 × 880 × 81 | J - 9 | ○    | ○    | ○     |
|           | 普通目     | 470 × 520 × 56 | R - 1 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 365 × 420 × 56 | R - 2 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 512 × 800 × 81 | R - 3 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 534 × 530 × 61 | R - 4 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 710 × 710 × 71 | R - 5 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 960 × 420 × 56 | R - 6 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 830 × 510 × 71 | R - 7 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 920 × 920 × 81 | R - 8 | ○    | ○    | ○     |
|           |         | 460 × 880 × 81 | R - 9 | ○    | ○    | ○     |

1号雨水柵下部用蓋(グレーチング)

[ ○:該当項目    —:提出なし ]

| 名 称   | 品 質 規 格 |                | 摘 要    | ダイクレ | 石田鉄工 | 淀川製鋼所 |
|-------|---------|----------------|--------|------|------|-------|
|       | スリット間隔  | 寸 法            |        |      |      |       |
| 一 般 用 | 細 目     | 560 × 560 × 38 | T - 14 | ○    | ○    | —     |
|       |         | 560 × 560 × 44 | T - 14 | —    | —    | ○     |
|       |         | 560 × 560 × 50 | T - 20 | ○    | ○    | ○     |
|       |         | 560 × 560 × 50 | T - 25 | —    | —    | ○     |
|       |         | 560 × 560 × 56 | T - 25 | ○    | ○    | —     |
|       | 普通目     | 560 × 560 × 56 | T - 14 | ○    | ○    | ○     |
|       |         | 560 × 560 × 61 | T - 20 | ○    | ○    | ○     |
|       |         | 560 × 560 × 66 | T - 25 | ○    | ○    | ○     |

## U 字 溝 用 蓋 (グレーチング)

[ ○:該当項目    ×:非該当項目 ]

| 名 称   | 品 質 規 格 |                    |     |                | ダイクレ | 石田鉄工 | 淀川製鋼所 |
|-------|---------|--------------------|-----|----------------|------|------|-------|
|       | 区 分     | 荷 重                | 溝 幅 | 寸 法            |      |      |       |
| 一 般 用 | 車道用     | T-2                | 150 | 995 × 210 × 25 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 180 | 995 × 240 × 25 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 240 | 995 × 300 × 25 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 300 | 995 × 360 × 25 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 360 | 995 × 420 × 32 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 450 | 995 × 510 × 32 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 600 | 995 × 660 × 38 | ○    | ○    | ○     |
|       | 歩道用     | 5kN/m <sup>2</sup> | 150 | 993 × 195 × 19 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 195 × 19 | ○    | ○    | ×     |
|       |         |                    | 180 | 993 × 225 × 19 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 225 × 19 | ○    | ○    | ×     |
|       |         |                    | 240 | 993 × 285 × 19 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 285 × 19 | ○    | ○    | ×     |
|       |         |                    | 300 | 993 × 345 × 19 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 345 × 19 | ○    | ○    | ×     |
|       |         |                    | 360 | 993 × 405 × 19 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 405 × 19 | ○    | ○    | ×     |
|       |         |                    | 450 | 993 × 495 × 19 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 495 × 19 | ○    | ○    | ×     |
|       |         |                    | 600 | 993 × 645 × 19 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 645 × 19 | ×    | ×    | ×     |
|       | 車道用     | T-6                | 150 | 995 × 210 × 25 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 180 | 995 × 240 × 25 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 240 | 995 × 300 × 32 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 300 | 995 × 360 × 38 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 360 | 995 × 435 × 44 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 450 | 995 × 525 × 50 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 600 | 995 × 698 × 55 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 697 × 60 | ○    | ×    | ×     |
|       |         |                    |     | 995 × 700 × 60 | ×    | ○    | ×     |
|       | 車道用     | T-14               | 150 | 995 × 210 × 25 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 180 | 995 × 240 × 25 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 240 | 995 × 300 × 32 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 300 | 995 × 375 × 44 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 360 | 995 × 435 × 50 | ○    | ○    | ○     |
|       |         |                    | 450 | 995 × 547 × 55 | ○    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 550 × 55 | ×    | ○    | ×     |
|       |         |                    | 600 | 995 × 716 × 75 | ×    | ×    | ○     |
|       |         |                    |     | 995 × 717 × 75 | ○    | ○    | ×     |

## 鉄 蓋 、 柵 蓋 類

[ ○:図面提出済]

| 名 称              | 品 質 ・ 規 格 | 細 目 [ ]は表面のデザイン          | 田中工業 | 鶴巻工業 |
|------------------|-----------|--------------------------|------|------|
| 人<br>孔<br>鉄<br>蓋 | T-14、T-25 | φ 600 釧路市型[標準]           | ○※1  | ○    |
|                  | T-14、T-25 | φ 600 阿寒町型[丹頂、まりも、汽船]    | ○    |      |
|                  | T-14、T-25 | φ 600 音別町型[エゾリンドウ]       | ○    |      |
|                  | T-14、T-25 | 水道用 φ 600[標準]            | ○    |      |
| 汚<br>水<br>柵<br>蓋 | T-14、T-25 | φ 400型 阿寒町型[丹頂、まりも]      | ○    |      |
|                  | T-14、T-25 | φ 400型 音別町型[エゾリンドウ]      | ○    |      |
|                  | T-14      | φ 300型 阿寒町型[丹頂、スズラン、さくら] | ○    |      |
|                  | T-14      | φ 300型 音別町型[エゾリンドウ]      | ○    |      |
| 集<br>水<br>柵<br>蓋 | T-14      | S型集水柵用蓋 φ 450            | ○    |      |
|                  | T-14      | S型集水柵用蓋 φ 600            | ○    |      |
|                  | T-14      | U型集水柵用蓋 φ 450            | ○    |      |
|                  | T-14      | U型集水柵用蓋 φ 600            | ○    |      |

- 1、上表「○」印の鉄蓋、柵蓋類の図面は提出されているが、その他の製品を使用する場合は、原課で確認すること。
- 2、道路中心標蓋金物(φ 140/162×120)は、原課で確認すること。
- 3、製品の試験成績書は、原課で確認すること。
- 4、人孔鉄蓋は全て浮上防止型
- 5、※1 T-14は鶴マークのみ提出

## 7. アスファルト乳剤試験成績書

| 番号 | 会 社 名                      | 品 名                      | 項 目                                   | 備 考 |
|----|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1  | ニチレキ(株) 北海道支店<br>(恵庭工場)    | CPE-3<br>CPE-4           | ・ プライムコート用 (PK-3)<br>・ タックコート用 (PK-4) |     |
| 2  | (株)NIPPO 北海道支店<br>(端野合材工場) | NP-3<br>NP-4             | ・ プライムコート用 (PK-3)<br>・ タックコート用 (PK-4) |     |
| 3  | 前田道路(株) 北海道支店<br>(東札幌乳剤工場) | マエダゾル PK-3<br>マエダゾル PK-4 | ・ プライムコート用 (PK-3)<br>・ タックコート用 (PK-4) |     |
| 4  | 東亜道路工業(株) 北海道支店<br>(札幌工場)  | RSK-3<br>RSK-4           | ・ プライムコート用 (PK-3)<br>・ タックコート用 (PK-4) |     |

※ アスファルト乳剤試験成績書については、毎月、契約管理課技術管理係にて確認