♂目次

1.	GoogleEarth (グーグルアース)のダウンロード方法・・・・・・1p
2.	見たい地域の浸水データのダウンロード方法(50音順)・・・・・・・・・2p
	見たい地域の浸水データのダウンロード方法(地図から)・・・・・・・・・3p
З.	ダウンロードした浸水データをGoogleEarthに表示する方法・・・4p
4.	地図の動かし方
	①拡大・縮小・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 p
	②スクロール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6p
	③回転など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.	隣接する地区の浸水データを表示する方法(立体画像地区の追加)・・・ 8~11p
6.	津波一時避難場所等を表示するについて・・・・・・・・・・・・・・・12~13p

♪ご利用にあたっては、予めGoogleEarth(グーグルアース)のインストールが必要です

● 最大クラスの津波浸水立体重			0	- σ >	
\leftrightarrow \rightarrow C $$ kernel-	map.co.jp/test/3dhazard.html			* 2	
1779 ▲ ALAYA G G	室器情報センター ⊅ M-HILTER ③ 7×1/k党全システム 🚺 軍庁連続	④ 法合一则规矩市 ④ 國學規模市 (新) ④ 日本編集・千島編集	i	II 9- 7 -0792	
1	最大クラスの津波浸水立体画像 KMZ形式で提供される最大クラスの津波浸水が 利用する地区を遊訳してください。 ※ファイルをご覧店くためには「Georgie Factor	#本盤です。 <u> 「が必要です</u> 。 クリッ の	2	Ø: #x2520/##3% g/s##+ · × G Google Earth x + ← → C iii google.com/int/ja/earth/download/ge/	o – Ø * 2
~^> <	Google Earth(0/9/0/20— NI#2/5/5 https://www.google.com/intlija/earth/downloa	d/ge/		11 アプリ 🥝 ALAYA 🖸 G空間情報センター ⊅ M-FILTER 🧐 ファイル投受システム 🚺 宮庁連載 🎯 法令・例境検索 🏵 議事務検索 (新) 🥥 🗄	日本海溝・千島海溝 📀 Google 🛛 😕 その他のブックマーク 🗏 リーディングリ
<u> </u>	地図1から遅択する場合はこちら(別ウィント 一時遅難所に関するKMZファイルは以下よりら	つ) ワンロードいただけます。		Google Earth	
	律設始生時一時遊離的(緊應遊離場所,律波案	無距離地設・津波避難ビル)		ーーーム 探索する 学ぶ 交流する ヘルプ	
6	æ			最新バージョンの Google Earth のダウンロード(Windows/Mac/Linux)
	查受国 (753KB)	個受用直1~1丁目(381KB)	▲受国東1~4丁目(347KB)	インストールすることで、Google Earth のプライバシー ポリシーに同意したものとみなされます。	システム要件:
	雲時町 (79KB)	查把即 (55KB)	營芦野1~5丁目(311KB)	G <mark>o</mark> ogle	Windows 版 - Windows 7 以降 Mac 版 - Mac OS X 10.8 以降
	盛入江町(119KB)	個入用3~7丁目(51KB)	營満是1~8丁目(5KB)	<u>Geogle マップ</u>	
	@大川町 (50KB)	個大來毛 (2702KB)	個大梁毛1~5丁目(940KB)	ヘルブセンター 使用許諾	
	盛大來毛北1~2丁目(272KB)	個大楽毛曲1~2丁目(231KB)	個大楽毛南1~5丁目(437KB)	(2) ^{利用规约}	
	雪大町1~8丁目(50KB)	图4秒≠1~5丁目(41KB)	營富羽 (627KB)		¥
	雪富労町あけ元の1~2丁目(299KB)	個當別即明日1~3丁目(154KB)	曾首別町南光1~3丁目(273KB)		
	雪音深即川西 (1200KB)	曾音時即川東1~2丁目(203KB)	曾喜别町共来1~2丁目(111KB)	クリック	
	營富労町尺期 (2205KB)	營益)将單印開用 (2469KB)	營营房町中當房(1664KB)		
	當當別即中國1~2丁目(203KB)	雪高別町兩主宋 (930KB)	營高別町限連(89KB)	▲ Coogle Farth ホームページ	
	曾高州町総町1~2丁目(134KB)	曾當別即本即1~3丁目(169KB)	個當別創石伸 (91KB)		

プ市のホームページから、ご覧になりたい地域の浸水データをダウンロードします。

<u>釧路市役所(黒金町7丁目)付近</u>の浸水立体画像を見る場合 →ア)50音順で探す方法と、 イ)地図から探す方法の2つの方法があります。

ア)50音順で探す場合

← → C 🔒 kerne	el-map.co.jp/test/3dhazard.html					* 3
🎹 アプリ 🕄 ALAYA 🚺	G空間情報センター ク M-FILTER 🔇 ファ	1ル授受システム 🔝 官庁速報 🔇	法令・例規検索 📀 議事録検索 (新) 📀	· 日本海溝·千島海溝…	» 🗌 📙 その他のブックマーク	⊞ リーディ
△ 釧路市						
-City of Kushiro-						
	<i></i>					
	·····································	●受配的1~4丁目(381KB)	雪雯国東1~4丁目(347KB)			
	전(IIII) (79KB)	图地即(55KB)	圖声發1~5丁目(311KB)			
	플시티티 (119KB)	個人用3~7丁目(51KB)	(書用1~8丁田(5KB)			
	图大川町 (50KB)	個大來毛 (2702KB)	個大來毛1~5丁目(940KB)			
	雪大幸毛北1~2 丁目(272KB)	曾大李毛西1~2丁目(231KB)	魯大來毛南1~5丁目(437KB)			
	國大町1~8丁田(50KB)	图40年1~5丁H(41KB)	(627KB)			
	(会)(回)あげぼの1~2丁目(299KB)	信益39月1月1~3丁目(154KB)	圖當別即用光1~3丁目(273KB)			
	图139月1月1日 (1200KB)	(203KB) (203KB)	《雪饼用其末1~2丁目(111KB)			
) 辛順 🗕	(2205KB)	留菜沖和IIIIIII(2469KB)	雷马洲町中百分((1684KB)			
	(203KB) (203KB)	當當別 ^國 1兩主來 (930KB)	當當別即記述(69KB)			
	營黨发開局的1~2丁目(134KB)	(169KB) 本町1~3丁田(169KB)	儒言》即石举(91KB)			
	th.			-		
	(約時間1~3丁目(91KB)	(629KB) (629KB)	曾柏木町 (56KB)			
	医舟口 町 (54KB)	盛旺亞(169KB)	≝III II 2~1 1 T⊟ (44KB)			
	MUHUU (73KB)	@U((###) (49KB)	個北大通1~14丁目(61KB)			
	열 1(281 (458KB)	圖和第11日(39KB)	警察参却(147KB)			
	图共来大通1~9TH(58KB)	(63KB)	圖光明即 (125KB)			
	13					2

釧路市役所(黒金町7丁目)付近の浸水立体画像を見る場合 →ア)50音順で探す方法と、

イ)地図から探す方法の2つの方法があります。

イ)地図から探す場合

	× +		0) — σ →	
← → C 🔒 kernel-map.c	o.jp/test/3dhazard.html			* 2	
11 アブリ 🕲 ALAYA 🖸 G空間間	報センター 🕐 M-FILTER 🔇 ファイル投受システム 🚺 官庁	連報 ③ 法令・例規検索 ④ 議事録検索 (新) ③ 日	本海涛・千島海溝… 📀 Google 🛛 👋 📃 その他のブックマー	- クー国 リーディングリス	
→釧路市				 ・③ 最大クラスの津波浸水立体画像 ・ × ・ ・ ・	0 - 0
City of Kushiro-				← → C 🔒 kernel-map.co.jp/test/3dhazardmap.html	\$
	長大クラスの浄波浸水立体画機			🔢 アブリ 🔇 ALAYA 🧧 G空間値報センター 🌶 M-FILTER 🔇 ファル投受システム 🚺 官庁速報 🔇 法令·例規续素 🔇 議事條検索 (新) 🔇 日本海湾・千島海湾… 🔇 Google	» 📙 その他のブックマーク 🗐 リーディング リ
	KMZ形式で提供される最大クラスの津度浸水」 利用する地区を選択してください。	立体画像です。			
	※ファイルをご覧用くためには「GoogleEath Google Earthのダウンロードはこれら https://www.google.com/itiljaleath/downloa 地図しから選択する合むこちら(別ウィン)	1] が必要です。 adiga/ 5(7)		地図上から、見たい地域を通	選び、
クリッ	一時受難的にしず AMZ ファイルは及下より ク 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	9つシロートいたたけます。 第巻遊離進設・津波遊離ビル)			
	盛受国 (753KB)	國際副曲1~1丁目(381KB)	當意国東1~4丁目(347KB)		ALL ALLA
	劉純町 (79K图)	图18月1 (55KB)	普野1~5 T⊟ (311KB)	(→ 3 次度 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1未町 緑ケ間2 探 × 清明
	盛入江町(119KB)	個人用 3~7丁目 (51KB)	盛清辰1~8丁目(5KB)		
	當大川町 (50KB)	圖大黎毛 (2702KB)	個大來毛1~5丁目(940KB)	◇劉路地方合同庁書 ●劉路年金事務所 ●955	*
	查大來毛北1~2丁目(272KB)	్大楽毛西1~2丁目(231KB)	圖大來毛南1~5丁目(437KB)	クリック	* * *
	警大町1~8丁目(50KB)	@\$##1~5丁H(41KB)	盛高羽 (627KB)	- <u>- ANA055775</u> サホテル印度 - <u>- ANA055775</u> サホテル印度 - 文書単語 - 文	k山2 釧路保健所 × 纵路湖
	雪富労町あけ活の1~2丁目(299KB)	曾高別即用日1~3丁目(154KB)	個當別即尚光1~3丁目(273KB)	1月17日日日 - 1月17日 - 1月1日日日日 - 1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	×
	雪雪湖町川店 (1200KB)	會當時即用庫1~2丁目(203KB)	· 雪島川町共衆1~2丁目(111KB)	1 (1)(1) 人用5 地域 1 (市西和市大) ソレフロ	創路工高 創作[3]
	營富別町元期 (2205KB)	會當時間開始((2469KB)	《查别即中篇》(1664KB)	12日 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 1	7.0
	當當別即中國1~2丁目(203KB)	當當別即兩主來(930KB)	盛高汾町風連(69KB)		第ケビチャランケ若筋
	會當時時間到1~2丁目(134KB)	國當別即本町1~3丁目(169KB)	國當出即百种(91KB)		大小市中市市 02022 ZENRIN Dat

3

♪ダウンロードしたファイルをダブルクリックするか、GoogleEarthの3D地図上に ドラッグ&ドロップすると、浸水エリアや一時避難所が表示されます



▲GoogleEarthの画面

♪
地図の動かし方

①地図上でマウスホイールを回転させると、地図が拡大・縮小します



☆地図の動かし方

②地図上で左クリックしたままマウスを移動させると、地図がスクロールします





☆地図の動かし方

③Shiftキー、またはCtrlキーを押しながら左クリックしたままマウスを移動させると、 地図を360度回転したり、視点を上空からや地上からに変化させながら見ることがで きます。



♪隣接する地区の浸水データを表示する方法

釧路市役所(黒金町7丁目)付近に隣接する「幸町」を追加で表 示する場合 ①50音順あるいは、地図上から「幸町」を選択し、ダウンロード(3p参照) ②ダウンロードした浸水立体画像のファイルをダブルクリックするか、GoogleEarthの 3D地図上にドラッグ&ドロップ(4p参照)



♪隣接する地区の浸水データを表示する方法

釧路市役所(黒金町7丁目)付近に隣接する「幸町」を追加で表示する場合

①50音順あるいは、地図上から「幸町」を選択し、ダウンロー <u>ド(3p参照)</u> ②ダウンロードした浸水立体画像のファイルをダブルクリックするか、GoogleEarthの 3D地図上にドラッグ&ドロップ(4p参照)



♪隣接する地区の浸水データを表示する方法

釧路市役所(黒金町7丁目)付近に隣接する「幸町」を追加で表示する場合

①50音順あるいは、地図上から「幸町」を選択し、ダウンロード(3p参照)
 ②ダウンロードした浸水立体画像のファイルをダブルクリックするか、GoogleEarthの 3D地図上にドラッグ&ドロップ(4p参照)



10

♪隣接する地区の浸水データを表示する方法

釧路市役所(黒金町7丁目)付近に隣接する「幸町」を追加で表示する場合

③追加した浸水データが表示

※ファイルサイズの大きいエリアの表示や複数エリアの表示により、動作が遅くなる場合があります



♪ 津波一時避難場所等を表示するについて

 ①市ホームページより、一時避難場所のファイルをダウンロード
 ②ダウンロードした浸水立体画像のファイルをダブルクリックするか、GoogleEarthの 3D地図上にドラッグ&ドロップ(4p参照)
 ③表示されたアイコンをクリックすると、その一時避難場所の情報が表示

 ・ ・ ・	灵水立体画像 - / × +		0 - 0
← → C m	kernel-map.co.jp/test/3dhazard.html		* 1
11 アプリ 🞯 ALAY	A 🖸 G空間値報センター 🌶 M-FILTER 🥝 ファイル投受システム 🚺 官庁連続	8 ③ 法令·例現検索 ④ 議事録検索(新) ④ 日本海溝·千島海	溝 🚱 Google 🛛 🐂 🥫 その他のプックマーク 🗏 リーディングリス
	市 liro-		
	最大クラスの津波浸水立体画像		
	KMZ形式で提供される最大クラスの津度浸水: 利用する地区を選択してください。	体面像です。	
	※ファイルをご覧頂くためには「GoogleEarth GoogleEarthのダウンロードはこちら https://www.google.com/intlijalearth/downloa	」が必要です。 d/gm/	
A	地図丨から遅択する場合はこちら(別ウィント	(0)	
(1)	ー 時時間所に開するKMZファイルは以下より る	クシロートいっこうます.	
\sim	津波発生時一時避難所(緊急避難場所,津波緊	(無避難施設・津波遅難ビル)	
∽	1000		
LF -	ð5		
	クリック	(381KB)	●管田東1~17日(347KB)
	(79KB) (79KB)	@地町(55KB)	營芦野1~5丁目(311KB)
	盛入江町(119K图)	個入舟3~7丁目(51KB)	營清冠1~8丁目(5KB)
	@大川间(50KB)	曾大求毛(2702KB)	個大梁毛1~5丁目(940KB)
	書大漆毛北1~2丁目(272KB)	個大梁毛曲1~2丁目(231KB)	≝大楽毛南1~5丁目(437KB)
	魯大町1~8丁目(50KB)	個錄影 1~5丁目(41KB)	儒音羽 (627KB)
	雪雪別町あけぼの1~2丁目(299KB)	個當別即附出1~3丁目(154KB)	個當別即商光1~3丁目(273KB)
	(1200KB)	●高別町川東1~2丁目(203KB)	▲百別町共栄1~2丁目(111KB)
	書時间代制 (2205KB)	會當於同時期 (2469KB)	圖當時即中當時 (1664KB)
	曾高別町中庫1~2丁目(203KB)	個高別町馬主宋 (930KB)	營高济和TRL建(69KB)

♪津波一時避難場所等を表示するについて

 ①市ホームページより、一時避難場所のファイルをダウンロード
 ②ダウンロードした浸水立体画像のファイルをダブルクリックするか、GoogleEarthの 3D地図上にドラッグ&ドロップ(4p参照)
 ③表示されたアイコンをクリックすると、その一時避難場所の情報が表示

③地図上に、一時避難場所が表示される 所在地 胡路市黑金町7 0154-23-5151 クリックした一時避難場所の情報が表示