

令和5年度 見積策定単価表（水道資材）

策定年月：令和5年3月

（備考）

- ・この単価は釧路市上下水道部水道整備課が発注する配水管等の布設工事に適用となります。
- ・この単価表には物価資料等の刊行物に掲載されている単価は含まれていません。
- ・単価欄が「－」となっているものは、刊行物単価等を含んだ単価です。

（問合せ先）

釧路市上下水道部水道整備課
0154-43-2163

見積策定単価表(水道資材)

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
1	割T字管(作業弁付)	φ75×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	69,410	
2					
3	割T字管(作業弁付)	φ100×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	78,020	
4	割T字管(作業弁付)	φ100×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	207,910	
5	割T字管(作業弁付)	φ100×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	365,620	
6					
7	割T字管(作業弁付)	φ150×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	89,320	
8	割T字管(作業弁付)	φ150×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	231,950	
9	割T字管(作業弁付)	φ150×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	265,430	
10	割T字管(作業弁付)	φ150×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	501,370	
11					
12	割T字管(作業弁付)	φ200×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	110,590	
13	割T字管(作業弁付)	φ200×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	286,090	
14	割T字管(作業弁付)	φ200×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	330,590	
15	割T字管(作業弁付)	φ200×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	430,830	
16	割T字管(作業弁付)	φ200×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	741,920	
17					
18	割T字管(作業弁付)	φ250×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	122,640	
19	割T字管(作業弁付)	φ250×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	301,310	
20	割T字管(作業弁付)	φ250×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	336,080	
21	割T字管(作業弁付)	φ250×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	435,820	
22	割T字管(作業弁付)	φ250×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	865,300	
23					
24	割T字管(作業弁付)	φ300×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	134,350	
25	割T字管(作業弁付)	φ300×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	317,480	
26	割T字管(作業弁付)	φ300×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	352,180	
27	割T字管(作業弁付)	φ300×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	444,750	
28	割T字管(作業弁付)	φ300×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	734,330	
29					
30	割T字管(作業弁付)	φ350×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	144,510	
31	割T字管(作業弁付)	φ400×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	204,070	
32	割T字管(作業弁付)	φ450×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	451,380	
33					
34	割T字管(作業弁なし)	φ100×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	98,500	
35	割T字管(作業弁なし)	φ100×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	161,600	
36					
37	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	123,890	
38	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	128,750	
39	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	205,850	
40					
41	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	178,720	
42	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	182,310	
43	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	185,780	
44	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	403,140	
45					
46	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	207,150	
47	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	210,950	
48	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	218,900	
49	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	526,530	
50	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	566,450	
51					
52	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	222,350	
53	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	227,630	
54	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	238,330	
55	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	244,170	
56	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	603,700	
57	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	631,730	
58					

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
59	割T字管(作業弁なし)	φ 350×φ 75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	274,130	
60	割T字管(作業弁なし)	φ 350×φ 100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	282,480	
61	割T字管(作業弁なし)	φ 350×φ 150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	291,430	
62	割T字管(作業弁なし)	φ 350×φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	295,400	
63	割T字管(作業弁なし)	φ 350×φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	442,990	
64	割T字管(作業弁なし)	φ 350×φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,148,650	
65	割T字管(作業弁なし)	φ 350×φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,195,230	
66					
67	割T字管(作業弁なし)	φ 400×φ 75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	323,280	
68	割T字管(作業弁なし)	φ 400×φ 100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	335,500	
69	割T字管(作業弁なし)	φ 400×φ 150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	354,850	
70	割T字管(作業弁なし)	φ 400×φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	361,970	
71	割T字管(作業弁なし)	φ 400×φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	563,660	
72	割T字管(作業弁なし)	φ 400×φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	587,150	
73	割T字管(作業弁なし)	φ 400×φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,293,300	
74	割T字管(作業弁なし)	φ 400×φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,351,060	
75					
76	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	360,760	
77	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	376,900	
78	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	391,140	
79	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	409,480	
80	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	581,020	
81	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	663,000	
82	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,600,680	
83	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,698,780	
84	割T字管(作業弁なし)	φ 450×φ 450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,767,860	
85					
86	不断水閉止弁	φ 75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	337,530	
87	不断水閉止弁	φ 100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	399,260	
88	不断水閉止弁	φ 125 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	450,040	
89	不断水閉止弁	φ 150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	493,840	
90	不断水閉止弁	φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,289,070	
91	不断水閉止弁	φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,062,990	
92	不断水閉止弁	φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,325,840	
93	不断水閉止弁	φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	3,562,440	
94	不断水閉止弁	φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	4,312,900	
95	不断水閉止弁	φ 450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	6,428,920	
96					
97	不断水閉止弁	φ 3吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	337,530	
98	不断水閉止弁	φ 4吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	399,260	
99	不断水閉止弁	φ 5吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	450,040	
100	不断水閉止弁	φ 6吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	632,840	
101	不断水閉止弁	φ 8吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,298,930	
102	不断水閉止弁	φ 10吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,549,860	
103	不断水閉止弁	φ 12吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	3,187,080	
104					
105	割T字管取付分岐	φ 250×φ 250	個所	342,320	
106					
107	割T字管取付分岐	φ 300×φ 250	個所	347,720	
108	割T字管取付分岐	φ 300×φ 300	個所	381,730	
109					
110	割T字管取付分岐	φ 350×φ 250	個所	348,600	
111	割T字管取付分岐	φ 350×φ 300	個所	382,400	
112	割T字管取付分岐	φ 350×φ 350	個所	436,040	
113					
114	割T字管取付分岐	φ 400×φ 250	個所	363,700	
115	割T字管取付分岐	φ 400×φ 300	個所	397,500	
116	割T字管取付分岐	φ 400×φ 350	個所	451,150	
117	割T字管取付分岐	φ 400×φ 400	個所	486,460	
118					
119	割T字管取付分岐	φ 450×φ 250	個所	377,540	
120	割T字管取付分岐	φ 450×φ 300	個所	411,330	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
121	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 350	個所	464,980	
122	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 400	個所	486,960	
123	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 450	個所	1,121,300	
124					
125	不断水閉止弁取付費	φ 75	箇所	190,410	
126	不断水閉止弁取付費	φ 100	箇所	216,760	
127	不断水閉止弁取付費	φ 125	箇所	270,650	
128	不断水閉止弁取付費	φ 150	箇所	274,100	
129	不断水閉止弁取付費	φ 200	箇所	416,920	
130	不断水閉止弁取付費	φ 250	箇所	599,210	
131	不断水閉止弁取付費	φ 300	箇所	887,570	
132	不断水閉止弁取付費	φ 350	箇所	1,255,240	
133	不断水閉止弁取付費	φ 400	箇所	1,430,680	
134	不断水閉止弁取付費	φ 450	箇所	2,205,800	
135					
136	不断水閉止弁取付費	φ 3吋	箇所	190,410	
137	不断水閉止弁取付費	φ 4吋	箇所	216,760	
138	不断水閉止弁取付費	φ 5吋	箇所	270,650	
139	不断水閉止弁取付費	φ 6吋	箇所	274,100	
140	不断水閉止弁取付費	φ 8吋	箇所	416,920	
141	不断水閉止弁取付費	φ 10吋	箇所	599,210	
142	不断水閉止弁取付費	φ 12吋	箇所	887,570	
143					
144	割丁字管輸送費及び出張費	φ 200 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
145					
146	割丁字管輸送費及び出張費	φ 250 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
147	割丁字管輸送費及び出張費	φ 250 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
148					
149	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
150	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
151	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
152					
153	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
154	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
155	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
156	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
157					
158	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
159	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
160	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
161	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
162	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
163					
164	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
165	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
166	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
167	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
168	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
169	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	167,270	
170					
171	不断水閉止弁輸送出張費	φ 75	回	107,530	
172	不断水閉止弁輸送出張費	φ 100	回	107,530	
173	不断水閉止弁輸送出張費	φ 125	回	107,530	
174	不断水閉止弁輸送出張費	φ 150	回	107,530	
175	不断水閉止弁輸送出張費	φ 200	回	107,530	
176	不断水閉止弁輸送出張費	φ 250	回	145,360	
177	不断水閉止弁輸送出張費	φ 300	回	145,360	
178	不断水閉止弁輸送出張費	φ 350	回	167,270	
179	不断水閉止弁輸送出張費	φ 400	回	167,270	
180	不断水閉止弁輸送出張費	φ 450	回	167,270	
181					
182	不断水閉止弁輸送出張費	φ 3吋	回	107,530	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
183	不断水閉止弁輸送出張費	φ 4吋	回	107,530	
184	不断水閉止弁輸送出張費	φ 5吋	回	115,490	
185	不断水閉止弁輸送出張費	φ 6吋	回	115,490	
186	不断水閉止弁輸送出張費	φ 8吋	回	115,490	
187	不断水閉止弁輸送出張費	φ 10吋	回	159,300	
188	不断水閉止弁輸送出張費	φ 12吋	回	159,300	
189					
190	挿捻子片落管	φ 75 × φ 50 FCD 内面エポキシ粉体塗装	個	12,450	
191	挿捻子片落管	φ 100 × φ 50 FCD 内面エポキシ粉体塗装	個	15,730	
192					
193	受挿片落管	φ 75(GX形) × φ 50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	16,660	
194					
195	挿受片落管	φ 75(GX形) × φ 50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	13,630	
196					
197	鋳鉄管用管栓帽	φ 75 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	34,060	
198	鋳鉄管用管栓帽	φ 100 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	42,920	
199	鋳鉄管用管栓帽	φ 150 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	64,590	
200	鋳鉄管用管栓帽	φ 200 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	86,050	
201	鋳鉄管用管栓帽	φ 250 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	113,570	
202	鋳鉄管用管栓帽	φ 300 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	145,580	
203	鋳鉄管用管栓帽	φ 350 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	207,260	
204	鋳鉄管用管栓帽	φ 400 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	329,350	
205	鋳鉄管用管栓帽	φ 450 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	434,690	
206					
207	栓	φ 75 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	51,690	
208	栓	φ 100 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	77,460	
209	栓	φ 150 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	99,320	
210	栓	φ 200 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	127,440	
211	栓	φ 250 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	162,700	
212	栓	φ 300 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	232,160	
213	栓	φ 400 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	399,940	
214	栓	φ 450 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	442,750	
215					
216	栓	φ 75 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	35,100	
217	栓	φ 100 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	53,050	
218	栓	φ 150 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	67,960	
219	栓	φ 200 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	92,200	
220	栓	φ 250 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	119,300	
221	栓	φ 300 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	181,700	
222	栓	φ 400 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	252,850	
223	栓	φ 450 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	284,370	
224					
225	栓	φ 300 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	222,340	
226	栓	φ 350 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	262,340	
227	栓	φ 400 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	381,300	
228	栓	φ 450 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	418,590	
229					
230	栓	φ 300 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	173,050	
231	栓	φ 350 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	203,810	
232	栓	φ 400 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	240,760	
233	栓	φ 450 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	268,850	
234					
235	簡易栓	φ 300 挿口用 エポキシ粉体塗装	個	43,490	
236	簡易栓	φ 400 挿口用 エポキシ粉体塗装	個	75,610	
237					
238	短管1号	φ 450 GX形 内面エポキシ粉体塗装	個	151,510	
239	短管1号	φ 50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	10,850	
240					
241	短管2号	φ 450 GX形 内面エポキシ粉体塗装	個	137,150	
242	短管2号	φ 50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	10,860	
243					
244	接合部品(GF形フランジ)	φ 50 S50形(短管2号用)	個	4,500	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
245					
246	特殊継輪乙	φ75×φ3" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	73,290	
247	特殊継輪乙	φ100×φ4" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	90,190	
248	特殊継輪乙	φ150×φ5" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	125,700	
249	特殊継輪乙	φ150×φ6" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	130,710	
250	特殊継輪乙	φ200×φ8" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	159,410	
251	特殊継輪乙	φ250×φ10" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	201,050	
252	特殊継輪乙	φ300×φ12" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	287,810	
253					
254	継輪用離脱防止特殊押輪	φ300 NS型	個	42,230	
255	継輪用離脱防止特殊押輪	φ350 NS型	個	50,810	
256	継輪用離脱防止特殊押輪	φ400 NS型	個	65,200	
257	継輪用離脱防止特殊押輪	φ450 NS型	個	78,300	
258	継輪用離脱防止特殊押輪	φ500 NS型	個	95,760	
259	継輪用離脱防止特殊押輪	φ600 NS型	個	115,750	
260	継輪用離脱防止特殊押輪	φ700 NS型	個	177,950	
261					
262	不断水穿孔機	φ50	台	3,119,300	
263	不断水穿孔機	φ75	台	3,119,300	
264	不断水穿孔機	φ100	台	3,119,300	
265	不断水穿孔機	φ150	台	3,119,300	
266	不断水穿孔機	φ200	台	6,112,690	
267					
268	鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ450以下用	台	415,790	
269	鑄鉄管切断機	キールカッター φ450以下用	台	1,820,840	
270	鑄鉄管切断・溝切加工機	キールカッター 耐震管等用 φ450以下用	台	2,295,170	
271	鑄鉄管切断・溝切加工機	キールカッター 耐震管等用 φ500以上～1350以下用	台	3,229,490	
272					
273	NSグルーバーセット	φ300	組	659,520	
274	NSグルーバーセット	φ350	組	666,690	
275	NSグルーバーセット	φ400	組	677,440	
276	NSグルーバーセット	φ450	組	684,610	
277	NSグルーバーセット	φ500	組	704,920	
278	NSグルーバーセット	φ600	組	746,740	
279	NSグルーバーセット	φ700	組	776,600	
280					
281	セメントミルク	水セメント比70%以下	m3	35,850	
282					
283	ダクタイル鑄鉄管スクラップ		t	-3,000	
284	鑄鉄管スクラップ		t	-7,000	
285	鋼管スクラップ		t	-7,000	
286					
287	石綿セメント管処理費	釧路厚生社 最終処理	t	20,000	
288					
289	急排空気弁	φ25(単口) SUS(ネジ形) ハルブ付	基	109,920	
290	急排空気弁	φ25(単口) SUS(F形) ハルブ付	基	148,850	
291	急排空気弁	φ25(単口) SUS(ネジ形) ハルブなし	基	99,670	
292					
293	不凍急排空気弁	呼径φ25 接続口径φ75 SUS(F形) ハルブなし	基	138,890	
294					
295	空気弁	φ75 SUS	個	222,130	
296	空気弁	φ75 粉体塗装	個	148,850	
297					
298	フランジ短管(鑄鉄製)	φ75 L=0.2m RF型 内面エポキシ粉体塗装	基	16,930	
299					
300	補修弁	φ75×H=100 SUS	個	124,860	
301	補修弁	φ75×H=200 SUS	個	186,690	
302	補修弁	φ75×H=100 粉体塗装	個	97,680	
303	補修弁	φ75×H=200 粉体塗装	個	117,490	
304					
305	1号人孔(床板斜壁)	φ600-150	個	36,400	
306	1号人孔(直壁)	φ900-2100H	個	93,200	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
307	1号人孔(直壁)	φ 900-2400H	個	105,000	
308	2号人孔(躯体)	φ 1200-600H	個	59,500	
309	3号人孔(躯体)	φ 1500-900H	個	135,000	
310					
311	人孔鉄蓋	インター形 FCD φ 600受台共	組	167,270	
312	人孔鉄蓋	デザイン形 FCD φ 600受台共	組	160,300	
313	人孔浮上防止鉄蓋	デザイン形 FCD φ 600受台共	組	172,250	
314	防寒中蓋	FRP	枚	76,670	
315					
316	水道配水用ポリエチレン管	φ 50×40m 長尺管	本	62,110	
317					
318	PE挿口付フランジ短管	φ 50 FCD エポキシ粉体塗装	個	23,510	
319	PE挿口付フランジ短管	φ 75 FCD エポキシ粉体塗装	個	29,720	
320	PE挿口付フランジ短管	φ 100 FCD エポキシ粉体塗装	個	42,390	
321					
322	メカポリPPジョイント	φ 50	個	61,740	
323	メカポリPPジョイント	φ 75	個	71,140	
324	メカポリPPジョイント	φ 100	個	113,380	
325					
326	PE継輪	φ 50	個	58,280	
327	PE継輪	φ 75	個	72,170	
328	PE継輪	φ 100	個	105,310	
329					
330	メカポリPC短管1号	φ 50	個	45,680	
331	メカポリPC短管1号	φ 75	個	53,200	
332	メカポリPC短管1号	φ 100	個	76,540	
333					
334	Pメカフランジ	φ 50	個	44,190	
335	Pメカフランジ	φ 75	個	58,100	
336	Pメカフランジ	φ 100	個	76,290	
337					
338	P管帽	φ 50	個	37,110	
339	P管帽	φ 75	個	43,190	
340	P管帽	φ 100	個	65,210	
341					
342	変換ソケット	φ 25×φ 13	個	3,380	
343	変換ソケット	φ 25×φ 20	個	3,540	
344	変換ソケット	φ 25×φ 25	個	3,910	
345	変換ソケット	φ 50×φ 30	個	12,690	
346	変換ソケット	φ 50×φ 40	個	13,560	
347	変換ソケット	φ 50×φ 50	個	14,250	
348					
349	ソケット	φ 50×φ 50 ISO継手	個	19,160	
350					
351	平行おねじ付ソケット	φ 25×φ 13	個	5,310	
352	平行おねじ付ソケット	φ 25×φ 20	個	5,630	
353	平行おねじ付ソケット	φ 25×φ 25	個	6,170	
354	平行おねじ付ソケット	φ 50×φ 30	個	14,370	
355	平行おねじ付ソケット	φ 50×φ 40	個	14,370	
356	平行おねじ付ソケット	φ 50×φ 50	個	14,370	
357					
358	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 50 T・K形(S50形)	個		
359	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 T・K形	個	26,540	
360	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 T・K形	個	41,990	
361					
362	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 GX形	個	33,610	
363	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 GX形	個	52,230	
364					
365	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 NS形	個	28,120	
366	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 NS形	個	44,310	
367					
368	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 75×φ 50 K型・A型	個	43,860	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
369	ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ50 K型・A型	個	66,170	
370	ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 K型・A型	個	67,410	
371					
372	ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手	φ75×φ50 GX形	個	50,920	
373	ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ50 GX形	個	76,450	
374	ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 GX形	個	77,700	
375					
376	ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手	φ75×φ50 NS形	個	45,430	
377	ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ50 NS形	個	68,540	
378	ダクタイル鑄鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 NS形	個	69,770	
379					
380	鑄鉄製継手離脱防止付き	φ50 S50形・二層管用 インコア無	個	26,570	
381	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 水道配水用ポリエチレン管用 インコア無	個	12,820	
382	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 水道配水用ポリエチレン管・二層管用 インコア無	個	10,280	
383	伸縮可とう離脱防止継手(耐震型)	φ50 水道配水用ポリエチレン管用 インコア無	個	29,540	
384					
385	エルボ 45°	φ13 砲金 鉛レス	個	2,290	
386	エルボ 45°	φ20 砲金 鉛レス	個	3,310	
387	エルボ 45°	φ25 砲金 鉛レス	個	4,700	
388	エルボ 45°	φ30 砲金 鉛レス	個	8,650	
389	エルボ 45°	φ40 砲金 鉛レス	個	11,470	
390	エルボ 45°	φ50 砲金 鉛レス	個	17,080	
391					
392	鋼管用ソケット	φ50×φ40 砲金 SP×PP 鉛レス	個	6,740	
393					
394	分水栓キャップ	φ13 砲金 鉛レス	個	606	
395	分水栓キャップ	φ20 砲金 鉛レス	個	833	
396	分水栓キャップ	φ25 砲金 鉛レス	個	1,390	
397	分水栓キャップ	φ30 砲金 鉛レス	個	1,970	
398	分水栓キャップ	φ40 砲金 鉛レス	個	3,040	
399	分水栓キャップ	φ50 砲金 鉛レス	個	4,840	
400					
401	消火栓用コンクリート基礎	500×600×70 アンカー・ボルト・吊下金具含	個	7,300	
402					
403	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*1820	枚	6,280	
404	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*910 フィルム張	枚	6,280	
405	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*910 フィルム張(穴加工)	枚	7,070	
406					
407	消火栓用ガードレール	Gr-B-2B ムッキ	組	84,630	
408	消火栓用カバー	単口 穴φ155 鋼板製	組	24,890	
409	消火栓表示バンド		個	7,080	
410	バンドバックル	消火栓バンド用	個	806	
411	バルブシート	単口式	個	7,170	
412	消火栓本体	単口式	組	284,760	
413					
414	断熱材(シート張)穴加工	T=25mm ホリ系 910×910	枚	7,070	
415	断熱材(シート張)	T=25mm ホリ系 910×1820	枚	8,670	
416	断熱材 発泡樹脂板	T=10mm ホリ系	m	3,990	
417					
418	フランジサポート	φ75 ボルト・ナット含	組	28,860	
419	フランジサポート	φ100 ボルト・ナット含	組	28,860	
420	フランジサポート	φ150 ボルト・ナット含	組	54,710	
421	フランジサポート	φ200 ボルト・ナット含	組	80,950	
422	フランジサポート	φ250 ボルト・ナット含	組	203,100	
423	フランジサポート	φ300 ボルト・ナット含	組	269,390	
424	フランジサポート	φ350 ボルト・ナット含	組	373,440	
425					
426	補修弁用フランジサポート	φ75 ボルト・ナット含	組	59,070	
427	補修弁用フランジサポート	φ100 ボルト・ナット含	組	59,070	
428	補修弁用フランジサポート	φ150 ボルト・ナット含	組	115,600	
429	補修弁用フランジサポート	φ200 ボルト・ナット含	組	170,610	
430					

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
431	ゴムシート	T=6mm 1320mm×100mm	枚	12,450	
432	サンドエロージョン用ゴムシート	T=6mm 1020mm×330mm	枚	9,460	
433					
434					
435					
436					
437					
438					
439					
440					
441					
442					
443					
444	仕切弁鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	117,300	
445	仕切弁鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	154,300	
446	仕切弁鉄筐(インター用)	インター用鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	125,760	
447					
448	配ポリ用仕切弁鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	87,680	
449	配ポリ用仕切弁鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	97,220	
450	配ポリ用仕切弁鉄筐(インター用)	インター用鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	94,750	
451					
452	埋設標示テープ	幅30cm 300m巻	m	66	
453	青色年号テープ	20m巻	m	70	
454					
455	サドル分水栓(PP用)	φ50×φ20 砲金 鉛レス	組	—	
456	サドル分水栓(PP用)	φ50×φ25 砲金 鉛レス	組	—	
457					
458	サドル分水栓(DIP用 銅コア密着型)	φ50×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
459	サドル分水栓(DIP用 銅コア密着型)	φ50×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
460	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
461	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
462	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
463	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
464	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
465	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
466	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
467	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
468	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
469	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
470	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
471	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
472	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
473	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
474	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
475	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
476	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
477	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
478	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
479	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
480	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
481	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
482	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
483	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
484	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
485	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
486	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
487	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
488	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
489	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
490					
491	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ50×φ20	組	—	
492	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ50×φ25	組	—	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
493	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ50×φ30	組	—	
494	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ75×φ20	組	—	
495	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ75×φ25	組	—	
496	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ75×φ30	組	—	
497	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ75×φ40	組	—	
498	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ75×φ50	組	—	
499	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ100×φ20	組	—	
500	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ100×φ25	組	—	
501	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ100×φ30	組	—	
502	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ100×φ40	組	—	
503	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ100×φ50	組	—	
504					
505	止水栓	φ40	組	—	
506	止水栓	φ50	組	—	
507					
508	止水栓鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	87,680	
509	止水栓鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	97,220	
510	止水栓鉄筐(インター用)	インター用鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	94,750	
511					
512	消火栓用標識	支柱60.5×3800 標識板400丸 根止め×型	組	52,290	
513	押出法ポリスチレンフォーム断熱材	25×910×1820 JIS 9521 2種	m3	—	
514					