

令和6年度  
見積策定単価表（水道資材）

策定年月：令和6年3月

（備考）

- ・この単価は釧路市上下水道部水道整備課が発注する配水管等の布設工事に適用となります。
- ・この単価表には物価資料等の刊行物に掲載されている単価は含まれていません。
- ・単価欄が「－」となっているものは、刊行物単価等を含んだ単価です。

（問合せ先）

釧路市上下水道部水道整備課

0154-43-2163

## 見積策定単価表(水道資材)

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
1	割T字管(作業弁付)	φ75×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	69,410	
2					
3	割T字管(作業弁付)	φ100×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	78,010	
4	割T字管(作業弁付)	φ100×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	207,910	
5	割T字管(作業弁付)	φ100×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	365,620	
6					
7	割T字管(作業弁付)	φ150×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	89,320	
8	割T字管(作業弁付)	φ150×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	231,950	
9	割T字管(作業弁付)	φ150×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	265,430	
10	割T字管(作業弁付)	φ150×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	501,370	
11					
12	割T字管(作業弁付)	φ200×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	110,590	
13	割T字管(作業弁付)	φ200×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	286,090	
14	割T字管(作業弁付)	φ200×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	330,590	
15	割T字管(作業弁付)	φ200×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	430,830	
16	割T字管(作業弁付)	φ200×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	741,910	
17					
18	割T字管(作業弁付)	φ250×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	122,640	
19	割T字管(作業弁付)	φ250×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	301,310	
20	割T字管(作業弁付)	φ250×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	336,080	
21	割T字管(作業弁付)	φ250×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	435,820	
22	割T字管(作業弁付)	φ250×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	865,300	
23					
24	割T字管(作業弁付)	φ300×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	134,360	
25	割T字管(作業弁付)	φ300×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	317,480	
26	割T字管(作業弁付)	φ300×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	352,180	
27	割T字管(作業弁付)	φ300×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	444,760	
28	割T字管(作業弁付)	φ300×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	734,330	
29					
30	割T字管(作業弁付)	φ350×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	144,510	
31	割T字管(作業弁付)	φ400×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	204,070	
32	割T字管(作業弁付)	φ450×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	451,370	
33					
34	割T字管(作業弁なし)	φ100×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	98,510	
35	割T字管(作業弁なし)	φ100×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	161,600	
36					
37	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	123,890	
38	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	128,750	
39	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	205,850	
40					
41	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	178,720	
42	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	182,310	
43	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	185,780	
44	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	403,140	
45					
46	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	207,150	
47	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	210,960	
48	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	218,900	
49	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	526,530	
50	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	566,450	
51					
52	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	222,350	
53	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	227,630	
54	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	238,330	
55	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	244,170	
56	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	603,710	
57	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	631,730	
58					

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
59	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	274,140	
60	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	282,470	
61	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	291,430	
62	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	295,400	
63	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	443,000	
64	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,148,650	
65	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,195,240	
66					
67	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	323,280	
68	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	335,500	
69	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	354,850	
70	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	361,980	
71	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	563,660	
72	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	587,160	
73	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,293,300	
74	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,351,060	
75					
76	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	360,760	
77	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	376,900	
78	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	391,140	
79	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	409,490	
80	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	581,020	
81	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	663,000	
82	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,600,680	
83	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,698,780	
84	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,767,860	
85					
86	不断水閉止弁	φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	337,530	
87	不断水閉止弁	φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	399,260	
88	不断水閉止弁	φ125 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	450,040	
89	不断水閉止弁	φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	493,840	
90	不断水閉止弁	φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,289,070	
91	不断水閉止弁	φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,062,990	
92	不断水閉止弁	φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,325,840	
93	不断水閉止弁	φ350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	3,562,440	
94	不断水閉止弁	φ400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	4,312,900	
95	不断水閉止弁	φ450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	6,428,920	
96					
97	不断水閉止弁	φ3吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	337,530	
98	不断水閉止弁	φ4吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	399,260	
99	不断水閉止弁	φ5吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	450,040	
100	不断水閉止弁	φ6吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	632,840	
101	不断水閉止弁	φ8吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,298,930	
102	不断水閉止弁	φ10吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,549,860	
103	不断水閉止弁	φ12吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	3,187,080	
104					
105	割T字管取付分岐	φ250×φ250	個所	342,320	
106					
107	割T字管取付分岐	φ300×φ250	個所	347,720	
108	割T字管取付分岐	φ300×φ300	個所	381,730	
109					
110	割T字管取付分岐	φ350×φ250	個所	348,600	
111	割T字管取付分岐	φ350×φ300	個所	382,400	
112	割T字管取付分岐	φ350×φ350	個所	436,040	
113					
114	割T字管取付分岐	φ400×φ250	個所	363,700	
115	割T字管取付分岐	φ400×φ300	個所	397,510	
116	割T字管取付分岐	φ400×φ350	個所	451,150	
117	割T字管取付分岐	φ400×φ400	個所	486,460	
118					
119	割T字管取付分岐	φ450×φ250	個所	377,540	
120	割T字管取付分岐	φ450×φ300	個所	411,330	
121	割T字管取付分岐	φ450×φ350	個所	464,990	

No	名称	规格	单位	单価(円)	備考
122	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 400	個所	486,950	
123	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 450	個所	1,121,300	
124					
125	不断水閉止弁取付費	φ 75	箇所	190,410	
126	不断水閉止弁取付費	φ 100	箇所	216,770	
127	不断水閉止弁取付費	φ 125	箇所	270,660	
128	不断水閉止弁取付費	φ 150	箇所	274,100	
129	不断水閉止弁取付費	φ 200	箇所	416,920	
130	不断水閉止弁取付費	φ 250	箇所	599,210	
131	不断水閉止弁取付費	φ 300	箇所	887,580	
132	不断水閉止弁取付費	φ 350	箇所	1,255,240	
133	不断水閉止弁取付費	φ 400	箇所	1,430,690	
134	不断水閉止弁取付費	φ 450	箇所	2,205,800	
135					
136	不断水閉止弁取付費	φ 3吋	箇所	190,410	
137	不断水閉止弁取付費	φ 4吋	箇所	216,770	
138	不断水閉止弁取付費	φ 5吋	箇所	270,660	
139	不断水閉止弁取付費	φ 6吋	箇所	274,100	
140	不断水閉止弁取付費	φ 8吋	箇所	416,920	
141	不断水閉止弁取付費	φ 10吋	箇所	599,210	
142	不断水閉止弁取付費	φ 12吋	箇所	887,580	
143					
144	割丁字管輸送費及び出張費	φ 200 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
145					
146	割丁字管輸送費及び出張費	φ 250 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
147	割丁字管輸送費及び出張費	φ 250 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
148					
149	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
150	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
151	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
152					
153	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
154	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
155	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
156	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
157					
158	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
159	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
160	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
161	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
162	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
163					
164	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
165	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
166	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
167	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
168	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
169	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	167,270	
170					
171	不断水閉止弁輸送出張費	φ 75	回	107,530	
172	不断水閉止弁輸送出張費	φ 100	回	107,530	
173	不断水閉止弁輸送出張費	φ 125	回	107,530	
174	不断水閉止弁輸送出張費	φ 150	回	107,530	
175	不断水閉止弁輸送出張費	φ 200	回	107,530	
176	不断水閉止弁輸送出張費	φ 250	回	145,370	
177	不断水閉止弁輸送出張費	φ 300	回	145,370	
178	不断水閉止弁輸送出張費	φ 350	回	167,270	
179	不断水閉止弁輸送出張費	φ 400	回	167,270	
180	不断水閉止弁輸送出張費	φ 450	回	167,270	
181					
182	不断水閉止弁輸送出張費	φ 3吋	回	107,530	
183	不断水閉止弁輸送出張費	φ 4吋	回	107,530	
184	不断水閉止弁輸送出張費	φ 5吋	回	115,500	



No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
185	不断水閉止弁輸送出張費	φ6吋	回	115,500	
186	不断水閉止弁輸送出張費	φ8吋	回	115,500	
187	不断水閉止弁輸送出張費	φ10吋	回	159,300	
188	不断水閉止弁輸送出張費	φ12吋	回	159,300	
189					
190	挿捻子片落管	φ75×φ50 FCD 内面エポキシ粉体塗装	個	12,450	
191	挿捻子片落管	φ100×φ50 FCD 内面エポキシ粉体塗装	個	15,740	
192					
193	受挿片落管	φ75(GX形)×φ50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	16,670	
194					
195	挿受片落管	φ75(GX形)×φ50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	13,630	
196					
197	鑄鉄管用管栓帽	φ75 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	34,050	
198	鑄鉄管用管栓帽	φ100 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	42,920	
199	鑄鉄管用管栓帽	φ150 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	64,590	
200	鑄鉄管用管栓帽	φ200 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	86,050	
201	鑄鉄管用管栓帽	φ250 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	113,570	
202	鑄鉄管用管栓帽	φ300 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	145,590	
203	鑄鉄管用管栓帽	φ350 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	207,260	
204	鑄鉄管用管栓帽	φ400 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	329,360	
205	鑄鉄管用管栓帽	φ450 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	434,690	
206					
207	栓	φ75 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	51,690	
208	栓	φ100 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	77,470	
209	栓	φ150 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	99,320	
210	栓	φ200 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	127,450	
211	栓	φ250 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	162,700	
212	栓	φ300 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	232,160	
213	栓	φ400 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	399,940	
214	栓	φ450 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	439,510	
215					
216	栓	φ75 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	35,100	
217	栓	φ100 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	53,050	
218	栓	φ150 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	67,970	
219	栓	φ200 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	92,200	
220	栓	φ250 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	119,300	
221	栓	φ300 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	181,700	
222	栓	φ400 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	252,850	
223	栓	φ450 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	282,290	
224					
225	栓	φ300 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	222,340	
226	栓	φ350 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	262,340	
227	栓	φ400 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	381,300	
228	栓	φ450 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	418,590	
229					
230	栓	φ300 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	173,050	
231	栓	φ350 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	203,820	
232	栓	φ400 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	240,770	
233	栓	φ450 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	268,850	
234					
235	簡易栓	φ300 挿口用 エポキシ粉体塗装	個	43,490	
236	簡易栓	φ400 挿口用 エポキシ粉体塗装	個	75,060	
237					
238	短管1号	φ450 GX形 内面エポキシ粉体塗装	個	151,510	
239	短管1号	φ50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	10,850	
240					
241	短管2号	φ450 GX形 内面エポキシ粉体塗装	個	137,150	
242	短管2号	φ50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	10,860	
243					
244	接合部品(GF形フランジ)	φ50 S50形(短管2号用)	個	4,500	
245					
246	特殊継輪乙	φ75×φ3" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	73,290	
247	特殊継輪乙	φ100×φ4" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	90,180	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
248	特殊継輪乙	φ150×φ5" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	124,780	
249	特殊継輪乙	φ150×φ6" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	130,700	
250	特殊継輪乙	φ200×φ8" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	159,410	
251	特殊継輪乙	φ250×φ10" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	201,050	
252	特殊継輪乙	φ300×φ12" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	287,810	
253					
254	継輪用離脱防止特殊押輪	φ300 NS型	個	42,230	
255	継輪用離脱防止特殊押輪	φ350 NS型	個	50,810	
256	継輪用離脱防止特殊押輪	φ400 NS型	個	65,200	
257	継輪用離脱防止特殊押輪	φ450 NS型	個	78,300	
258	継輪用離脱防止特殊押輪	φ500 NS型	個	95,750	
259	継輪用離脱防止特殊押輪	φ600 NS型	個	115,750	
260	継輪用離脱防止特殊押輪	φ700 NS型	個	177,950	
261					
262	不断水穿孔機	φ50	台	3,119,300	
263	不断水穿孔機	φ75	台	3,119,300	
264	不断水穿孔機	φ100	台	3,119,300	
265	不断水穿孔機	φ150	台	3,119,300	
266	不断水穿孔機	φ200	台	6,112,690	
267					
268	鋳鉄管切断機	エンジンカッター φ450以下用	台	415,790	
269	鋳鉄管切断機	キールカッター φ450以下用	台	1,820,850	
270	鋳鉄管切断・溝切加工機	キールカッター 耐震管等用 φ450以下用	台	2,295,180	
271	鋳鉄管切断・溝切加工機	キールカッター 耐震管等用 φ500以上～1350以下用	台	3,229,500	
272					
273	NSグルーバーセット	φ300	組	659,520	
274	NSグルーバーセット	φ350	組	666,690	
275	NSグルーバーセット	φ400	組	677,450	
276	NSグルーバーセット	φ450	組	684,620	
277	NSグルーバーセット	φ500	組	704,920	
278	NSグルーバーセット	φ600	組	746,740	
279	NSグルーバーセット	φ700	組	776,610	
280					
281	セメントミルク	水セメント比70%以下	m3	35,850	
282					
283	ダクタイル鋳鉄管スクラップ		t	-2,900	
284	鋳鉄管スクラップ		t	-7,000	
285	鋼管スクラップ		t	-7,000	
286					
287	石綿セメント管処理費	釧路厚生社 最終処理	t	20,000	
288					
289	急排空気弁	φ25(単口) SUS(ネジ形) ハルブ付	基	109,930	
290	急排空気弁	φ25(単口) SUS(F形) ハルブ付	基	148,850	
291	急排空気弁	φ25(単口) SUS(ネジ形) ハルブなし	基	99,670	
292					
293	不凍急排空気弁	呼径φ25 接続口径φ75 SUS(F形) ハルブなし	基	138,900	
294					
295	空気弁	φ75 SUS	個	222,130	
296	空気弁	φ75 粉体塗装	個	148,850	
297					
298	フランジ短管(鋳鉄製)	φ75 L=0.2m RF型 内面エポキシ粉体塗装	基	16,930	
299					
300	補修弁	φ75×H=100 SUS	個	124,860	
301	補修弁	φ75×H=200 SUS	個	186,690	
302	補修弁	φ75×H=100 粉体塗装	個	97,680	
303	補修弁	φ75×H=200 粉体塗装	個	117,490	
304					
305	1号人孔(床板斜壁)	φ600-150	個	40,400	
306	1号人孔(直壁)	φ900-2100H	個	101,000	
307	1号人孔(直壁)	φ900-2400H	個	113,000	
308	2号人孔(躯体)	φ1200-600H	個	64,000	
309	3号人孔(躯体)	φ1500-900H	個	140,000	
310					

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
311	人孔鉄蓋	インター形 FCD φ600受台共	組	167,270	
312	人孔鉄蓋	デザイン形 FCD φ600受台共	組	160,300	
313	人孔浮上防止鉄蓋	デザイン形 FCD φ600受台共	組	172,250	
314	防寒中蓋	FRP	枚	76,670	
315					
316	水道配水用ポリエチレン管	φ50×40m 長尺管	本	62,110	
317					
318	PE挿口付フランジ短管	φ50 FCD エポキシ粉体塗装	個	23,520	
319	PE挿口付フランジ短管	φ75 FCD エポキシ粉体塗装	個	29,720	
320	PE挿口付フランジ短管	φ100 FCD エポキシ粉体塗装	個	42,390	
321					
322	メカポリPPジョイント	φ50	個	61,740	
323	メカポリPPジョイント	φ75	個	71,140	
324	メカポリPPジョイント	φ100	個	113,380	
325					
326	PE継輪	φ50	個	58,280	
327	PE継輪	φ75	個	72,170	
328	PE継輪	φ100	個	105,300	
329					
330	メカポリPC短管1号	φ50	個	45,670	
331	メカポリPC短管1号	φ75	個	53,210	
332	メカポリPC短管1号	φ100	個	76,550	
333					
334	Pメカフランジ	φ50	個	44,190	
335	Pメカフランジ	φ75	個	58,100	
336	Pメカフランジ	φ100	個	76,290	
337					
338	P管帽	φ50	個	37,110	
339	P管帽	φ75	個	43,190	
340	P管帽	φ100	個	65,210	
341					
342	変換ソケット	φ25×φ13	個	4,170	
343	変換ソケット	φ25×φ20	個	4,380	
344	変換ソケット	φ25×φ25	個	4,840	
345	変換ソケット	φ50×φ30	個	18,100	
346	変換ソケット	φ50×φ40	個	18,100	
347	変換ソケット	φ50×φ50	個	18,090	
348					
349	ソケット	φ50×φ50 ISO継手	個	24,140	
350					
351	平行おねじ付ソケット	φ25×φ13	個	6,320	
352	平行おねじ付ソケット	φ25×φ20	個	6,680	
353	平行おねじ付ソケット	φ25×φ25	個	7,370	
354	平行おねじ付ソケット	φ50×φ30	個	17,270	
355	平行おねじ付ソケット	φ50×φ40	個	17,270	
356	平行おねじ付ソケット	φ50×φ50	個	17,270	
357					
358	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ50 T・K形(S50形)	個		
359	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ75 T・K形	個	26,550	
360	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ100 T・K形	個	41,990	
361					
362	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ75 GX形	個	33,610	
363	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ100 GX形	個	52,230	
364					
365	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ75 NS形	個	28,120	
366	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ100 NS形	個	44,310	
367					
368	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ75×φ50 K型・A型	個	43,860	
369	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ50 K型・A型	個	66,170	
370	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 K型・A型	個	67,410	
371					
372	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ75×φ50 GX形	個	50,920	
373	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ50 GX形	個	76,460	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
374	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 GX形	個	77,700	
375					
376	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ75×φ50 NS形	個	45,440	
377	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ50 NS形	個	68,540	
378	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 NS形	個	69,770	
379					
380	鋳鉄製継手離脱防止付き	φ50 S50形・二層管用 インコア無	個	26,570	
381	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 水道配水用ポリエチレン管用 インコア無	個	12,830	
382	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 水道配水用ポリエチレン管・二層管用 インコア無	個	10,280	
383	伸縮可とう離脱防止継手(耐震型)	φ50 水道配水用ポリエチレン管用 インコア無	個	29,550	
384					
385	エルボ 45°	φ13 砲金 鉛レス	個	3,160	
386	エルボ 45°	φ20 砲金 鉛レス	個	4,560	
387	エルボ 45°	φ25 砲金 鉛レス	個	6,490	
388	エルボ 45°	φ30 砲金 鉛レス	個	11,910	
389	エルボ 45°	φ40 砲金 鉛レス	個	16,960	
390	エルボ 45°	φ50 砲金 鉛レス	個	25,290	
391					
392	鋼管用ソケット	φ50×φ40 砲金 SP×PP 鉛レス	個	9,970	
393					
394	分水栓キャップ	φ13 砲金 鉛レス	個	840	
395	分水栓キャップ	φ20 砲金 鉛レス	個	1,145	
396	分水栓キャップ	φ25 砲金 鉛レス	個	1,925	
397	分水栓キャップ	φ30 砲金 鉛レス	個	2,735	
398	分水栓キャップ	φ40 砲金 鉛レス	個	4,210	
399	分水栓キャップ	φ50 砲金 鉛レス	個	6,720	
400					
401	消火栓用コンクリート基礎	500×600×70 アンカー・ホルト・吊下金具含	個	8,110	
402					
403	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*1820	枚	6,270	
404	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*910 フィルム張	枚	6,270	
405	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*910 フィルム張(穴加工)	枚	7,080	
406					
407	消火栓用ガードレール	Gr-B-2B メッキ	組	98,000	
408	消火栓用カバー	単口 穴φ155 鋼板製	組	24,890	
409	消火栓表示バンド		個	10,020	
410	バンドバックル	消火栓バンド用	個	990	
411	バルブシート	単口式	個	8,100	
412	消火栓本体	単口式	組	284,760	
413					
414	断熱材(シート張)穴加工	T=25mm ホリ系 910×910	枚	7,080	
415	断熱材(シート張)	T=25mm ホリ系 910×1820	枚	8,670	
416	断熱材 発泡樹脂板	T=10mm ホリ系	m	3,990	
417					
418	フランジサポート	φ75 ホルト・ナット含	組	28,860	
419	フランジサポート	φ100 ホルト・ナット含	組	28,860	
420	フランジサポート	φ150 ホルト・ナット含	組	54,710	
421	フランジサポート	φ200 ホルト・ナット含	組	80,950	
422	フランジサポート	φ250 ホルト・ナット含	組	203,100	
423	フランジサポート	φ300 ホルト・ナット含	組	269,390	
424	フランジサポート	φ350 ホルト・ナット含	組	373,430	
425					
426	補修弁用フランジサポート	φ75 ホルト・ナット含	組	59,070	
427	補修弁用フランジサポート	φ100 ホルト・ナット含	組	59,070	
428	補修弁用フランジサポート	φ150 ホルト・ナット含	組	115,600	
429	補修弁用フランジサポート	φ200 ホルト・ナット含	組	170,620	
430					
431	ゴムシート	T=6mm 1320mm×100mm	枚	12,450	
432	サンドエロージョン用ゴムシート	T=6mm 1020mm×330mm	枚	9,460	
433					
434	特殊押輪	φ75 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	13,502	
435	特殊押輪	φ100 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	15,528	
436	特殊押輪	φ150 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	23,672	



No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
437	特殊押輪	φ200 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	25,762	
438	特殊押輪	φ250 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	34,766	
439	特殊押輪	φ300 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	43,926	
440	特殊押輪	φ350 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	60,910	
441	特殊押輪	φ400 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	77,792	
442	特殊押輪	φ450 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	78,042	
443	特殊押輪	φ500 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	96,214	
444	特殊押輪	φ600 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	110,554	
445	特殊押輪	φ700 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	193,230	
446	特殊押輪	φ800 FCD(K形) コマ形 G・B・N含む	組	249,960	
447					
448	仕切弁鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	119,910	
449	仕切弁鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	160,910	
450	仕切弁鉄筐(インター用)	インター用鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	128,370	
451					
452	配ポリ用仕切弁鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	88,670	
453	配ポリ用仕切弁鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	99,270	
454	配ポリ用仕切弁鉄筐(インター用)	インター用鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	95,740	
455					
456	埋設標示テープ	幅30cm 300m巻	m	66	
457	青色年号テープ	20m巻	m	69	
458					
459	サドル分水栓(PP用)	φ50×φ20 砲金 鉛レス	組	—	
460	サドル分水栓(PP用)	φ50×φ25 砲金 鉛レス	組	—	
461					
462	サドル分水栓(DIP用 銅コア密着型)	φ50×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
463	サドル分水栓(DIP用 銅コア密着型)	φ50×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
464	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
465	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
466	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
467	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
468	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
469	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
470	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
471	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
472	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
473	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
474	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
475	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
476	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
477	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
478	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
479	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
480	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
481	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
482	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
483	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
484	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
485	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
486	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
487	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
488	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
489	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
490	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
491	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
492	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
493	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
494					
495	鋳鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ50×φ20	組	—	
496	鋳鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ50×φ25	組	—	
497	鋳鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ50×φ30	組	—	
498	鋳鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ75×φ20	組	—	
499	鋳鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ75×φ25	組	—	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
500	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 30	組	—	
501	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 40	組	—	
502	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 50	組	—	
503	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 20	組	—	
504	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 25	組	—	
505	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 30	組	—	
506	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 40	組	—	
507	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 50	組	—	
508					
509	止水栓	φ 40	組	—	
510	止水栓	φ 50	組	—	
511					
512	止水栓鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	88,670	
513	止水栓鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	99,270	
514	止水栓鉄筐(インター用)	インター用鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	95,740	
515					
516	消火栓用標識	支柱60.5×3800 標識板400丸 根止め×型	組	57,380	
517	押出法ポリスチレンフォーム断熱材	25×910×1820 JIS 9521 2種	m3	—	
518					