

令和 7 年度
見積策定単価表（水道資材）

策定年月：令和 7 年 3 月

（備考）

- ・この単価は釧路市上下水道部水道整備課が発注する配水管等の布設工事に適用となります。
- ・この単価表には物価資料等の刊行物に掲載されている単価は含まれていません。
- ・単価欄が「－」となっているものは、刊行物単価等を含んだ単価です。

（問合せ先）

釧路市上下水道部水道整備課
0154-43-2163

見積策定単価表(水道資材)

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
1	割T字管(作業弁付)	φ 75 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	69,410	
2					
3	割T字管(作業弁付)	φ 100 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	78,010	
4	割T字管(作業弁付)	φ 100 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	207,910	
5	割T字管(作業弁付)	φ 100 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	365,620	
6					
7	割T字管(作業弁付)	φ 150 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	89,320	
8	割T字管(作業弁付)	φ 150 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	231,950	
9	割T字管(作業弁付)	φ 150 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	281,640	
10	割T字管(作業弁付)	φ 150 × φ 150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	501,370	
11					
12	割T字管(作業弁付)	φ 200 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	110,590	
13	割T字管(作業弁付)	φ 200 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	286,090	
14	割T字管(作業弁付)	φ 200 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	330,590	
15	割T字管(作業弁付)	φ 200 × φ 150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	430,830	
16	割T字管(作業弁付)	φ 200 × φ 200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	741,910	
17					
18	割T字管(作業弁付)	φ 250 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	122,640	
19	割T字管(作業弁付)	φ 250 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	301,310	
20	割T字管(作業弁付)	φ 250 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	336,080	
21	割T字管(作業弁付)	φ 250 × φ 150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	435,820	
22	割T字管(作業弁付)	φ 250 × φ 200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	865,300	
23					
24	割T字管(作業弁付)	φ 300 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	134,360	
25	割T字管(作業弁付)	φ 300 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	317,480	
26	割T字管(作業弁付)	φ 300 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	352,180	
27	割T字管(作業弁付)	φ 300 × φ 150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	444,760	
28	割T字管(作業弁付)	φ 300 × φ 200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	764,200	
29					
30	割T字管(作業弁付)	φ 350 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	144,510	
31	割T字管(作業弁付)	φ 400 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	204,070	
32	割T字管(作業弁付)	φ 450 × φ 50 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	451,370	
33					
34	割T字管(作業弁なし)	φ 100 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	98,510	
35	割T字管(作業弁なし)	φ 100 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	161,600	
36					
37	割T字管(作業弁なし)	φ 150 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	123,890	
38	割T字管(作業弁なし)	φ 150 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	128,750	
39	割T字管(作業弁なし)	φ 150 × φ 150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	205,850	
40					
41	割T字管(作業弁なし)	φ 200 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	178,720	
42	割T字管(作業弁なし)	φ 200 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	182,310	
43	割T字管(作業弁なし)	φ 200 × φ 150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	185,780	
44	割T字管(作業弁なし)	φ 200 × φ 200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	403,140	
45					
46	割T字管(作業弁なし)	φ 250 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	216,880	
47	割T字管(作業弁なし)	φ 250 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	220,870	
48	割T字管(作業弁なし)	φ 250 × φ 150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	229,200	
49	割T字管(作業弁なし)	φ 250 × φ 200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	563,300	
50	割T字管(作業弁なし)	φ 250 × φ 250 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	642,920	
51					
52	割T字管(作業弁なし)	φ 300 × φ 75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	232,800	
53	割T字管(作業弁なし)	φ 300 × φ 100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	238,330	
54	割T字管(作業弁なし)	φ 300 × φ 150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	249,530	
55	割T字管(作業弁なし)	φ 300 × φ 200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	255,650	
56	割T字管(作業弁なし)	φ 300 × φ 250 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	685,210	
57	割T字管(作業弁なし)	φ 300 × φ 300 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	717,020	
58					

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
59	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	287,020	
60	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	295,740	
61	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	305,130	
62	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	309,270	
63	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ250 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	463,820	
64	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ300 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,194,590	
65	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ350 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,243,040	
66					
67	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	338,450	
68	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	351,260	
69	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	371,530	
70	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	378,980	
71	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ250 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	590,150	
72	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ300 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	614,750	
73	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ350 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,345,080	
74	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ400 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,405,100	
75					
76	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	377,710	
77	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	394,620	
78	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	409,520	
79	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	428,730	
80	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ250 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	608,330	
81	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ300 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	663,000	
82	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ350 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,688,720	
83	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ400 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,766,730	
84	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ450 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,838,580	
85					
86	不断水閉止弁	φ75 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	337,530	
87	不断水閉止弁	φ100 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	399,260	
88	不断水閉止弁	φ125 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	450,040	
89	不断水閉止弁	φ150 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	493,840	
90	不断水閉止弁	φ200 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,289,070	
91	不断水閉止弁	φ250 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,062,990	
92	不断水閉止弁	φ300 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,325,840	
93	不断水閉止弁	φ350 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	3,562,440	
94	不断水閉止弁	φ400 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	4,312,900	
95	不断水閉止弁	φ450 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	6,428,920	
96					
97	不断水閉止弁	φ3吋 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	337,530	
98	不断水閉止弁	φ4吋 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	399,260	
99	不断水閉止弁	φ5吋 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	450,040	
100	不断水閉止弁	φ6吋 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	632,840	
101	不断水閉止弁	φ8吋 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,298,930	
102	不断水閉止弁	φ10吋 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,549,860	
103	不断水閉止弁	φ12吋 FCD製 鋳鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	3,187,080	
104					
105	割T字管取付分岐	φ250×φ250	個所	356,770	
106					
107	割T字管取付分岐	φ300×φ250	個所	363,440	
108	割T字管取付分岐	φ300×φ300	個所	404,640	
109					
110	割T字管取付分岐	φ350×φ250	個所	364,350	
111	割T字管取付分岐	φ350×φ300	個所	408,060	
112	割T字管取付分岐	φ350×φ350	個所	461,190	
113					
114	割T字管取付分岐	φ400×φ250	個所	380,320	
115	割T字管取付分岐	φ400×φ300	個所	422,880	
116	割T字管取付分岐	φ400×φ350	個所	477,150	
117	割T字管取付分岐	φ400×φ400	個所	526,470	
118					
119	割T字管取付分岐	φ450×φ250	個所	394,960	
120	割T字管取付分岐	φ450×φ300	個所	437,990	
121	割T字管取付分岐	φ450×φ350	個所	466,530	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
122	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 400	個所	527,030	
123	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 450	個所	1,209,260	
124					
125	不断水閉止弁取付費	φ 75	箇所	203,840	
126	不断水閉止弁取付費	φ 100	箇所	232,570	
127	不断水閉止弁取付費	φ 125	箇所	291,350	
128	不断水閉止弁取付費	φ 150	箇所	295,090	
129	不断水閉止弁取付費	φ 200	箇所	451,510	
130	不断水閉止弁取付費	φ 250	箇所	650,070	
131	不断水閉止弁取付費	φ 300	箇所	966,140	
132	不断水閉止弁取付費	φ 350	箇所	1,368,830	
133	不断水閉止弁取付費	φ 400	箇所	1,560,120	
134	不断水閉止弁取付費	φ 450	箇所	2,450,820	
135					
136	不断水閉止弁取付費	φ 3吋	箇所	203,840	
137	不断水閉止弁取付費	φ 4吋	箇所	232,570	
138	不断水閉止弁取付費	φ 5吋	箇所	291,350	
139	不断水閉止弁取付費	φ 6吋	箇所	295,090	
140	不断水閉止弁取付費	φ 8吋	箇所	451,510	
141	不断水閉止弁取付費	φ 10吋	箇所	650,070	
142	不断水閉止弁取付費	φ 12吋	箇所	966,140	
143					
144	割丁字管輸送費及び出張費	φ 200 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
145					
146	割丁字管輸送費及び出張費	φ 250 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
147	割丁字管輸送費及び出張費	φ 250 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
148					
149	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
150	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
151	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
152					
153	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
154	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
155	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
156	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
157					
158	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
159	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
160	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
161	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
162	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
163					
164	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
165	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
166	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,400	
167	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
168	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
169	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	167,270	
170					
171	不断水閉止弁輸送出張費	φ 75	回	107,530	
172	不断水閉止弁輸送出張費	φ 100	回	107,530	
173	不断水閉止弁輸送出張費	φ 125	回	107,530	
174	不断水閉止弁輸送出張費	φ 150	回	107,530	
175	不断水閉止弁輸送出張費	φ 200	回	107,530	
176	不断水閉止弁輸送出張費	φ 250	回	145,370	
177	不断水閉止弁輸送出張費	φ 300	回	145,370	
178	不断水閉止弁輸送出張費	φ 350	回	167,270	
179	不断水閉止弁輸送出張費	φ 400	回	167,270	
180	不断水閉止弁輸送出張費	φ 450	回	167,270	
181					
182	不断水閉止弁輸送出張費	φ 3吋	回	107,530	
183	不断水閉止弁輸送出張費	φ 4吋	回	107,530	
184	不断水閉止弁輸送出張費	φ 5吋	回	115,500	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
185	不断水閉止弁輸送出張費	φ6吋	回	115,500	
186	不断水閉止弁輸送出張費	φ8吋	回	115,500	
187	不断水閉止弁輸送出張費	φ10吋	回	159,300	
188	不断水閉止弁輸送出張費	φ12吋	回	159,300	
189					
190	挿捻子片落管	φ75×φ50 FCD 内面エポキシ粉体塗装	個	14,040	
191	挿捻子片落管	φ100×φ50 FCD 内面エポキシ粉体塗装	個	17,730	
192					
193	受挿片落管	φ75(GX形)×φ50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	16,670	
194					
195	挿受片落管	φ75(GX形)×φ50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	13,630	
196					
197	鋳鉄管用管栓帽	φ75 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	34,050	
198	鋳鉄管用管栓帽	φ100 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	42,920	
199	鋳鉄管用管栓帽	φ150 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	64,590	
200	鋳鉄管用管栓帽	φ200 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	86,050	
201	鋳鉄管用管栓帽	φ250 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	113,570	
202	鋳鉄管用管栓帽	φ300 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	145,590	
203	鋳鉄管用管栓帽	φ350 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	207,260	
204	鋳鉄管用管栓帽	φ400 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	329,360	
205	鋳鉄管用管栓帽	φ450 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	434,690	
206					
207	栓	φ75 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	51,690	
208	栓	φ100 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	77,470	
209	栓	φ150 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	99,320	
210	栓	φ200 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	127,450	
211	栓	φ250 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	162,700	
212	栓	φ300 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	232,160	
213	栓	φ400 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	399,940	
214	栓	φ450 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	439,510	
215					
216	栓	φ75 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	35,100	
217	栓	φ100 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	53,050	
218	栓	φ150 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	67,970	
219	栓	φ200 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	92,200	
220	栓	φ250 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	119,300	
221	栓	φ300 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	181,700	
222	栓	φ400 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	252,850	
223	栓	φ450 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	282,290	
224					
225	栓	φ300 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	222,340	
226	栓	φ350 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	262,340	
227	栓	φ400 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	381,300	
228	栓	φ450 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	418,590	
229					
230	栓	φ300 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	173,050	
231	栓	φ350 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	203,820	
232	栓	φ400 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	240,770	
233	栓	φ450 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	268,850	
234					
235	簡易栓	φ300 挿口用 エポキシ粉体塗装	個	46,050	
236	簡易栓	φ400 挿口用 エポキシ粉体塗装	個	83,980	
237					
238	短管1号	φ450 GX形 内面エポキシ粉体塗装	個	151,510	
239	短管1号	φ50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	10,850	
240					
241	短管2号	φ450 GX形 内面エポキシ粉体塗装	個	137,150	
242	短管2号	φ50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	10,860	
243					
244	接合部品(GF形フランジ)	φ50 S50形(短管2号用)	個	4,500	
245					
246	特殊継輪乙	φ75×φ3" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	73,290	
247	特殊継輪乙	φ100×φ4" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	90,180	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
248	特殊継輪乙	φ150×φ5" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	124,780	
249	特殊継輪乙	φ150×φ6" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	130,700	
250	特殊継輪乙	φ200×φ8" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	159,410	
251	特殊継輪乙	φ250×φ10" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	201,050	
252	特殊継輪乙	φ300×φ12" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	287,810	
253					
254	継輪用離脱防止特殊押輪	φ100 NS型	個	18,900	
255	継輪用離脱防止特殊押輪	φ150 NS型	個	25,920	
256	継輪用離脱防止特殊押輪	φ200 NS型	個	29,450	
257	継輪用離脱防止特殊押輪	φ250 NS型	個	33,010	
258	継輪用離脱防止特殊押輪	φ300 NS型	個	42,230	
259	継輪用離脱防止特殊押輪	φ350 NS型	個	50,810	
260	継輪用離脱防止特殊押輪	φ400 NS型	個	65,200	
261	継輪用離脱防止特殊押輪	φ450 NS型	個	78,300	
262	継輪用離脱防止特殊押輪	φ500 NS型	個	95,750	
263	継輪用離脱防止特殊押輪	φ600 NS型	個	115,750	
264	継輪用離脱防止特殊押輪	φ700 NS型	個	177,950	
265					
266	不断水穿孔機	φ50	台	3,119,300	
267	不断水穿孔機	φ75	台	3,119,300	
268	不断水穿孔機	φ100	台	3,119,300	
269	不断水穿孔機	φ150	台	3,119,300	
270	不断水穿孔機	φ200	台	6,112,690	
271					
272	鋳鉄管切断機	エンジンカッター φ450以下用	台	415,790	
273	鋳鉄管切断機	キールカッター φ450以下用	台	1,820,850	
274	鋳鉄管切断・溝切加工機	キールカッター 耐震管等用 φ450以下用	台	2,295,180	
275	鋳鉄管切断・溝切加工機	キールカッター 耐震管等用 φ500以上～1350以下用	台	3,229,500	
276					
277	NSグルーバーセット	φ300	組	659,520	
278	NSグルーバーセット	φ350	組	666,690	
279	NSグルーバーセット	φ400	組	677,450	
280	NSグルーバーセット	φ450	組	684,620	
281	NSグルーバーセット	φ500	組	704,920	
282	NSグルーバーセット	φ600	組	746,740	
283	NSグルーバーセット	φ700	組	776,610	
284					
285	セメントミルク	水セメント比70%以下	m3	40,100	
286					
287	ダクタイル鋳鉄管スクラップ		t	-3,000	
288	鋳鉄管スクラップ		t	-7,000	
289	鋼管スクラップ		t	-7,000	
290					
291	石綿セメント管処理費	釧路厚生社 最終処理	t	20,000	
292					
293	急排空気弁	φ25(単口) SUS(ネジ形) ハルブ付	基	119,780	
294	急排空気弁	φ25(単口) SUS(F形) ハルブ付	基	162,090	
295	急排空気弁	φ25(単口) SUS(ネジ形) ハルブなし	基	108,630	
296					
297	不凍急排空気弁	呼径φ25 接続口径φ75 SUS(F形) ハルブなし	基	149,350	
298					
299	空気弁	φ75 SUS	個	241,840	
300	空気弁	φ75 粉体塗装	個	163,790	
301					
302	フランジ短管(鋳鉄製)	φ75 L=0.2m RF型 内面エポキシ粉体塗装	基	16,930	
303					
304	補修弁	φ75×H=100 SUS	個	137,300	
305	補修弁	φ75×H=200 SUS	個	205,300	
306	補修弁	φ75×H=100 粉体塗装	個	97,680	
307	補修弁	φ75×H=200 粉体塗装	個	117,490	
308					
309	1号人孔(床板斜壁)	φ600-150	個	43,400	
310	1号人孔(直壁)	φ900-2100H	個	108,000	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
311	1号人孔(直壁)	φ 900-2400H	個	121,000	
312	2号人孔(躯体)	φ 1200-600H	個	68,500	
313	3号人孔(躯体)	φ 1500-900H	個	150,000	
314					
315	人孔鉄蓋	インター形 FCD φ 600受台共	組	167,270	
316	人孔鉄蓋	テザイン形 FCD φ 600受台共	組	160,300	
317	人孔浮上防止鉄蓋	テザイン形 FCD φ 600受台共	組	172,250	
318	防寒中蓋	FRP	枚	85,820	
319					
320	水道配水用ポリエチレン管	φ 50 × 40m 長尺管	本	75,710	
321					
322	PE挿口付フランジ短管	φ 50 FCD エポキシ粉体塗装	個	30,850	
323	PE挿口付フランジ短管	φ 75 FCD エポキシ粉体塗装	個	39,720	
324	PE挿口付フランジ短管	φ 100 FCD エポキシ粉体塗装	個	55,790	
325					
326	メカポリPPジョイント	φ 50	個	61,740	
327	メカポリPPジョイント	φ 75	個	71,140	
328	メカポリPPジョイント	φ 100	個	113,430	
329					
330	PE継輪	φ 50	個	58,280	
331	PE継輪	φ 75	個	72,170	
332	PE継輪	φ 100	個	105,300	
333					
334	メカポリPC短管1号	φ 50	個	45,690	
335	メカポリPC短管1号	φ 75	個	53,210	
336	メカポリPC短管1号	φ 100	個	76,570	
337					
338	Pメカフランジ	φ 50	個	44,190	
339	Pメカフランジ	φ 75	個	58,100	
340	Pメカフランジ	φ 100	個	76,290	
341					
342	P管帽	φ 50	個	37,130	
343	P管帽	φ 75	個	43,200	
344	P管帽	φ 100	個	65,240	
345					
346	変換ソケット	φ 25 × φ 13	個	4,170	
347	変換ソケット	φ 25 × φ 20	個	4,370	
348	変換ソケット	φ 25 × φ 25	個	4,840	
349	変換ソケット	φ 50 × φ 30	個	18,100	
350	変換ソケット	φ 50 × φ 40	個	18,100	
351	変換ソケット	φ 50 × φ 50	個	18,100	
352					
353	ソケット	φ 50 × φ 50 ISO継手	個	24,140	
354					
355	平行おねじ付ソケット	φ 25 × φ 13	個	6,320	
356	平行おねじ付ソケット	φ 25 × φ 20	個	6,680	
357	平行おねじ付ソケット	φ 25 × φ 25	個	7,380	
358	平行おねじ付ソケット	φ 50 × φ 30	個	17,280	
359	平行おねじ付ソケット	φ 50 × φ 40	個	17,280	
360	平行おねじ付ソケット	φ 50 × φ 50	個	17,280	
361					
362	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 50 T・K形(S50形)	個		
363	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 T・K形	個	30,370	
364	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 T・K形	個	48,260	
365					
366	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 GX形	個	42,950	
367	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 GX形	個	62,860	
368					
369	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 NS形	個	30,410	
370	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 NS形	個	47,910	
371					
372	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 75 × φ 50 K型・A型	個	47,440	
373	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 100 × φ 50 K型・A型	個	71,570	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
374	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 K型・A型	個	72,890	
375					
376	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ75×φ50 GX形	個	55,070	
377	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ50 GX形	個	82,690	
378	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 GX形	個	84,040	
379					
380	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ75×φ50 NS形	個	49,140	
381	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ50 NS形	個	74,120	
382	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ100×φ75 NS形	個	75,460	
383					
384	鋳鉄製継手離脱防止付き	φ50 S50形・二層管用 インコア無	個	29,180	
385	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 水道配水用ポリエチレン管用 インコア無	個	14,020	
386	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 水道配水用ポリエチレン管・二層管用 インコア無	個	11,300	
387	伸縮可とう離脱防止継手(耐震型)	φ50 水道配水用ポリエチレン管用 インコア無	個	32,500	
388					
389	エルボ 45°	φ13 砲金 鉛レス	個	3,160	
390	エルボ 45°	φ20 砲金 鉛レス	個	4,560	
391	エルボ 45°	φ25 砲金 鉛レス	個	6,490	
392	エルボ 45°	φ30 砲金 鉛レス	個	11,910	
393	エルボ 45°	φ40 砲金 鉛レス	個	16,960	
394	エルボ 45°	φ50 砲金 鉛レス	個	25,290	
395					
396	鋼管用ソケット	φ50×φ40 砲金 SP×PP 鉛レス	個	9,970	
397					
398	分水栓キャップ	φ13 砲金 鉛レス	個	840	
399	分水栓キャップ	φ20 砲金 鉛レス	個	1,145	
400	分水栓キャップ	φ25 砲金 鉛レス	個	1,925	
401	分水栓キャップ	φ30 砲金 鉛レス	個	2,735	
402	分水栓キャップ	φ40 砲金 鉛レス	個	4,210	
403	分水栓キャップ	φ50 砲金 鉛レス	個	6,720	
404					
405	消火栓用コンクリート基礎	500×600×70 アンカーボルト・吊下金具含	個	8,580	
406					
407	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*1820	枚	6,270	
408	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*910 フィルム張	枚	6,270	
409	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*910 フィルム張(穴加工)	枚	7,080	
410					
411	消火栓用ガードレール	Gr-B-2B ムッキ	組	98,000	
412	消火栓用カバー	単口 穴φ155 鋼板製	組	24,890	
413	消火栓表示バンド		個	9,660	
414	バンドバックル	消火栓バンド用	個	970	
415	バルブシート	単口式	個	8,760	
416	消火栓本体	単口式	組	284,760	
417					
418	断熱材(シート張)穴加工	T=25mm ホリ系 910×910	枚	7,080	
419	断熱材(シート張)	T=25mm ホリ系 910×1820	枚	8,670	
420	断熱材 発泡樹脂板	T=10mm ホリ系	m	3,990	
421					
422	フランジサポート	φ75 ホルト・ナット含	組	28,860	
423	フランジサポート	φ100 ホルト・ナット含	組	28,860	
424	フランジサポート	φ150 ホルト・ナット含	組	54,710	
425	フランジサポート	φ200 ホルト・ナット含	組	80,950	
426	フランジサポート	φ250 ホルト・ナット含	組	203,100	
427	フランジサポート	φ300 ホルト・ナット含	組	269,390	
428	フランジサポート	φ350 ホルト・ナット含	組	373,430	
429					
430	補修弁用フランジサポート	φ75 ホルト・ナット含	組	59,070	
431	補修弁用フランジサポート	φ100 ホルト・ナット含	組	59,070	
432	補修弁用フランジサポート	φ150 ホルト・ナット含	組	115,600	
433	補修弁用フランジサポート	φ200 ホルト・ナット含	組	170,620	
434					
435	ゴムシート	T=6mm 1320mm×100mm	枚	12,450	
436	サンドエロージョン用ゴムシート	T=6mm 1020mm×330mm	枚	9,460	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
437					
438	特殊押輪	φ 75 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	14,894	
439	特殊押輪	φ 100 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	17,466	
440	特殊押輪	φ 150 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	26,534	
441	特殊押輪	φ 200 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	28,484	
442	特殊押輪	φ 250 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	38,692	
443	特殊押輪	φ 300 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	48,840	
444	特殊押輪	φ 350 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	67,000	
445	特殊押輪	φ 400 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	86,250	
446	特殊押輪	φ 450 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	94,280	
447	特殊押輪	φ 500 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	105,960	
448	特殊押輪	φ 600 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	121,170	
449	特殊押輪	φ 700 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	215,860	
450	特殊押輪	φ 800 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	278,690	
451					
452	仕切弁鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	129,890	
453	仕切弁鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	173,090	
454					
455	配ボリ用仕切弁鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	96,410	
456	配ボリ用仕切弁鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	107,610	
457					
458	埋設標示テープ	幅30cm 300m巻	m	66	
459	青色年号テープ	20m巻	m	79	
460					
461	サドル分水栓(PP用)	φ 50 × φ 20 砲金 鉛レス	組	—	
462	サドル分水栓(PP用)	φ 50 × φ 25 砲金 鉛レス	組	—	
463					
464	サドル分水栓(DIP用 銅コア密着型)	φ 50 × φ 20 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
465	サドル分水栓(DIP用 銅コア密着型)	φ 50 × φ 25 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
466	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 75 × φ 20 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
467	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 75 × φ 25 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
468	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 75 × φ 30 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
469	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 75 × φ 40 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
470	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 75 × φ 50 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
471	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 100 × φ 20 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
472	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 100 × φ 25 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
473	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 100 × φ 30 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
474	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 100 × φ 40 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
475	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 100 × φ 50 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
476	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 150 × φ 20 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
477	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 150 × φ 25 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
478	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 150 × φ 30 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
479	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 150 × φ 40 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
480	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 150 × φ 50 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
481	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 200 × φ 20 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
482	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 200 × φ 25 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
483	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 200 × φ 30 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
484	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 200 × φ 40 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
485	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 200 × φ 50 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
486	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 250 × φ 20 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
487	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 250 × φ 25 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
488	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 250 × φ 30 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
489	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 250 × φ 40 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
490	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 250 × φ 50 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
491	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 300 × φ 20 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
492	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 300 × φ 25 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
493	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 300 × φ 30 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
494	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 300 × φ 40 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
495	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ 300 × φ 50 砲金 FCD ボール式 鉛レス	組	—	
496					
497	鋳鉄サドル付分水栓(配ボリ用)	φ 50 × φ 20	組	—	
498	鋳鉄サドル付分水栓(配ボリ用)	φ 50 × φ 25	組	—	
499	鋳鉄サドル付分水栓(配ボリ用)	φ 50 × φ 30	組	—	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
500	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 20	組	—	
501	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 25	組	—	
502	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 30	組	—	
503	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 40	組	—	
504	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 50	組	—	
505	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 20	組	—	
506	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 25	組	—	
507	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 30	組	—	
508	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 40	組	—	
509	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 50	組	—	
510					
511	止水栓	φ 40	組	—	
512	止水栓	φ 50	組	—	
513					
514	止水栓鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	96,410	
515	止水栓鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	107,610	
516					
517	消火栓用標識	支柱60.5×3800 標識板400丸 根止め×型	組	57,380	
518	押出法ポリスチレンフォーム断熱材	25×910×1820 JIS 9521 2種	m3	—	
519					