

令和 8 年度
見積策定単価表（水道資材）

策定年月：令和 8 年 3 月

（備考）

- ・この単価は釧路市上下水道部水道整備課が発注する配水管等の布設工事に適用となります。
- ・この単価表には物価資料等の刊行物に掲載されている単価は含まれていません。
- ・単価欄が「－」となっているものは、刊行物単価等を含んだ単価です。

（問合せ先）

釧路市上下水道部水道整備課
0154-43-2163

見積策定単価表(水道資材)

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
1	割T字管(作業弁付)	φ75×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	75,940	
2					
3	割T字管(作業弁付)	φ100×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	85,810	
4	割T字管(作業弁付)	φ100×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	228,690	
5	割T字管(作業弁付)	φ100×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	420,460	
6					
7	割T字管(作業弁付)	φ150×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	98,250	
8	割T字管(作業弁付)	φ150×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	255,130	
9	割T字管(作業弁付)	φ150×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	309,810	
10	割T字管(作業弁付)	φ150×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	576,570	
11					
12	割T字管(作業弁付)	φ200×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	121,650	
13	割T字管(作業弁付)	φ200×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	314,690	
14	割T字管(作業弁付)	φ200×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	363,640	
15	割T字管(作業弁付)	φ200×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	473,920	
16	割T字管(作業弁付)	φ200×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	853,200	
17					
18	割T字管(作業弁付)	φ250×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	127,300	
19	割T字管(作業弁付)	φ250×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	331,440	
20	割T字管(作業弁付)	φ250×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	369,680	
21	割T字管(作業弁付)	φ250×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	479,400	
22	割T字管(作業弁付)	φ250×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	995,101	
23					
24	割T字管(作業弁付)	φ300×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	140,270	
25	割T字管(作業弁付)	φ300×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	393,370	
26	割T字管(作業弁付)	φ300×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	387,390	
27	割T字管(作業弁付)	φ300×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	489,220	
28	割T字管(作業弁付)	φ300×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	840,610	
29					
30	割T字管(作業弁付)	φ350×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	151,660	
31	割T字管(作業弁付)	φ400×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	217,920	
32	割T字管(作業弁付)	φ450×φ50 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	489,430	
33					
34	割T字管(作業弁なし)	φ100×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	108,350	
35	割T字管(作業弁なし)	φ100×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	185,840	
36					
37	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	136,280	
38	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	141,610	
39	割T字管(作業弁なし)	φ150×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	236,730	
40					
41	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	196,600	
42	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	200,540	
43	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	204,360	
44	割T字管(作業弁なし)	φ200×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	463,620	
45					
46	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	238,570	
47	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	242,950	
48	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	252,100	
49	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	647,840	
50	割T字管(作業弁なし)	φ250×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	707,210	
51					
52	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	256,070	
53	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	262,160	
54	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	274,480	
55	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	555,730	
56	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	753,730	
57	割T字管(作業弁なし)	φ300×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	788,720	
58					

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
59	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	315,720	
60	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	325,310	
61	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	335,640	
62	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	340,200	
63	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	510,190	
64	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,314,050	
65	割T字管(作業弁なし)	φ350×φ350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,367,340	
66					
67	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	372,300	
68	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	386,380	
69	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	408,690	
70	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	416,870	
71	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	649,160	
72	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	676,220	
73	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,479,600	
74	割T字管(作業弁なし)	φ400×φ400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,545,600	
75					
76	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	415,490	
77	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	434,070	
78	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	450,460	
79	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	471,600	
80	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	669,160	
81	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	705,730	
82	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,857,580	
83	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,943,410	
84	割T字管(作業弁なし)	φ450×φ450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,022,440	
85					
86	不断水閉止弁	φ75 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	388,150	
87	不断水閉止弁	φ100 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	459,140	
88	不断水閉止弁	φ125 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	517,530	
89	不断水閉止弁	φ150 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	567,920	
90	不断水閉止弁	φ200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,417,800	
91	不断水閉止弁	φ250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,269,080	
92	不断水閉止弁	φ300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,558,810	
93	不断水閉止弁	φ350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	4,113,030	
94	不断水閉止弁	φ400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	4,744,270	
95	不断水閉止弁	φ450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	7,072,100	
96					
97	不断水閉止弁	φ3吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	388,150	
98	不断水閉止弁	φ4吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	459,140	
99	不断水閉止弁	φ5吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	517,530	
100	不断水閉止弁	φ6吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	727,760	
101	不断水閉止弁	φ8吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	1,405,860	
102	不断水閉止弁	φ10吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	2,932,330	
103	不断水閉止弁	φ12吋 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	基	3,665,130	
104					
105	割T字管取付分岐	φ250×φ250	箇所	361,070	
106					
107	割T字管取付分岐	φ300×φ250	箇所	368,120	
108	割T字管取付分岐	φ300×φ300	箇所	448,690	
109					
110	割T字管取付分岐	φ350×φ250	箇所	369,090	
111	割T字管取付分岐	φ350×φ300	箇所	452,620	
112	割T字管取付分岐	φ350×φ350	箇所	484,700	
113					
114	割T字管取付分岐	φ400×φ250	箇所	385,790	
115	割T字管取付分岐	φ400×φ300	箇所	469,590	
116	割T字管取付分岐	φ400×φ350	箇所	501,460	
117	割T字管取付分岐	φ400×φ400	箇所	583,920	
118					
119	割T字管取付分岐	φ450×φ50	箇所	116,710	
120	割T字管取付分岐	φ450×φ75	箇所	142,360	
121	割T字管取付分岐	φ450×φ100	箇所	171,190	

No	名称	规格	单位	单価(円)	備考
122	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 150	箇所	198,670	
123	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 200	箇所	233,780	
124	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 250	箇所	401,070	
125	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 300	箇所	486,880	
126	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 350	箇所	518,200	
127	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 400	箇所	584,540	
128	割T字管取付分岐	φ 450 × φ 450	箇所	1,280,310	
129					
130	不断水閉止弁取付費	φ 75	箇所	228,200	
131	不断水閉止弁取付費	φ 100	箇所	259,960	
132	不断水閉止弁取付費	φ 125	箇所	324,800	
133	不断水閉止弁取付費	φ 150	箇所	328,900	
134	不断水閉止弁取付費	φ 200	箇所	500,760	
135	不断水閉止弁取付費	φ 250	箇所	719,440	
136	不断水閉止弁取付費	φ 300	箇所	1,066,090	
137	不断水閉止弁取付費	φ 350	箇所	1,508,490	
138	不断水閉止弁取付費	φ 400	箇所	1,719,740	
139	不断水閉止弁取付費	φ 450	箇所	2,462,420	
140					
141	不断水閉止弁取付費	φ 3吋	箇所	228,200	
142	不断水閉止弁取付費	φ 4吋	箇所	259,960	
143	不断水閉止弁取付費	φ 5吋	箇所	324,800	
144	不断水閉止弁取付費	φ 6吋	箇所	328,900	
145	不断水閉止弁取付費	φ 8吋	箇所	500,760	
146	不断水閉止弁取付費	φ 10吋	箇所	719,440	
147	不断水閉止弁取付費	φ 12吋	箇所	1,066,090	
148					
149	割丁字管輸送費及び出張費	φ 200 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
150					
151	割丁字管輸送費及び出張費	φ 250 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
152	割丁字管輸送費及び出張費	φ 250 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
153					
154	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
155	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
156	割丁字管輸送費及び出張費	φ 300 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
157					
158	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
159	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
160	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
161	割丁字管輸送費及び出張費	φ 350 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
162					
163	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
164	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
165	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
166	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
167	割丁字管輸送費及び出張費	φ 400 × φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
168					
169	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 200 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	87,620	
170	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 250 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
171	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 300 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	131,430	
172	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 350 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
173	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 400 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	159,300	
174	割丁字管輸送費及び出張費	φ 450 × φ 450 FCD製 鑄鉄管用 内面エポキシ粉体塗装	箇所	167,270	
175					
176	不断水閉止弁輸送出張費	φ 75	回	107,530	
177	不断水閉止弁輸送出張費	φ 100	回	107,530	
178	不断水閉止弁輸送出張費	φ 125	回	107,530	
179	不断水閉止弁輸送出張費	φ 150	回	107,530	
180	不断水閉止弁輸送出張費	φ 200	回	107,530	
181	不断水閉止弁輸送出張費	φ 250	回	145,370	
182	不断水閉止弁輸送出張費	φ 300	回	145,370	
183	不断水閉止弁輸送出張費	φ 350	回	167,270	
184	不断水閉止弁輸送出張費	φ 400	回	167,270	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
185	不断水閉止弁輸送出張費	φ 450	回	167,270	
186					
187	不断水閉止弁輸送出張費	φ 3吋	回	107,530	
188	不断水閉止弁輸送出張費	φ 4吋	回	107,530	
189	不断水閉止弁輸送出張費	φ 5吋	回	115,500	
190	不断水閉止弁輸送出張費	φ 6吋	回	115,500	
191	不断水閉止弁輸送出張費	φ 8吋	回	115,500	
192	不断水閉止弁輸送出張費	φ 10吋	回	159,300	
193	不断水閉止弁輸送出張費	φ 12吋	回	159,300	
194					
195	挿捻子片落管	φ 75 × φ 50 FCD 内面エポキシ粉体塗装	個	15,430	
196	挿捻子片落管	φ 100 × φ 50 FCD 内面エポキシ粉体塗装	個	19,420	
197					
198	受挿片落管	φ 75(GX形) × φ 50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	17,990	
199					
200	挿受片落管	φ 75(GX形) × φ 50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	14,710	
201					
202	鑄鉄管用管栓帽	φ 75 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	37,420	
203	鑄鉄管用管栓帽	φ 100 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	47,230	
204	鑄鉄管用管栓帽	φ 150 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	71,050	
205	鑄鉄管用管栓帽	φ 200 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	94,660	
206	鑄鉄管用管栓帽	φ 250 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	124,930	
207	鑄鉄管用管栓帽	φ 300 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	160,210	
208	鑄鉄管用管栓帽	φ 350 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	228,070	
209	鑄鉄管用管栓帽	φ 400 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	362,190	
210	鑄鉄管用管栓帽	φ 450 FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	478,070	
211					
212	栓	φ 75 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	56,850	
213	栓	φ 100 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	85,210	
214	栓	φ 150 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	109,240	
215	栓	φ 200 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	140,180	
216	栓	φ 250 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	178,960	
217	栓	φ 300 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	255,380	
218	栓	φ 400 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	439,920	
219	栓	φ 450 直管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	483,470	
220					
221	栓	φ 75 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	38,610	
222	栓	φ 100 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	58,350	
223	栓	φ 150 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	74,780	
224	栓	φ 200 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	101,420	
225	栓	φ 250 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	131,230	
226	栓	φ 300 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	199,870	
227	栓	φ 400 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	278,140	
228	栓	φ 450 異形管用 GX形 エポキシ粉体塗装	個	310,510	
229					
230	栓	φ 300 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	244,570	
231	栓	φ 350 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	288,560	
232	栓	φ 400 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	419,430	
233	栓	φ 450 直管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	460,440	
234					
235	栓	φ 300 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	190,350	
236	栓	φ 350 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	224,190	
237	栓	φ 400 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	264,840	
238	栓	φ 450 異形管用 FCD(NS形) エポキシ粉体塗装	個	295,730	
239					
240	簡易栓	φ 300 挿口用 エポキシ粉体塗装	個	50,660	
241	簡易栓	φ 400 挿口用 エポキシ粉体塗装	個	92,360	
242					
243	短管1号	φ 50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	11,710	
244					
245	短管2号	φ 50 S50形 内面エポキシ粉体塗装	個	12,480	
246					
247	接合部品 (GF形フランジ)	φ 50 S50形 (短管2号用)	個	5,580	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
248					
249	特殊継輪乙	φ75×φ3" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	80,610	
250	特殊継輪乙	φ100×φ4" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	99,208	
251	特殊継輪乙	φ150×φ5" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	137,250	
252	特殊継輪乙	φ150×φ6" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	143,780	
253	特殊継輪乙	φ200×φ8" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	175,340	
254	特殊継輪乙	φ250×φ10" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	221,140	
255	特殊継輪乙	φ300×φ12" FCD(接合材含む) エポキシ粉体塗装	組	316,600	
256					
257	継輪用離脱防止特殊押輪	φ100 NS型	個	20,790	
258	継輪用離脱防止特殊押輪	φ150 NS型	個	28,500	
259	継輪用離脱防止特殊押輪	φ200 NS型	個	32,390	
260	継輪用離脱防止特殊押輪	φ250 NS型	個	36,310	
261	継輪用離脱防止特殊押輪	φ300 NS型	個	46,440	
262	継輪用離脱防止特殊押輪	φ350 NS型	個	55,880	
263	継輪用離脱防止特殊押輪	φ400 NS型	個	71,750	
264	継輪用離脱防止特殊押輪	φ450 NS型	個	86,120	
265	継輪用離脱防止特殊押輪	φ500 NS型	個	105,330	
266	継輪用離脱防止特殊押輪	φ600 NS型	個	127,320	
267	継輪用離脱防止特殊押輪	φ700 NS型	個	195,740	
268					
269	不断水穿孔機	φ50	台	3,119,370	
270	不断水穿孔機	φ75	台	3,119,370	
271	不断水穿孔機	φ100	台	3,119,370	
272	不断水穿孔機	φ150	台	3,119,370	
273	不断水穿孔機	φ200	台	6,112,690	
274					
275	鋳鉄管切断機	エンジンカッター φ450以下用	台	415,790	
276	鋳鉄管切断機	キールカッター φ450以下用	台	1,820,850	
277	鋳鉄管切断・溝切加工機	キールカッター 耐震管等用 φ450以下用	台	2,295,180	
278	鋳鉄管切断・溝切加工機	キールカッター 耐震管等用 φ500以上～1350以下用	台	3,229,500	
279					
280	NSグルーバーセット	φ300	組	659,520	
281	NSグルーバーセット	φ350	組	666,690	
282	NSグルーバーセット	φ400	組	677,450	
283	NSグルーバーセット	φ450	組	684,620	
284	NSグルーバーセット	φ500	組	704,920	
285	NSグルーバーセット	φ600	組	746,740	
286	NSグルーバーセット	φ700	組	776,610	
287					
288	急排空気弁	φ25(単口) SUS(ネジ形) ハルブ付	基	131,760	
289	急排空気弁	φ25(単口) SUS(F形) ハルブ付	基	178,300	
290	急排空気弁	φ25(単口) SUS(ネジ形) ハルブなし	基	119,490	
291					
292	不凍急排空気弁	呼径φ25 接続口径φ75 SUS(F形) ハルブなし	基	174,420	
293					
294	空気弁	φ75 SUS	個	266,030	
295	空気弁	φ75 粉体塗装	個	180,160	
296					
297	フランジ短管(鋳鉄製)	φ75 L=0.2m RF型 内面エポキシ粉体塗装	基	19,410	
298					
299	補修弁	φ75×H=100 SUS	個	151,040	
300	補修弁	φ75×H=200 SUS	個	225,840	
301	補修弁	φ75×H=100 粉体塗装	個	107,440	
302	補修弁	φ75×H=200 粉体塗装	個	129,230	
303					
304	人孔鉄蓋	インター形 FCD φ600受台共	組	167,270	
305	人孔鉄蓋	テザイン形 FCD φ600受台共	組	160,300	
306	人孔浮上防止鉄蓋	テザイン形 FCD φ600受台共	組	172,250	
307	防寒中蓋	FRP	枚	89,610	
308					
309	水道配水用ポリエチレン管	φ50×40m 長尺管	本	90,850	
310					

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
311	PE挿口付フランジ短管	φ 50 FCD 1ホキシ粉体塗装	個	31,540	
312	PE挿口付フランジ短管	φ 75 FCD 1ホキシ粉体塗装	個	39,850	
313	PE挿口付フランジ短管	φ 100 FCD 1ホキシ粉体塗装	個	56,840	
314					
315	メカポリPPジョイント	φ 50	個	62,170	
316	メカポリPPジョイント	φ 75	個	72,490	
317	メカポリPPジョイント	φ 100	個	130,450	
318					
319	PE継輪	φ 50	個	64,100	
320	PE継輪	φ 75	個	79,380	
321	PE継輪	φ 100	個	115,830	
322					
323	メカポリPC短管1号	φ 50	個	47,370	
324	メカポリPC短管1号	φ 75	個	55,640	
325	メカポリPC短管1号	φ 100	個	77,260	
326					
327	Pメカフランジ	φ 50	個	48,600	
328	Pメカフランジ	φ 75	個	63,910	
329	Pメカフランジ	φ 100	個	83,920	
330					
331	P管帽	φ 50	個	38,880	
332	P管帽	φ 75	個	49,110	
333	P管帽	φ 100	個	67,570	
334					
335	変換ソケット	φ 25 × φ 13	個	4,840	
336	変換ソケット	φ 25 × φ 20	個	5,080	
337	変換ソケット	φ 25 × φ 25	個	5,620	
338	変換ソケット	φ 50 × φ 30	個	18,530	
339	変換ソケット	φ 50 × φ 40	個	19,810	
340	変換ソケット	φ 50 × φ 50	個	20,800	
341					
342	ソケット	φ 50 × φ 50 ISO継手	個	26,380	
343					
344	平行おねじ付ソケット	φ 25 × φ 13	個	6,910	
345	平行おねじ付ソケット	φ 25 × φ 20	個	7,340	
346	平行おねじ付ソケット	φ 25 × φ 25	個	8,100	
347	平行おねじ付ソケット	φ 50 × φ 30	個	20,990	
348	平行おねじ付ソケット	φ 50 × φ 40	個	20,990	
349	平行おねじ付ソケット	φ 50 × φ 50	個	20,990	
350					
351	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 T・K形	個	33,000	
352	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 T・K形	個	52,220	
353					
354	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 GX形	個	49,380	
355	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 GX形	個	64,950	
356					
357	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 75 NS形	個	34,970	
358	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手	φ 100 NS形	個	55,100	
359					
360	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 75 × φ 50 K型・A型	個	54,550	
361	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 100 × φ 50 K型・A型	個	82,300	
362	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 100 × φ 75 K型・A型	個	83,830	
363					
364	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 75 × φ 50 GX形	個	63,340	
365	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 100 × φ 50 GX形	個	95,090	
366	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 100 × φ 75 GX形	個	96,640	
367					
368	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 75 × φ 50 NS形	個	56,510	
369	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 100 × φ 50 NS形	個	85,240	
370	ダクタイル鋳鉄管用径違い異種管継手	φ 100 × φ 75 NS形	個	86,780	
371					
372	鋳鉄製継手離脱防止付き	φ 50 S50形・二層管用 インコア無	個	32,060	
373	伸縮可とう離脱防止継手	φ 50 水道配水用ポリエチレン管用 インコア無	個	15,420	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
374	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 水道配水用ポリエチレン管・二層管用 インコア無	個	12,440	
375	伸縮可とう離脱防止継手(耐震型)	φ50 水道配水用ポリエチレン管 用 インコア無	個	35,740	
376					
377	エルボ 45°	φ13 砲金 鉛レス	個	3,660	
378	エルボ 45°	φ20 砲金 鉛レス	個	5,300	
379	エルボ 45°	φ25 砲金 鉛レス	個	7,530	
380	エルボ 45°	φ30 砲金 鉛レス	個	13,810	
381	エルボ 45°	φ40 砲金 鉛レス	個	19,670	
382	エルボ 45°	φ50 砲金 鉛レス	個	29,330	
383					
384	鋼管用ソケット	φ50×φ40 砲金 SP×PP 鉛レス	個	11,560	
385					
386	分水栓キャップ	φ13 砲金 鉛レス	個	929	
387	分水栓キャップ	φ20 砲金 鉛レス	個	1,265	
388	分水栓キャップ	φ25 砲金 鉛レス	個	2,126	
389	分水栓キャップ	φ30 砲金 鉛レス	個	3,010	
390	分水栓キャップ	φ40 砲金 鉛レス	個	4,630	
391	分水栓キャップ	φ50 砲金 鉛レス	個	7,390	
392					
393	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*1820	枚	6,970	
394	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*910 フィルム張	枚	6,970	
395	押出発泡ポリエチレンフォーム板	1種 25*910*910 フィルム張(穴加工)	枚	7,870	
396					
397	消火栓用ガードレール	Gr-B-2B メッキ	組	112,180	
398	消火栓用カバー	単口 穴φ155 鋼板製	組	28,630	
399	消火栓表示バンド		個	11,110	
400	バンドバックル	消火栓バンド用	個	1,110	
401	バルブシート	単口式	個	9,640	
402	消火栓本体	単口式	組	294,220	
403					
404	断熱材(シート張)穴加工	T=25mm ポリ系 910×910	枚	7,870	
405	断熱材(シート張)	T=25mm ポリ系 910×1820	枚	9,560	
406	断熱材(発泡樹脂板)	T=10mm ポリ系	m	4,380	
407					
408	フランジサポート	φ75 ホルト・ナット含	組	31,710	
409	フランジサポート	φ100 ホルト・ナット含	組	31,710	
410	フランジサポート	φ150 ホルト・ナット含	組	60,120	
411	フランジサポート	φ200 ホルト・ナット含	組	89,090	
412	フランジサポート	φ250 ホルト・ナット含	組	223,340	
413	フランジサポート	φ300 ホルト・ナット含	組	296,250	
414	フランジサポート	φ350 ホルト・ナット含	組	429,440	
415					
416	補修弁用フランジサポート	φ75 ホルト・ナット含	組	65,000	
417	補修弁用フランジサポート	φ100 ホルト・ナット含	組	65,000	
418	補修弁用フランジサポート	φ150 ホルト・ナット含	組	127,200	
419	補修弁用フランジサポート	φ200 ホルト・ナット含	組	187,740	
420					
421	ゴムシート	T=6mm 1320mm×100mm	枚	13,940	
422	サンドエロージョン用ゴムシート	T=6mm 1020mm×330mm	枚	10,930	
423					
424	セメントミルク	水セメント比70%以下	m3	41,240	
425					
426	1号人孔(床板斜壁)	φ600-150	個	74,700	
427	1号人孔(直壁)	φ900-2100H	個	163,000	
428	1号人孔(直壁)	φ900-2400H	個	182,000	
429	2号人孔(躯体)	φ1200-600H	個	111,000	
430	3号人孔(躯体)	φ1500-900H	個	205,000	
431					
432	消火栓用コンクリート基礎	500×600×70 アンカー・ホルト・吊下金具含	個	8,910	
433					
434	ダクタイル鑄鉄管スクラップ		t	-11,600	
435	鑄鉄管スクラップ		t	-17,200	
436	鋼管スクラップ		t	-17,200	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
437					
438	石綿セメント管処理費	釧路厚生社 最終処理	t	20,000	
439					
440	特殊押輪	φ75 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	15,594	
441	特殊押輪	φ100 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	18,634	
442	特殊押輪	φ150 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	27,746	
443	特殊押輪	φ200 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	30,486	
444	特殊押輪	φ250 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	41,238	
445	特殊押輪	φ300 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	51,640	
446	特殊押輪	φ350 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	72,540	
447	特殊押輪	φ400 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	92,760	
448	特殊押輪	φ450 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	101,560	
449	特殊押輪	φ500 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	114,110	
450	特殊押輪	φ600 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	130,770	
451	特殊押輪	φ700 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	239,320	
452	特殊押輪	φ800 FCD(K形) 半周型 G・B・N含む	組	310,080	
453					
454	仕切弁鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	145,850	
455	仕切弁鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 RC筐下部 RC継足筐 断熱材	組	190,650	
456					
457	配ボリ用仕切弁鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	109,430	
458	配ボリ用仕切弁鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	121,070	
459					
460	埋設標示テープ	幅30cm 300m巻	m	66	
461	青色年号テープ	20m巻	m	99	
462					
463	サドル分水栓(PP用)	φ50×φ20 砲金 鉛レス	組	—	
464	サドル分水栓(PP用)	φ50×φ25 砲金 鉛レス	組	—	
465					
466	サドル分水栓(DIP用 銅コア密着型)	φ50×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
467	サドル分水栓(DIP用 銅コア密着型)	φ50×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
468	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
469	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
470	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
471	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
472	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ75×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
473	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
474	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
475	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
476	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
477	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ100×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
478	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
479	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
480	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
481	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
482	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ150×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
483	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
484	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
485	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
486	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
487	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ200×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
488	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
489	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
490	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
491	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
492	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ250×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
493	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ20 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
494	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ25 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
495	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ30 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
496	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ40 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
497	サドル分水栓(銅コア密着型)	φ300×φ50 砲金 FCD ホール式 鉛レス	組	—	
498					
499	鑄鉄サドル付分水栓(配ボリ用)	φ50×φ20	組	—	

No	名称	規格	単位	単価(円)	備考
500	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 50 × φ 25	組	—	
501	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 50 × φ 30	組	—	
502	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 20	組	—	
503	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 25	組	—	
504	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 30	組	—	
505	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 40	組	—	
506	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 75 × φ 50	組	—	
507	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 20	組	—	
508	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 25	組	—	
509	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 30	組	—	
510	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 40	組	—	
511	鑄鉄サドル付分水栓(配ポリ用)	φ 100 × φ 50	組	—	
512					
513	止水栓	φ 40	組	—	
514	止水栓	φ 50	組	—	
515					
516	止水栓鉄筐(縁石なし)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	109,430	
517	止水栓鉄筐(縁石あり)	V型鉄筐 底版 RC継足筐 断熱材	組	121,070	
518					
519	消火栓用標識	支柱60.5 × 3800 標識板400丸 根止め×型	組	65,980	
520	押出法ポリスチレンフォーム断熱材	25 × 910 × 1820 JIS 9521 2種	m3	—	
521					