

釧路市立郷土博物館所蔵鳥類標本目録

橋 本 正 雄

目 次

I. はじめに.....	1
II. 標本整理にあたって.....	1
III. 分類別表.....	2
IV. 目 録.....	4
V. 索 引.....	29

は じ め に

釧路市立郷土博物館所蔵の鳥類標本は、1936年の館創立以来、初代館長片岡新助氏収集の鳥類標本を基礎に、年々、その数を増し、1972年12月31日現在、種類数では180種を、点数では700点を越し、なお、これから、年々、かなりの点数が追加されてゆくものと考えられる。

そこで、この度、鳥類標本の整理の一環として、1972年12月31日を期して、これまでに当館所蔵となった鳥類標本の目録を作製した。

なお、目録作製にあたり、御援助、御指導を賜った北海道大学名誉教授犬飼哲夫氏、北海道立林業試験場藤巻裕蔵氏、釧路市立郷土博物館新庄久志氏の方々に心からお礼申しあげるしだいである。

標本整理にあたって

目録記載の鳥類標本は現品検証により、亜種も含めて187種、740点である。

目録の配列順序は日本鳥学会発表の日本鳥類目録第5版編集中間報告に従った。ただし、学名、和名は清棲(1965)の「増補新訂版 日本鳥類大図鑑」に依った。なお、和名の一部のものについては、次の新称を用いた。

コグンカンドリ (旧名：グンカンドリ) フユクイナ (旧名：クイナ)

チュウアジサシ (旧名：アジサシ) ナミウミスズメ (旧名：ウミスズメ)

また、目録は和名、学名、性、採集地、採集日 (() でくくったのは入館日) の順で記した。

分 類 別 表

Order (目)	Family (科)	Genus (属)	Species (種)	Number of specimens (標本数)
1. Gaviiformes (アビ目)	1. Gaviidae (アビ科)	1	4	13
2. Podicipediformes (カイツブリ目)	2. Podicipitidae (カイツブリ科)	1	2	8
3. Procellariiformes (ミズナギドリ目)	3. Diomedidae (アホウドリ科)	1	2	10
	4. Procellariidae (ミズナギドリ科)	2	3	7
	5. Hydrobatidae (ウミツバメ科)	1	2	20
4. Pelecaniformes (ペリカン目)	6. Phalacrocoracidae (ウ 科)	1	3	13
	7. Fregatidae (グンカンドリ科)	1	1	1
5. Ciconiiformes (コウノトリ目)	8. Ardeidae (サギ科)	6	9	24
6. Anseriformes (ガンカモ目)	9. Anatidae (ガンカモ科)	12	22	119
7. Falconiformes (ワシタカ目)	10. Accipitridae (ワツタカ科)	7	11	29
	11. Falconidae (ハヤブサ科)	1	4	7
8. Galliformes (キジ目)	12. Tetraonidae (ライチョウ科)	1	1	6
	13. Phasianidae (キジ科)	2	2	4
9. Gruiformes (ツル目)	14. Gruidae (ツル科)	1	1	10
	15. Rallidae (クイナ科)	5	5	16
10. Charadriiformes (チドリ目)	16. Charadriidae (チドリ科)	2	2	4
	17. Scolopacidae (シギ科)	6	10	31
	18. Phalaropodidae (ヒレアシシギ科)	1	1	25
	19. Laridae (カモメ科)	2	8	19
	20. Alcidae (ウミスズメ科)	8	10	75
11. Columbiformes (ハト目)	21. Columbidae (ハト科)	1	1	2

Order (目)	Family (科)	Genus (属)	Species (種)	Number of specimens (標本数)
12. Cuculiformes (ホトトギス目)	22. Cuculidae (ホトトギス科)	1	3	9
13. Strigiformes (フクロウ目)	23. Strigidae (フクロウ科)	7	9	63
14. Apodiformes (アマツバメ目)	24. Apodidae (アマツバメ科)	2	2	6
15. Coraciiformes (ブッポウソウ目)	25. Alcedinidae (カワセミ科)	3	3	9
16. Piciformes (キツツキ目)	26. Picidae (キツツキ科)	4	6	28
17. Passeriformes (スズメ目)	27. Alaudidae (ヒバリ科)	1	1	2
	28. Hirundinidae (ツバメ科)	2	2	2
	29. Motacillidae (セキレイ科)	2	3	7
	30. Pycnonotidae (ヒヨドリ科)	1	1	2
	31. Laniidae (モズ科)	1	1	1
	32. Bombycillidae (レンジャク科)	1	1	7
	33. Cinclidae (カワガラス科)	1	1	2
	34. Troglodytidae (ミソサザイ科)	1	1	2
	35. Muscicapidae (ヒタキ科)	11	18	59
	36. Paridae (シジュウカラ科)	2	6	16
	37. Sittidae (コジュウカラ科)	1	1	2
	38. Certhiidae (キバシリ科)	1	1	3
	39. Emberizidae (ホオジロ科)	2	5	12
	40. Fringillidae (アトリ科)	9	10	34
	41. Ploceidae (ハタオリドリ科)	1	1	6
	42. Sturnidae (ムクドリ科)	2	2	3
	43. Corvidae (カラス科)	3	5	22

● 以上 17目 43科 122属 187種 740点

目 録

Order GAVIIFORMES ア ビ 目

Family GAVIIDAE ア ビ 科

1. ア ビ	<i>Gavia stellata</i>	♂	釧路市春採	1935. 12. 10
2.		不明	浜中町霧多布	1971. 10. 12
3.		不明	—	—
4. オオハム	<i>Gavia arctica viridigularis</i>	不明	釧路沖	—
5. シロエリオオハム	<i>Gavia arctica pacifica</i>	♂	釧路市大楽毛	1928. 10. 12
6.		不明	釧路市	1964. 5. 一
7.		不明	釧路沖	1965. 5. 20
8.		不明(幼)	釧路市千代の浦	1965. 6. 13
9.		♀(幼)	釧路市新富士	1967. 5. 22
10.		♂	阿寒町飽別	1971. 3. 6
11. ハシジロアビ	<i>Gavia adamsii</i>	不明	釧路市大楽毛	1967. 5. 22
12.		♀	釧路沖	1971. 3. 6
13.		♂	釧路市春採	1972. 10. 18

Order PODICIPEDIFORMES カイツブリ目

Family PODICITIDAE カイツブリ科

14. カイツブリ	<i>Podiceps ruficollis poggei</i>	♀(幼)	釧路市鶴ヶ岱	1972. 8. 5
15. アカエリカイツブリ	<i>Podiceps griseigena holbøllii</i>	♂	釧路市大楽毛	1949. 9. 18
16.		♀	釧路市大楽毛	1949. 9. 18
17.		不明	釧路市川上町	1965. 6. 21
18.		不明	釧路市美濃	1966. 5. 9
19.		不明	釧路市	1966. 5. 28
20.		♀	釧路市星ヶ浦	1966. 10. 27
21.		不明	釧路村昆布村	1970. 3. 30

Order PROCELLARIIFORMES

ミズナギドリ目

Family DIOMEDEIDAE アホウドリ科

22. コアホウドリ	<i>Diomedea immutabilis</i>	♂	釧路市春採	1951.10. 4
23.		♀	—	1966. 6. 6
24.		♀	釧路市尾羽岬沖	1967. 8. 2
25.		♂	釧路市尾羽岬沖	1967. 8.10
26.		♀	釧路市大川町	1967. 8.12
27.		♀	釧路沖	1968. 6.26
28.		不明	釧路沖	1968. 8.29
29.		不明	釧路沖	1969. 6.25
30.		不明	釧路沖	1970. 7.13
31. クロアシアホウドリ	<i>Diomedea nigripes</i>	不明	—	—

Family PROCELLARIIDAE ミズナギドリ科

32. フルマカモメ	<i>Fulmarus glacialis rodgersii</i>	不明	釧路沖	1970. 7. —
33.		不明	釧路沖	1970. 7. —
34.		♂	釧路市新富士	1970. 8.16
35.		♀	釧路市大楽毛	1972.10.22
36. ハイイロミズナギドリ	<i>Puffinus griseus</i>	♂	釧路市緑ヶ岡	1965. 7. 4
37.		不明	—	1968. 6.28
38. ハシボソミズナギドリ	<i>Puffinus tenuirostris</i>	不明	釧路沖	—

Family HYDROBATIDAE ウミツバメ科

39. ハイイロウミツバメ	<i>Oceanodroma furcata</i>	♀	釧路市知人	1932.11.12
40.		♂	釧路市白金町	1967.12.15
41.		♀	釧路市鶴ヶ岱	1970. 4. 2
42.		不明	釧路市松浦町	1971.11.26
43.		♂	釧路市鶴ヶ岱	1972. 4.29
44.		♀	釧路市幣舞町	1972.11. 7
45. コシジロウミツバメ	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	不明	厚岸町大黒島	1949. 8.10
46.		不明	釧路沖	1965. 9.22
47.		♀	釧路市	1966. 9.13
48.		不明	釧路市栄町	1966.10.20

49.		♂	釧路沖	1967. 9. 17
50.		不明	釧路市浦見町	1967. 9. 30
51.		不明	釧路市益浦	1968. 2. 14
52.		不明	釧路市鶴ヶ岱	1968. 3. 2
53.		不明	釧路市浜町	1968. 10. 28
54.		不明	釧路市	1970. 9. 18
55.		不明	釧路沖	1970. 9. 20
56.		不明	釧路市黒金町	1970. 9. 29
57.		不明	厚岸町真竜	1970. 9. 29
58.		不明	釧路市北大通	1970. 9. 29

Order PELECANIFORMES ペリカン目

Family PHALACROCORACIDAE ウ 科

59. ウミウ	<i>Phalacrocorax capillatus</i>	♂(幼)	厚岸町奔渡町	1928. 12. 8
60. ヒメウ	<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	♀(幼)	釧路市大楽毛	1930. 9. 8
61.		♀	釧路市材木町	1965. 12. 10
62.		不明	釧路市浜町	1966. 1. —
63.		不明(幼)	釧路市浜町	1966. 4. 4
64.		♀	釧路市住吉町	1967. 5. 10
65.		不明(幼)	釧路市寿町	1967. 6. 2
66.		不明	釧路市知人町	1968. 10. 29
67.		不明	釧路村セチリ太	1968. 10. 30
68.		♂	釧路市新富士	1969. 4. 30
69.		不明	釧路市南浜町	1971. 10. 30
70.		♀	釧路市千代の浦	1972. 10. 23
71. チシマウガラス	<i>Phalacrocorax urile</i>	♀	白糠町	1968. 4. 3

Family FREGATIDAE ゲンカンドリ科

72. コゲンカンドリ	<i>Fregata ariel ariel</i>	♂	釧路市米町	1944. 7. 16
-------------	----------------------------	---	-------	-------------

Order CICONIIFORMES コウノトリ目

Family ARDEIDAE サギ科

73. サンカノゴイ	<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	♂	釧路市大楽毛	1939. 9. 4
74.		不明	釧路市鶴野	1965. 4. 4
75. ヨシゴイ	<i>Ixobrychus sinensis sinensis</i>	♂	釧路市別保	1930. 7. 7
76.		♂(幼)	釧路市春日町	1970. 10. 11
77. オオヨシゴイ	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	不明(幼)	釧路市昆布森	1950. 8. 10
78.		♀	釧路市堀川町	1971. 8. 17
79.		不明(幼)	—	—
80.		不明(幼)	—	—
81. ゴイサギ	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	♂	釧路市	1945. 9. 20
82.		不明(幼)	—	—
83. アマサギ	<i>Bobulcus ibis coromandus</i>	不明	—	—
84. ダイサギ	<i>Egretta alba alba</i>	♂	—	—
85. チュウサギ	<i>Egretta intermedia intermedia</i>	不明	厚岸沖	1965. 5. 18
86. コサギ	<i>Egretta garzetta garzetta</i>	♀	釧路市桂恋	1972. 4. 18
87. アオサギ	<i>Bobulcus ibis coromandus</i>	♂	釧路市大楽毛	1936. 9. 20
88.		♂	白糠町庶路	1943. 10. 4
89.		♂	釧路市大楽毛	1951. 6. 20
90.		♀	釧路市北斗	1968. 8. 14
91.		♂	釧路市北斗	1968. 8. 16
92.		不明	釧路市新川町	1972. 6. 13
93.		♂	白糠町上茶路	1972. 9. 14
94.		不明	—	—
95.		不明	—	—
96.		不明	—	—

Order ANSERIFORMES ガンカモ目

Family ANATIDAE ガンカモ科

97. コクガン	<i>Branta bernicla nigricans</i>	♀	標茶町塘路	1935. 4. 7
98.		♂	根室市	1935. 4. 17
99. カリガネ	<i>Anser erythropus</i>	♀	標茶町茅沼	1944. 3. 10
100. ヒシクイ	<i>Anser fabalis serrirostris</i>	♀	釧路市	1935. 9. 4
101. オオハクチョウ	<i>Cygnus cygnus cygnus</i>	♂	標茶町塘路	1935. 3. 6
102.		不明(幼)	標茶町茅沼	1950. 2. 4

103.		♂(幼)	厚岸町	1966. 2. 14
104.		不明	標茶町下茶安別	1969. 3. 3
105.		不明(幼)	標茶町下茶安別	1969. 3. 3
106.		不明(幼)	釧路市	1970. 1. 14
107.		不明	白糠町バシクル	1970. 1. 16
108.		不明	白糠町	1970. 1. 16
109.		不明	釧路市星ヶ浦	1970. 2. 2
110.		不明	釧路市沼尻	1970. 3. 6
111.		不明	釧路市鶴ヶ岱	1970. 10. 1
112.		♀(幼)	浜中町	1972. 3. 2
113.		♂	釧路市毘沙門	1972. 3. 12
114.		不明	—	—
115.		不明(幼)	—	—
116.		不明	—	—
117.		不明	—	—
118.	オシドリ	♂	厚岸町尾幌	1935. 3. 9
119.		♀	羅臼町	1966. 8. 31
120.		♀	釧路村上別保	1967. 8. 3
121.		♀	釧路市鳥取	1972. 8. 23
122.		♀	厚岸町尾幌	—
123.		♂	厚岸町	—
124.	マガモ	♀	標茶町塘路	1935. 11. 15
125.		♂	標茶町塘路	1935. 11. 15
126.		♂	標茶町塘路	1940. 11. 15
127.		♂	—	(1965. 1. 26)
128.		♂	—	(1965. 12. 22)
129.		不明(幼)	釧路市南浜町	1967. 7. 6
130.		不明(幼)	釧路市駒場町	1967. 7. 23
131.		♂	釧路村細岡	1968. 5. 12
132.		不明(雛)	厚岸町宮園町	1968. 7. 14
133.		不明(雛)	厚岸町宮園町	1968. 7. 14
134.		不明(雛)	釧路村遠矢	1970. 6. 15
135.		不明(雛)	釧路市緑ヶ岡	1971. 5. 15
136.		不明(雛)	釧路市緑ヶ岡	1971. 5. 15
137.		不明(雛)	釧路市緑ヶ岡	1971. 5. 15

138.		不明(雛)	釧路市緑ヶ岡	1971. 5. 15
139.		不明(雛)	釧路市緑ヶ岡	1971. 5. 15
140.		不明(雛)	—	—
141.		不明(雛)	—	—
142.		不明(雛)	—	—
143.		不明(雛)	—	—
144.		不明(雛)	—	—
145. カルガモ	<i>Anas poecilorhyncha zonorhyncha</i>	♂	標茶町茅沼	1948. 9. 18
146.		♀	標茶町茅沼	1948. 9. 18
147.		不明	弟子屈町南弟子屈	1966. 5. 25
148. コガモ	<i>Anas crecca crecca</i>	♂	標茶町塘路	1937. 2. 8
149.		♀	標茶町塘路	1937. 2. 8
150.		♀	標茶町塘路	1968. 10. 10
151.		♀	厚岸町別寒辺牛	—
152. ヨシガモ	<i>Anas falcata</i>	♂	標茶町塘路	1936. 10. 2
153.		♀	標茶町塘路	1936. 10. 2
154.		♀	標茶町塘路	1936. 10. 2
155.		♂	標茶町塘路	1936. 10. 2
156.		♀	釧路市	(1971. 1. 31)
157.		♀	釧路市春採	1971. 9. 26
158.		不明(雛)	標茶町塘路	—
159.		不明(雛)	標茶町塘路	—
160.		不明(雛)	標茶町塘路	—
161. ヒドリガモ	<i>Anas penelope</i>	♂	標茶町塘路	1935. 9. 18
162.		♀	標茶町塘路	1935. 12. 4
163.		♀	釧路市鶴ヶ岱	1967. 3. 11
164. オナガガモ	<i>Anas acuta acuta</i>	♂	標茶町茅沼	1944. 3. 10
165. ハシビロガモ	<i>Spatula clypeata</i>	♂	標茶町塘路	1937. 11. 12
166.		♀	—	—
167. オオホシハジロ	<i>Aythya valisineria</i>	♂	釧路市大楽毛	1933. 10. 4
168. キンクロハジロ	<i>Aythya fuligula</i>	♂	標茶町塘路	1949. 9. 16
169.		♀	阿寒町阿寒湖畔	1960. 1. 3
170.		♀	釧路村遠矢	1966. 12. 25
171.		♀	—	—
172. スズガモ	<i>Aythya marila mariloides</i>	♀	標茶町塘路	1939. 2. 10

173.		♂	釧路市知人町	1969. 8. 14
174.		♀	釧路市鶴ヶ岱	1969. 10. 18
175.		♂	厚岸町	(1971. 4. 17)
176.		♀	—	—
177.		♂	—	—
178.	クロガモ	♀	釧路市知人町	1965. 3. 24
179.		♂	釧路市新富士町	1968. 3. 23
180.		♀	釧路市千代の浦	1969. 2. 13
181.		♂	釧路市新富士町	1969. 3. 22
182.		♀	—	—
183.	ヒロウドキンクロ	♀	釧路村昆布森	1938. 2. 17
184.		♀	釧路市海運町	1965. 6. 18
185.		♀	釧路市	1966. 3. 1
186.		♂(幼)	釧路市弁天ヶ浜	1966. 3. 12
187.		♀	釧路村昆布森	1969. 6. 13
188.		♀	釧路市新富士町	1970. 1. 18
189.		♂	釧路市	1971. 1. 23
190.	シノリガモ	♂	釧路市	1945. 12. 10
191.		♂(幼)	釧路市桂恋	1967. 1. 6
192.		♂	釧路市益浦	1967. 1. 15
193.		♂	釧路市海運町	1972. 2. 20
194.	コオリガモ	♂	釧路	1965. 2. 4
195.		♀	釧路市	1965. 2. 15
196.		♂	釧路市知人町	1966. 1. 15
197.		♂	釧路市桂恋	1967. 1. 6
198.		♀	釧路市港町	1968. 3. 20
199.		♀	釧路市浜町	1969. 2. 6
200.		♂	釧路市知人町	—
201.		♀	釧路市知人町	—
202.	ホオジロガモ	♂	標茶町塘路	1939. 2. 10
203.		♂	阿寒町阿寒湖畔	1966. 1. 3
204.		♀	釧路市春湖台	1966. 1. 9
205.		♂(幼)	釧路市浪花町	1966. 1. 27
206.		不明(幼)	厚岸町尾幌	1966. 1. 29
207.		♀	釧路市白樺台	1972. 2. 13

208.		♀	—	—
209.		♀	—	—
210.	ウミアイサ <i>Mergus serrator</i>	♂	釧路市大楽毛	1928.10.12
211.		♀	釧路市大楽毛	1928.10.12
212.		♀	釧路市千代の浦	1967. 8.12
213.	カワアイサ <i>Mergus merganser orientalis</i>	♂	釧路市鳥取	1935.10.30
214.		♀	釧 路	1964.12.10
215.		♀	釧 路	(1969.11.20)

Order FALCONIFORMES ワシタカ目

Family ACCIPITRIDAE ワシタカ科

216.	ミサゴ <i>Pandion haliaëtus haliaëtus</i>	♂	厚岸町尾幌	1935.12.12
217.		不明	厚岸町大黒島	1971. 9.27
218.	ト ビ <i>Milvus migrans lineatus</i>	♂	釧路市春採	1939. 9.21
219.		不明	—	—
220.		不明	—	—
221.		不明	—	—
221.	オジロワシ <i>Haliaeetus albicilla albicilla</i>	♀	西 別	1934.12.15
223.	チョウセンオオタカ <i>Accipiter gentilis schvedowi</i>	♂(幼)	釧路市鳥取	1933.12.21
224.		不明(幼)	—	—
225.		不明	—	—
226.	ツ ミ <i>Accipiter virgatus gularis</i>	♀	白糠町庶路	1937.10.10
227.		♂	白糠町庶路	1950.10.12
228.		♀	釧路市鶴ヶ岱	1965. 9.13
229.	ハイタカ <i>Accipiter nisus nisosimilis</i>	♀(幼)	釧路市桜ヶ丘	1967. 1.28
230.		♀	釧路市浜町	1967. 3.14
231.		♀	—	—
232.		♂(幼)	釧路市堀川町	—
233.	ハイイロハイタカ <i>Accipiter nisus pallens</i>	♀	阿寒町伏布内	1971. 2. 9
234.	ケアシノスリ <i>Buteo lagopus menzbieri</i>	♂	厚岸町尾幌	1935. —
235.		♀	釧路市別保	1971. 3.20
236.	ノスリ <i>Buteo buteo burmanicus</i>	♀	釧路市春採	1937. 2. 3
237.		♀	釧路市春採	1937.12. 9

238.		♀	釧路	(1966, 10, 18)
239.		不明	—	—
240.	クマタカ	♂	厚岸町尾幌	1935, 12, 14
241.		不明	—	—
242.	ハイイロチュウヒ	♀	釧路市春採	1937, 11, 12
243.		♂	釧路村別保	1951, 9, 20
244.		♂(幼)	釧路市鳥取	1972, 2, 11

Family FALCONIDAE ハヤブサ科

245.	シロハヤブサ	♂	幌筈島沖	1972, 1, 20
246.	ハヤブサ	不明	厚岸町尾幌	—
247.		不明(幼)	—	—
248.	チゴハヤブサ	不明	釧路市緑ヶ岡	1971, 10, 4
249.		♀	白糠町庶路	—
250.	コチョウゲンボウ	♂(幼)	白糠町庶路	1950, 10, 10
251.		♀	釧路市材木町	1970, 2, 4

Order GALLIFORMES キジ目

Family TETRAONIDAE ライチョウ科

252.	エゾライチョウ	♂	厚岸町尾幌	1935, 10, 8
253.		♂	厚岸町尾幌	1935, 10, 8
254.		♀	阿寒町仁々志別	1960, 10, 22
255.		♀	釧路市幣舞町	1964, 11, 21
256.		♂	釧路村別保	1965, 11, 20
257.		♀	阿寒町	—

Family PHASIANIDAE キジ科

258.	ウズラ	♀	釧路市幸町	1972, 12, 5
259.	コウライキジ	♂	日高	1943, 10, 12
260.		♀	日高	1943, 10, 12
261.		♂	—	(1971, 11, 25)

Order GRUIFORMES ツル目

Family GRUIDAE ツル科

262. タンチョウ	<i>Grus japonensis</i>	不明(幼)	釧路	1950. —
263.		不明(幼)	釧路	1950. 7.19
264.		♂(幼)	釧路市	—
265.		♂	釧路市	—
266.		♂	釧路	—
267.		♀	釧路	—
268.		不明	釧路	—
269.		不明(雛)	釧路	—
270.		不明(雛)		—
271.		不明(雛)		—

Family RALLIDAE クイナ科

272. フユクイナ	<i>Rallus aquaticus indicus</i>	♀	釧路市鳥取	1935.10. 3
273.		♂	釧路市春採	1949.10.13
274.		不明	釧路市	1960. 6.22
275.		不明	釧路市古川町	1967. 1. 3
276.		♂(幼)	釧路市星ヶ浦	1970. 8. 4
277.		不明	釧路	1970.11. —
278.		♂	釧路市栄町	1972.10.16
279. ヒクイナ	<i>Porzana fusca erythrothorax</i>	不明	釧路市知人町	1965. 9.23
280. バン	<i>Gallinula chloropus indica</i>	♂	釧路市	1964. 5.21
281.		不明(幼)	—	(1971. 5. 7)
282.		♂	釧路市春湖台	1971. 5.23
283. ツルクイナ	<i>Gallicrex cinerea</i>	♀	釧路市米町	1971. 9. 7
284.		♀	釧路市浪花町	1972. 9.25
285. オオバン	<i>Fulica atra atra</i>	♂	標茶町塘路	1950. 8. 8
286.		♀	釧路市	1951. 3.10
287.		♀	釧路市愛国	1966.12.11

Order CHARADRIIFORMES チドリ目

Family CHARADRIIDAE チドリ科

288. ムナグロ	<i>Charadrius dominicus folvus</i>	不明	釧路市鳥取	1964. 10. 12
289.		不明	釧路市海運町	1967. 5. 6
290.		♀	釧路市寿町	1972. 10. 14
291. タゲリ	<i>Vanellus vanellus</i>	♂(夏羽)	釧路市大楽毛	—

Family SCOLOPACIDAE シギ科

292. ハマシギ	<i>Calidris alpina sakhalina</i>	不明	厚岸沖	1965. 11. 3
293. タカブシギ	<i>Tringa glareola</i>	♀	釧路市知人町	1969. 8. 29
294.		不明	厚岸町太田	1970. 8. 26
295. キアシシギ	<i>Tringa incana brevipes</i>	♀	釧路市大楽毛	1950. 9. 5
296.		不明	釧路市喜多町	1969. 9. 5
297. オグロシギ	<i>Limosa limosa melanuroides</i>	♀	釧路市	1968. 6. 24
298. オオソリハシシギ	<i>Limosa lapponica baueri</i>	♀	釧路市鳥取	1968. 5. 21
299. ホウロクシギ	<i>Numenius madagascariensis</i>	♂	釧路市大楽毛	1934. 11. 4
300.		♀	釧路市大楽毛	1934. 11. 4
301.		不明	釧路市武佐	1971. 9. 24
302. チュウシャクシギ	<i>Numenius phaeopus variegatus</i>	不明	千島沖	1966. 5. 30
303.		不明	釧路市幸町	1967. 9. 6
304.		不明	釧路沖	1968. 6. —
305. ヤマシギ	<i>Scolopax rusticola rusticola</i>	不明	標茶町塘路	1940. 10. 4
306.		不明(雛)	音別町 キナシリベツ	1967. 6. 8
307.		不明(雛)	音別町 キナシリベツ	1967. 6. 8
308.		不明(雛)	阿寒町阿寒湖畔	1967. 6. 11
309.		不明(雛)	阿寒町阿寒湖畔	1967. 6. 11
310.		不明	釧路市東川町	1967. 8. 24
311.		♂	釧路市大楽毛	1967. 10. 2
312.		不明	釧路市新栄町	1970. 8. 23
313.		♀	白糠町茶安別	1971. 7. 29
314.		不明(幼)	西春別	1971. 9. 3
315. タシギ	<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	♂	釧路市大楽毛	1930. 9. 20
316.		不明	釧路市	1960. 10. 25
317.		♀	釧路市栄町	1972. 10. 24
318. オオジシギ	<i>Gallinago hardwickii</i>	不明	釧路村別保	1965. 9. 12
319.		♀	釧路市	1966. 8. 27

320.		♂	釧路市緑ヶ岡	1966. 10. 13
321.		♂	釧路市星ヶ浦	1971. 7. 25
322.		♀	釧路市昭和	1971. 8. 12

Family PHALAROPODIDAE ヒレアシシギ科

323.	アカエリヒレアシシギ <i>Lobipes lobatus</i>	♀	釧路市南浜町	1968. 5. 23
324.		不明	釧路市春採	1968. 5. 27
325.		♂	釧路市	1968. 5. 27
326.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 28
327.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 28
328.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 28
329.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 28
330.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 28
331.		♀	釧路市知人町	1968. 5. 28
332.		♀	釧路市知人町	1968. 5. 28
333.		♀	釧路市知人町	1968. 5. 28
334.		不明	釧路市白金町	1968. 5. 30
335.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 30
336.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 30
337.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 30
338.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 30
339.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 30
340.		♂	釧路市知人町	1968. 5. 30
341.		♀	釧路市知人町	1968. 5. 30
342.		不明	釧路市緑ヶ岡	1968. 5. 31
343.		不明	釧路市知人町	1969. 5. 29
344.		不明	釧路市知人町	1969. 5. 29
345.		不明	釧路市知人町	1969. 5. 29
346.		不明	釧路市知人町	1969. 5. 29
347.		不明	釧路市知人町	1969. 5. 29

Family LARIDAE カモメ科

348.	ユリカモメ <i>Larus ridibundus sibiricus</i>	♂	釧路市知人町	1949. 9. 14
349.	セグロカモメ <i>Larus argentatus vegae</i>	♀(幼)	釧路市大楽毛	1949. 9. 14
350.		不明	—	—

351.	オオセグロカモメ	<i>Larus schistisagus</i>	♀(幼)	釧路市浜町	1967. 7. 28
352.			♂(幼)	釧路市弁天ヶ浜	1967. 10. 21
353.			不明(幼)	釧路市桂恋	1970. 5. 19
354.			不明(幼)	—	—
355.	シロカモメ	<i>Larus hyperboreus pallidissimus</i>	♂	釧路市知人町	—
356.	カモメ	<i>Larus canus kamtschatschensis</i>	不明(幼)	釧路市	(1968. 5. 15)
357.	ウミネコ	<i>Larus crassirostris</i>	不明(幼)	釧路市新富上町	1965. 8. 6
358.			♂(幼)	釧路市	1966. 1. 14
359.			不明	釧路市浪花町	1969. 9. 19
360.			♀(幼)	釧路市浜町	1971. 8. 13
361.			不明(幼)	釧路市	—
362.			不明	釧路市	—
363.	ミツユビカモメ	<i>Rissa tridactyla pollicaris</i>	♀	釧路市柏木町	1966. 4. 15
364.			不明(幼)	厚岸町トライベツ	1967. 6. 8
365.			♂(幼)	釧路市新富士町	1970. 11. 22
366.	チュウアジサシ	<i>Sterna hirundo longipennis</i>	♂	釧路市春湖台	1967. 9. 21

Family ALCIDAE ウミスズメ科

367.	ウミガラス	<i>Uria aalge inornata</i>	♂	釧路沖	1950. 2. 15
368.			不明	釧路市	1965. 1. 16
369.			不明	釧路市千代ノ浦	1968. 12. 10
370.			♂	釧路沖	1971. 3. 6
371.			♂	厚岸町尾幌	1971. 3. 6
372.			♀	釧路村昆布森	1971. 8. 18
373.			不明	—	—
374.	ハシブトウミガラス	<i>Uria lomvia arra</i>	♀	釧路沖	1950. 2. 15
375.			♂	釧路村	1967. 3. 22
376.			不明	釧路市千代ノ浦	1968. 12. 10
377.	ケイマフリ	<i>Uria carbo</i>	♀	厚岸町	1965. 2. 12
378.			♂(幼)	根室市	1971. 8. 7
379.			♀(幼)	釧路市星ヶ浦	1972. 7. 13
380.	マダラウミスズメ	<i>Brachyramphus marmoratus perdix</i>	不明	釧路沖	1967. 8. 18
381.			不明	釧路市知人町	1968. 11. 3
382.			不明	—	—
383.			不明	—	—

384.	ナミウミスズメ	<i>Synthlibormaphus antiquus</i>	不明	釧路市千代ノ浦	1968. 11. 25
385.	エトロフウミスズメ	<i>Aethia cristatella</i>	♂	厚岸町	1948. 9. 2
386.			不明	釧路市	1958. 1. 17
387.			♀	釧路市知人町	1966. 1. 17
388.			♂	釧路市知人町	1966. 1. 18
389.			♀	釧路市浜町	1967. 7. 9
390.			♀	釧路市浜町	1967. 12. 7
391.			不明	釧路市鶴ヶ岱	1968. 3. 2
392.			不明	釧路市春採	1968. 3. 9
393.			不明	釧路市米町	1969. 1. 6
394.			♀	釧路市米町	1969. 1. 6
395.			不明	釧路市	1969. 1. —
396.			不明	釧路市鶴ヶ岱	1969. 1. 22
397.			不明	釧路市米町	1969. 2. 5
398.			不明	釧路市春採	1969. 2. 6
399.			不明	釧路市浦見町	1969. 2. 6
400.			不明	釧路市住吉町	1969. 2. 13
401.			不明	釧路沖	1969. 3. 9
402.			不明	釧路市川上町	1969. 3. 21
403.			不明	釧路市浜町	1969. 3. 22
404.			不明	釧路市弁天ヶ浜	1969. 4. 4
405.			不明	釧路市鶴ヶ岱	1969. 4. 8
406.			不明	釧路市千代ノ浦	1969. 4. 11
407.			不明	釧路市	(1969. 11. 11)
408.			不明	釧路沖	1970. 1. 14
409.			不明	釧路市光陽町	1970. 1. 21
410.			不明	釧路市春採	1970. 1. 28
411.			♀	釧路市堀川町	1970. 1. 31
412.			不明	釧路市若草町	1970. 2. 9
413.			不明	釧路市米町	1970. 2. 15
414.			♂	釧路市星ヶ浦	1972. 2. 14
415.			♀	釧路市緑ヶ岡	1972. 2. 15
416.			♀	釧路市大楽毛	1972. 2. 15
417.			♀	釧路市千代ノ浦	1972. 3. 23
418.			不明	—	—

419. コウミスズメ	<i>Aethia pusilla</i>	♀	釧路市知人町	1949. 9. 14
420.		不明	釧路市若松町	1967. 3. 4
421.		不明	エトロフ島沖	1969. 3. 17
422.		♀	釧路市浜町	1971. 2. 18
423.		♀	釧路市浦見町	1971. 2. 24
424.		♂	釧路市北大通	1972. 2. 28
425. ウトウ	<i>Cerorhinca monocerata</i>	♂	中部千島沖	1968. 4. —
426.		♀	釧路市千代ノ浦	1968. 9. 21
427. ツノメドリ	<i>Fratercula corniculata</i>	♂	釧路沖	1948. 10. 4
428.		不明	釧路市鶴ヶ岱	(1965. 5. 20)
429.		♂	千島沖	1970. 5. 15
430.		♀	千島沖	1970. 5. 15
431.		♀	釧路市興津町	1970. 8. 8
432.		不明	—	—
433. エトヒリカ	<i>Lunda cirrhata</i>	♂	厚岸町	1948. 9. 12
434.		不明(幼)	釧路市	1957. 6. 23
435.		不明	釧路沖	1965. 5. 17
436.		不明	—	(1966. 6. 25)
437.		♂	釧路沖	1967. 6. 20
438.		♀	厚岸町	1967. 6. 25
439.		不明	千島沖	(1969. 6. 4)
440.		♀	釧路市浜町	1972. 6. 24
441.		♀	釧路市	(1972. 8. 20)

Order COLUMBIFORMES ハ ト 目

Family COLUMBIDAE ハ ト 科

442. キジバト	<i>Streptopelia orientalis orientalis</i>	♂	釧路村遠矢	1949. 7. 26
443.		不明	釧路市堀川町	1968. 9. 30

Order CUCULIFORMES ホ ト ト ギ ス 目

Family CUCULIDAE ホ ト ト ギ ス 科

444. ジュウイチ	<i>Hierococcyx fugax hyperythrus</i>	不明	釧路市	1965. 7. 31
445. カッコウ	<i>Cuculus canorus telephonus</i>	不明	釧路村別保	1949. 6. 10

446.		♂(幼)	釧路市富士見町	1966. 9. 8
447.		♀	釧路市鶴ヶ岱	1969. 6. 2
448.		♂(幼)	釧路市緑ヶ岡	1972. 9. 1
449.	ツツドリ	♂	釧路市寿町	1968. 8. 22
450.		♀	釧路村	1970. 7. 15
451.		♀(幼)	釧路市富士見町	1971. 8. 28
452.		♂(幼)	鶴居村温根内	1972. 8. 6

Order STRIGIFORMES フクロウ目

Family STRIGIDAE フクロウ科

453.	シロフクロウ	<i>Nyctea scandiaca</i>	♀(幼)	西カムチャッカ	1971. 1. 24
454.	シマフクロウ	<i>Bubo blakistoni blakistoni</i>	♀	根室標津	1966. 7. 18
455.			♀	釧路市山花	—
456.	トラフズク	<i>Asio otus otus</i>	不明	釧路市入舟町	1966. 2. 26
457.			♀	釧路市治水町	1966. 4. 2
458.			♂	釧路市豊川町	1972. 1. 5
459.			♂	釧路村セチリ太	1972. 2. 4
460.			♀	釧路市弥生町	1972. 4. 14
461.	コミミズク	<i>Asio flammeus flammeus</i>	不明	厚岸町尾幌	1948. 10. 10
462.			不明	釧路市富士見町	1965. 1. 16
463.			不明	釧路市	1965. 2. 5
464.			♂	釧路市愛国	1965. 12. 21
465.			不明	釧路市鳥取	1966. 1. 30
466.			不明	釧路市別保	1966. 12. 9
467.			不明	中部千島沖	1969. 12. —
468.			不明	鶴居村温根内	1970. 1. 5
469.			♀	釧路市双葉町	1971. 2. 27
470.			♀	釧路市浜町	1971. 3. 16
471.			♂	釧路市	(1772. 10. 13)
472.	コノハズク	<i>Otus scops japonicus</i>	不明	厚岸オシャマツ	1965. 9. 23
473.			♂	釧路市春採	1972. 5. 13
474.	オオコノハズク	<i>Otus bakkamoena semitorques</i>	♂	釧路市春採	1937. 9. 4

475.		不明	釧路市桜ヶ岡	1960.12.15
476.		不明	釧路市城山	1966. 1. 7
477.		不明	釧路市城山	1966. 1. 8
478.		不明	釧路市宝町	1966. 1.14
479.		不明	釧路市川上町	1966. 2.18
480.		♀	釧路市春採	1966. 2.24
481.		不明	釧路市貝塚町	1966.11. 5
482.		♂	釧路市大川町	1966.10.29
483.		不明	釧路市	1968. 3. 7
484.		不明	釧路市昆布森	1968. 8.22
485.		不明	釧路市春湖台	1968.11.15
486.		不明	釧路市	1970. 2. —
487.		不明	釧路市鶴ヶ岱	1970.11. 6
488.		不明	釧路市昭和	1970.12.16
489.		♂	釧路市春採	1971. 1.25
490.		♂	釧路市材木町	1971. 2. 8
491.		♀	釧路市富士見町	1971. 2. 9
492.		不明	釧路市春採	1971. 2.18
493.		♂	釧路市緑ヶ岡	1971. 2.25
494.	キンメフクロウ	<i>Aegolius funereus sibiricus</i>	♂ 厚岸町尾幌	1932. 2.24
495.	アオバズク	<i>Ninox scutulata japonica</i>	♂ 厚岸町尾幌	1932.12.10
496.		♂	釧路市栄町	1971. 4.23
497.	エゾフクロウ	<i>Strix uralensis japonica</i>	♂ 厚岸町尾幌	1950.12. 6
498.		不明	羅臼町	1966. 1.15
499.		不明	厚岸町上尾幌	1966. 2.25
500.		不明	弟子屈町最栄利別	1966. 3. 4
501.		不明	釧路市緑ヶ岡	1966. 8. 9
502.		不明(幼)	弟子屈町川湯	1967. 6. —
503.		不明	釧路市大川町	1967.10.29
504.		不明	阿寒町藤ノ沢	1968.12. 8
505.		不明	白糠町庶路	1970.12.23
506.		♂	釧路市	1971.11.17
507.		♀	釧路市	1971.11.19
508.		♀	釧路市黒金町	1971.11.22
509.		♂	幕別町	1971.11.22

510.		♂	標茶町久著呂	1972. 1. 7
511.		♀	釧路村達古武	1972. 2. 18
512.		♀	釧路村別保	1972. 3. 13
513.		♂	阿寒町	1972. 11. 24
514.		不明	—	—
515.		不明	—	—

Order APODIFORMES アマツバメ目

Family APODIDAE アマツバメ科

516.	ハリオアマツバメ	<i>Chaetura caudacuta caudacuta</i>	♂	釧路市春採	1966. 6. 29
517.			♂	釧路市鶴丘	(1968. 7. 24)
518.			不明	釧路市愛国	1970. 7. 2
519.			不明	釧路市緑ヶ岡	1971. 9. 26
520.			不明	標茶町塘路	—
521.	アマツバメ	<i>Apus pacificus pacificus</i>	♀	釧路市大川町	1968. 7. 12

Order CORACIIFORMES ブッポウソウ目

Family ALCEDINIDAE カワセミ科

522.	アカショウビン	<i>Halcyon coromanda major</i>	♂	弟子屈町加漆路湖	1933. 9. 20
523.			♂	釧路市昭栄町	1967. 5. 26
524.			不明(幼)	釧路市幸町	1971. 8. 30
525.			不明(幼)	釧路市花園町	1971. 8. 30
526.	カワセミ	<i>Alcedo atthis bengalensis</i>	♂	弟子屈	1933. 7. 25
527.			不明	釧路市山花	1968. 7. 28
528.	エゾヤマセミ	<i>Ceryle lugubris pallidus</i>	不明	弟子屈町	1935. 4. 14
529.			♂	釧路市寿町	1967. 5. 14
530.			不明	鶴居村	1971. 12. 20

Order PICIFORMES キツツキ目

Family PICIDAE キツツキ科

531.	アリスイ	<i>Jynx torquilla japonica</i>	♂	釧路村別保	1938.10. 6
532.			♂	釧路村別保	1949. 2. 6
533.	ヤマゲラ	<i>Picus canus jessoensis</i>	♀	厚岸町尾幌	1934.10.14
534.			♂	厚岸町尾幌	1946. 2.15
535.			♀	厚岸町尾幌	1946. 2.15
536.			♂	厚岸町上尾幌	1946. 2.15
537.	クマゲラ	<i>Dryocopus martius martius</i>	♂	厚岸町上尾幌	1933.11. 4
538.			♂	釧路村別保	1945.11. 3
539.			♀	釧路村別保	1950.10.20
540.			♀	釧路市大楽毛	(1968.11.21)
541.			♂	三笠市桂沢	1972. 1.30
542.	エゾアカゲラ	<i>Dendrocopos major japonicus</i>	♂	釧路村別保	1950. 1.29
543.			♀	釧路村別保	1950. 1.29
544.			♂	釧路村別保	1950. 1.29
545.			♀	釧路村別保	1950. 1.29
546.			♂	釧路市	1967.12.21
547.			♂	釧路市	(1968. 3.27)
548.			♂	釧路	1969.10. —
549.	エゾオオアカゲラ	<i>Dendrocopos leucotos subcirris</i>	♀	厚岸町尾幌	1934.10.14
550.			♂	釧路村別保	1934.12. 4
551.			♂	厚岸町尾幌	1937. 8.29
552.			♂	標茶町	1964.11.29
553.			♂	釧路村別保	1969.12. —
554.	エゾコゲラ	<i>Dendrocopos kizuki seebohmi</i>	♂	厚岸町尾幌	1946. 2.15
555.			♂	釧路村別保	1949. 2.11
556.			♀	釧路村別保	1949. 2.11
557.			♂	釧路村遠矢	1951. 2.10
558.			♀	釧路市	(1967.11.19)

Order PASSERIFORMES スズメ目

Family ALAUDIDAE ヒバリ科

559.	ヒバリ	<i>Alauda arvensis japonica</i>	♂	釧路市春採	1935. —. —
560.			♂	釧路市桜ヶ岡	1972. 9. 9

Family HIRUNDINIDAE ツバメ科

561.	ショウドウツバメ	<i>Riparia riparia ijimae</i>	♂	釧路村別保	1950, 10, 15
562.	ツバメ	<i>Hirundo rustica gutturalis</i>	♂	釧路市旭町	1968, 5, -

Family MOTACILLIDAE セキレイ科

563.	ハクセキレイ	<i>Motacilla alba lugens</i>	♂	釧路村遠矢	1949, 10, 2
564.			♀	釧路村遠矢	1949, 10, 2
565.			不明(幼)	釧路市興津	1971, 7, 20
566.	ピンズイ	<i>Anthus hodgsoni hodgsoni</i>	♂	釧路市住吉町	1972, 9, 23
567.			不明	—	—
568.			不明	—	—
569.	タヒバリ	<i>Anthus spinoletta japonicus</i>	♀	釧路村別保	1949, 10, 4

Family PYCNONOTIDAE ヒヨドリ科

570.	エゾヒヨドリ	<i>Microscelis amaurotis hensoni</i>	♂	厚岸町尾幌	1927, 3, 3
571.			♂	厚岸町尾幌	1935, 4, 14

Family LANIIDAE モズ科

572.	モズ	<i>Lanius bucephalus bucephalus</i>	♂	標茶町塘路	1938, 12, 4
------	----	-------------------------------------	---	-------	-------------

Family BOMBYCILLIDAE レンジャク科

573.	キレンジャク	<i>Bombycilla garrulus centralasiae</i>	不明	釧路市	1965, -, -
574.			不明	釧路市	1976, 11, 20
575.			不明	釧路市	1967, 11, 20
576.			♀	釧路市住吉町	1968, 1, 11
577.			不明	釧路市城山	1968, 1, 17
578.			♀	釧路市大楽毛	1969, 2, 22
579.			♀	釧路市寿町	1972, 3, -

Family CINCLIDAE カワガラス科

580.	カワガラス	<i>Cinclus pallasii pallasii</i>	不明	標茶町磯分内	1951, 8, 10
581.			♂	層雲峡	1967, 6, 24

Family TROGLODYTIDAE ミソサザイ科

582.	ミソサザイ	<i>Troglodytes troglodytes fumigatus</i>	不明	釧路市柏木町	1969, 11, 11
583.			♀	釧路市昆布森	1970, 8, 20

Family MUSCICAPIDAE ヒタキ科

Subfamily TURDINAE ツグミ亜科

584. コマドリ	<i>Erithacus akahige akahige</i>	♂	釧路村別保	1945. 9. 6
585.		♂	釧路市北斗	1967. 7. 11
586. ノゴマ	<i>Erithacus calliope calliope</i>	♂	釧路市春採	1940. 11. 14
587.		♂	釧路村別保	1949. 7. 10
588.		♂	釧路市鶴ヶ岱	—
589. コルリ	<i>Erithacus cyane</i>	♀	釧路村別保	1949. 9. 10
590.		♂	厚岸町バラサン	1949. 10. 8
591.		♀	厚岸町バラサン	1949. 10. 8
592.		♂	釧路市住吉町	1966. 9. 15
593.		♂	釧路市宝町	1971. 8. 27
594. ジョウビタキ	<i>Phoenicurus aureus</i>	♂	釧路市春湖台	1972. 2. 2
595. ノビタキ	<i>Saxicola torquatus stejnegeri</i>	♂	釧路村別保	1944. 10. 15
596.		♂	釧路市大楽毛	1948. 11. 17
597.		♂	釧路市緑ヶ岡	1949. 9. 13
598. トラツグミ	<i>Turdus aureus aureus</i>	♂	厚岸町尾幌	1949. 9. 13
599.		不明	釧路市大川町	1960. 5. 17
600.		不明	釧路市幣舞町	1966. 9. 29
601.		♂	釧路市春湖台	1966. 10. 25
602.		♂	釧路市北大通	1967. 11. 11
603.		不明	釧路市堀川町	1968. 10. 23
604.		♀	釧路市浦見町	1972. 4. 18
605. クロツグミ	<i>Turdus cardis cardis</i>	不明	—	—
606. アカハラ	<i>Turdus chrysolaus chrysolaus</i>	♀	標茶町塘路	1944. 9. 6
607.		♀	釧路村別保	1949. 9. 8
608.		♀	釧路市城山	1966. 5. 19
609.		♀	釧路市鶴丘	1966. 11. 4
610.		♀	釧路市浦見町	1971. 11. 13
611.		不明	—	—
612. ツグミ	<i>Turdus naumanni eunomus</i>	♂	釧路市緑ヶ岡	1946. 3. 4
613.		♂	釧路市緑ヶ岡	1946. 3. 4
614.		♂	釧路市住吉町	1967. 10. 31
615.		不明	釧路市鶴ヶ岱	1968. 2. 27
616.		♀	釧路市住吉町	1972. 4. 4

617.		不明	—	—
618.		不明	—	—
619.		不明	—	—

Subfamily SYLVIINAE ウグイス亜科

620.	エゾセンニュウ	<i>Locustella fasciolata</i>	♂	釧路村別保	1950. 10. 4
621.	シマセンニュウ	<i>Locustella ochotensis ochotensis</i>	♂	標茶町茅沼	1939. 10. 16
622.			不明	釧路村別保	1949. 9. 8
623.			不明	釧路市	(1966. 6. 9)
624.			♂	釧路市幸町	1971. 8. 31
625.			♀	釧路市北大通	1971. 9. 1
626.			不明	—	—
627.			不明	—	—
628.	コヨシキリ	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	♂	釧路市春採	1935. 7. 20
629.			不明	—	—
630.	オオヨシキリ	<i>Acrocephalus arundinaceus orientalis</i>	不明	—	—
631.	エゾムシクイ	<i>Acanthopneuste tenellipes</i>	不明	釧路村別保	1949. 10. 9
632.			不明	—	—
633.			不明	—	—
634.	コムシクイ	<i>Acanthopneuste borealis borealis</i>	不明	釧路沖	1968. 6. 2
635.	センダイムシクイ	<i>Phylloscopus occipitalis coronatus</i>	♂	釧路村別保	1945. 9. 10
636.			不明	釧路村別保	1950. 10. 14
637.			不明	—	—
638.	キクイタダキ	<i>Regulus regulus japonensis</i>	♂	釧路市鶴ヶ岱	1950. 10. —
639.			♀	釧路市鶴ヶ岱	1950. 10. —
640.			♀	—	—

Subfamily MUSCICAPINAE ヒタキ亜科

641.	キビタキ	<i>Muscicapa narcissina narcissina</i>	♂	釧路市春採	1950. 6. 10
642.			♀	釧路市住吉町	1966. 9. 24

Family PARIDAE シジュウカラ科

643.	ヘンソンハシブトガラ	<i>Parus palustris hensoni</i>	♀	釧路村別保	1945. 9. 4
644.			♂	釧路村別保	1945. 9. 4
645.			♂	釧路村別保	1945. 9. 4
646.			不明	—	—
647.	コガラ	<i>Parus atricapillus restrictus</i>	♂	釧路村遠矢	1948. —

648. ヒガラ	<i>Parus ater insularis</i>	♀	釧路村遠矢	1951. 2, 10
649. ヤマガラ	<i>Parus varius varius</i>	不明	—	—
650. シジュウカラ	<i>Parus major minor</i>	♀	釧路村別保	1948. 10. 8
651.		♂	釧路村別保	1948. 10. 8
652.		♂	釧路村遠矢	1951. 8. —
653.		♂	釧路市鶴ヶ岱	1967. 10. 18
654.		不明	釧路市住吉町	1968. 10. 27
655.		不明	—	—
656.		不明	—	—
657.		不明	—	—
658. シマエナガ	<i>Aegithalos caudatus japonicus</i>	不明	釧路市鶴ヶ岱	1971. 1. 11

Family SITTIDAE ゴジュウカラ科

659. シロハラゴジュウカラ	<i>Sitta europaea baicalensis</i>	♀	釧路市鶴ヶ岱	1945. 9. 4
660.		♂	釧路市鶴ヶ岱	1945. 9. 4

Family CERTHIDAE キバシリ科

661. キタキバシリ	<i>Certhia familiaris familiaris</i>	不明	標茶町五十石	1950. 5. —
662.		♂	標茶町五十石	1951. 2. 5
663.		♀	釧路村遠矢	1951. 3. 1

Family EMBERIZIDAE ホオジロ科

664. ホオアカ	<i>Emberiza fucata fucata</i>	♀	釧路市栄町	1969. 10. 18
665. カシラダカ	<i>Emberiza rustica latifascia</i>	♂	釧路市栄町	1971. 12. 20
666.		♂	—	—
667. ノジコ	<i>Emberiza sulphurata</i>	♀	釧路村天寧	1971. 3. —
668. アオジ	<i>Emberiza spodocephala personata</i>	♂	釧路市大楽毛	1930. 7. 26
669.		♀	釧路村別保	1930. 10. —
670.		♀	釧路市大楽毛	1948. 6. —
671.		♂	釧路市春湖台	1971. 5. 20
672.		♂	—	—
673.		♀	—	—
674. ユキホオジロ	<i>Plectrophenax nivalis pallidior</i>	♂	標茶町塘路	1966. 1. 18
675.		♂	別海町尾岱沼	1971. 1. —

Family FRINGILLIDAE アトリ科

676. アトリ	<i>Fringilla montifringilla</i>	♂	釧路市大楽毛	1949. 6. —
677.		♂	釧路市柏木町	1972. 1. 30
678. ハギマシコ	<i>Leucosticte arctoa brunneonucha</i>	♀	釧路市鳥取	1938. 10. 3
679.		♂	釧路村別保	1949. 10. 10
680.		♂	中部千島沖	1969. 12. —
681.		♀	—	—
682. カラフトカワラヒワ	<i>Chloris sinica sitchitoensis</i>	不明	—	—
683. マヒワ	<i>Carduelis spinus</i>	♂	釧路市	(1968. 3. 15)
684.		不明	—	—
685.		♀	—	—
686.		♂	—	—
687. ベニヒワ	<i>Carduelis flammea flammea</i>	♀	釧路村別保	1949. 10. 13
688.		♂	—	—
689.		♀	—	—
690. オオマシコ	<i>Erythrura rosei</i>	♂	上土幌町糠平	1966. 3. 25
691. イスカ	<i>Loxia curvirostra japonica</i>	♂	厚岸町大黒島	1968. 10. 17
692.		♀	厚岸町大黒島	1968. 10. 17
693.		♂	釧路市柏木町	1972. 10. 28
694.		♂	釧路市旭町	1972. 11. 6
695. ベニマシコ	<i>Uragus sibiricus sanguinolentus</i>	♀	釧路村別保	1949. 10. 12
696.		♂	釧路市鶴丘	(1968. 6. 21)
697.		♂	釧路村別保	—
698.		♂	—	—
699.		♀	—	—
700.		♂	—	—
701.		♀	—	—
702. ウソ	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i>	♀	釧路村別保	1949. 9. 10
703.		♂	釧路村別保	1949. 10. 6
704.		♀	釧路村別保	1950. 9. 10
705.		♂	釧路村別保	1950. 9. 10
706.		♂	釧路村別保	—
707. シメ	<i>Coccothraustes coccothraustes japonicus</i>	♂	釧路市鶴ヶ岱	1972. 1. 14
708.		♂	釧路市栄町	1972. 2. 3
709.		不明	—	—

Family PLOCEIDAE ハタオリドリ科

710. スズメ	<i>Passer montanus saturatus</i>	♀	釧路市富士見町	1950. 7. 20
711.		♂	釧路市富士見町	1950. 10. 6
712.		不明(幼)	釧路市富士見町	1967. 7. 17
713.		不明	—	—
714.		不明	—	—
715.		不明	—	—

Family STURNIDAE ムクドリ科

716. コムクドリ	<i>Sturnias philippensis</i>	♀	釧路市鳥取	1948. 10. 12
717.		♂	標茶町塘路	1965. 6. 15
718. ムクドリ	<i>Spodiosar cineracea</i>	♂	釧路市鶴ヶ岱	1967. 2. 2

Family CORVIDAE カラス科

719. カケス	<i>Garrulus glandarius japonicus</i>	不明	—	—
720. ミヤマカケス	<i>Garrulus glandarius pallidifrons</i>	♂	釧路市別保	1943. 6. 5
721.		♂(白変種)	厚岸町尾幌	1944. 10. 3
722.		♂	厚岸町尾幌	1947. 12. 5
723.		♀	足寄町	1967. 11. 17
724.		不明	—	—
725.		不明	—	—
726. ホシガラス	<i>Nucifraga caryocatactes japonicus</i>	♂	弟子屈町川湯	1927. 10. 5
727.		♂	弟子屈町川湯	1930. 11. 14
728. ハシボソガラス	<i>Corvus corone orientalis</i>	♀	標茶町塘路	1966. 1. 14
729.		♂	釧路市	1966. 4. 3
730.		不明	釧路市鶴ヶ岱	1967. 1. 6
731.		不明	—	(1967. 8. 8)
732.		♀	釧路市	1968. 5. 一
733.		不明	—	—
734. ハシブトガラス	<i>Corvus leuillanti japonensis</i>	♂	釧路市春採	1947. 10. 4
735.		♂	厚岸町尾幌	1947. 一. 一
736.		不明	釧路市	1958. 2. 一
737.		不明	釧路市鳥取	1965. 2. 15
738.		不明	標茶町塘路	1966. 1. 14
739.		不明	厚岸町尾幌	—
740.		不明	—	—


和 名 索 引

◇ア ~ エ	ページ	オグロシギ	14
アオサギ	7	オオヨシキリ	25
アオジ	26	オシドリ	8
アオバズク	20	オジロワシ	11
アカエリカイツブリ	4	オナガガモ	9
アカエリヒレアシシギ	15	◇カ ~ コ	
アカショウビン	21	カイツブリ	4
アカハラ	24	カケス	28
アトリ	27	カシラダカ	26
ア ビ	4	カッコウ	18
アマサギ	7	カモメ	16
アマツバメ	21	カラフトカワラヒワ	27
アリスイ	22	カリガネ	7
イスカ	27	カルガモ	9
ウズラ	12	カワアイサ	11
ウ ソ	27	カワガラス	23
ウトウ	18	カワセミ	21
ウミアイサ	11	キアシシギ	14
ウミウ	6	キクイタダキ	25
ウミガラス	16	キジバト	18
ウミネコ	16	キタキバシリ	26
エゾアカゲラ	22	キビタキ	25
エゾオオアカゲラ	22	キレンジャク	23
エゾコゲラ	22	キンクロハジロ	9
エゾセンニュウ	25	キンメフクロウ	20
エゾヒヨドリ	23	クマゲラ	22
エゾフクロウ	20	クマタカ	12
エゾムシクイ	25	クロアシアホウドリ	5
エゾヤマセミ	21	クロガモ	10
エゾライチョウ	12	クロツグミ	24
エトビリカ	18	ケアシノスリ	11
エトロフウミスズメ	17	ケイマフリ	16
オオコノハズク	19	コアホウドリ	5
オオジシギ	14	ゴイサギ	7
オオセグロカモメ	16	コウミスズメ	18
オオソリハシシギ	14	コウライキジ	12
オオハクチョウ	7	コオリガモ	10
オオハム	4	コガモ	9
オオバン	13	コガラ	25
オオホシハジロ	9	コクガン	7
オオマシコ	27	コグンカンドリ	6
オオヨシゴイ	7	コサギ	7


コシジロウミツバメ	5
コチョウゲンボウ	12
コノハズク	19
コマドリ	24
コミミズク	19
コムクドリ	28
コムシクイ	25
コヨシキリ	25
コルリ	24
◇サ ～ ソ	
サンカノゴイ	7
シジュウカラ	26
シノリガモ	10
シマエナガ	26
シマセンニュウ	25
シマフクロウ	19
シメ	27
ジュウイチ	18
ショウドウツバメ	23
ジョウビタキ	24
シロエリオオハム	4
シロカモメ	16
シロハヤブサ	12
シロハラゴジュウカラ	26
シロフクロウ	19
スズガモ	9
スズメ	28
セグロカモメ	15
センダイムシクイ	25
◇タ ～ ト	
ダイサギ	7
タカブシギ	14
タゲリ	14
タシギ	14
タヒバリ	23
タンチョウ	13
チゴハヤブサ	12
チシマウガラス	6
チュウアジサシ	16
チュウサギ	7
チュウシャクシギ	14
チョウセンオオタカ	11
ツグミ	24
ツツドリ	19
ツノメドリ	18

ツバメ	23
ツミ	11
ツルクイナ	13
トビ	11
トラツグミ	24
トラフズク	19
◇ナ ～ ノ	
ナミウミスズメ	17
ノゴマ	24
ノジコ	26
ノスリ	11
ノビタキ	24
◇ハ ～ ホ	
ハイイロウミツバメ	5
ハイイロチュウヒ	12
ハイイロハイタカ	11
ハイイロミズナギドリ	5
ハイタカ	11
ハギマシコ	27
ハクセキレイ	23
ハシジロアビ	4
ハシヒロガモ	9
ハシブトウミガラス	16
ハシブトガラス	28
ハシボソガラス	28
ハシボソミズナギドリ	5
ハマシギ	14
ハヤブサ	12
ハリオアマツバメ	21
バン	13
ヒガラ	26
ヒクイナ	13
ヒシクイ	7
ヒドリガモ	9
ヒバリ	22
ヒメウ	6
ビロウドキンクロ	10
ビンズイ	23
フユクイナ	13
フルマカモメ	5
ベニヒワ	27
ベニマシコ	27
ヘンソンハシブトガラ	25
ハウロクシギ	14
ホオアカ	26

ホオジロガモ	10	ムナグロ	14
ホシガラス	28	モズ	23
◇マ ～ モ		◇ヤ ～ ヨ	
マガモ	8	ヤマガラ	26
マダラウミスズメ	16	ヤマゲラ	22
マヒワ	27	ヤマシギ	14
ミサゴ	11	ユキホオジロ	26
ミソサザイ	23	ユリカモメ	15
ミツユビカモメ	16	ヨシガモ	9
ミヤマカケス	28	ヨシゴイ	7
ムクドリ	28		




コ サ ギ 雌 No.86




シロハヤブサ ♂ No.245



ツルクイナ 雌 No.284




マダラウミスズメ No.382




シロフクロウ♀(幼) No.453



シマフクロウ♀ No.455



ユキホオジロ♂ No.675



ミヤマカケス(白変種)♂ No.721