

予防接種で感染症を防ぎましょう!!

問合せ 市役所健康推進課 (☎31-4524)、阿寒町行政センター保健福祉課 (☎66-2120)、音別町行政センター保健福祉課 (☎01547-9-5151)

予防接種を受けましょう

小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、五種混合(百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブ)、ヒブ、BCG、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎、二種混合第2期、子宮頸がんの予防接種は、医療機関で年間を通して実施しています。詳細については、市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。



二種混合第2期(学童二種混合)予防接種はお済みですか?

二種混合第2期(ジフテリア、破傷風)予防接種は、乳幼児期に受けた四(三)種混合予防接種の免疫効果を高めるため、11~12歳の間に1回接種します。対象のお子さんには、学校を通じてご案内しています。まだ接種がお済みでない方は、医療機関で接種しましょう。

13歳の誕生日の前日までは無料(公費負担)で接種できます。

特例措置で受けられる予防接種

【日本脳炎】

対象者 2007(平成19)年4月1日以前に生まれた方で20歳未満の方
回数 4回

予防接種の健康被害救済制度

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいが残ったりするなどの健康被害が生じた場合には、補償が受けられる場合があります。予防接種による健康被害が生じた場合には、市役所健康推進課へご相談ください。



●各ワクチンの標準接種期間

種類	対象年齢 (無料で接種が受けられる年齢)	標準接種年齢 (病気の予防のため、受けるのが望ましい年齢)	回数
小児用肺炎球菌	[初回] 生後2カ月~5歳未満	初回接種の開始が生後2~7カ月未満	3回 ※接種開始年齢により回数は異なります。
	[追加] 生後2カ月~5歳未満	初回接種(3回)終了後、60日以上の間隔をおいて生後12~15カ月未満	1回
B型肝炎	生後1歳未満	生後2~9カ月未満	3回
ロタウイルス (ロタリックス)	出生6週0日後~24週0日後	初回接種の開始が生後2カ月~出生14週6日後	2回
ロタウイルス (ロタテック)	出生6週0日後~32週0日後		3回
五種混合 (百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブ)	[第1期初回] 生後2カ月~7歳6カ月未満	生後2~7カ月未満	3回
	[第1期追加] 生後2カ月~7歳6カ月未満	1期初回接種(3回)終了後、6~18カ月までの間隔をおく	1回
ヒブ(Hib)	[初回] 生後2カ月~5歳未満	初回接種の開始が生後2~7カ月未満	3回 ※接種開始年齢により回数は異なります。
	[追加] 生後2カ月~5歳未満	初回接種(3回)終了後、7~13カ月までの間隔をおく	1回
BCG	生後1歳未満	生後5~8カ月未満	1回
麻しん(はしか) 風しん(三日ばしか) 混合	[第1期] 生後12~24カ月未満		1回
	[第2期] 5歳以上7歳未満であって、小学校就学前1年間(入学する年の3月31日まで)	【2026(令和8)年度対象者】 2020(令和2)年4月2日生まれ~ 2021(令和3)年4月1日生まれ	1回
水痘(水ぼうそう)	生後12~36カ月未満	1回目 生後12~15カ月未満	2回
		2回目 1回目終了後、6~12カ月までの間隔をおく	
日本脳炎	[第1期初回] 生後6カ月~7歳6カ月未満	3~4歳未満	2回
	[第1期追加] 生後6カ月~7歳6カ月未満	4~5歳未満	1回
	[第2期] 9~12歳	9~10歳未満	1回
二種混合第2期 (ジフテリア、破傷風)	11~12歳	11~12歳未満	1回
子宮頸がん予防 ワクチン	小学校6年生~高校1年生相当年齢の女子	13歳となる年度初日~末日(中学1年生)	2回または3回 ※接種回数および接種間隔は接種する時期によって異なります。