

目次（新設污水处理施設）

< ページ >

I. 浸出水処理施設

1. 放流水の水質検査結果（排水基準等に係る項目）	1
2. 放流水の水質検査結果（pH・SS・COD・BOD）	2
3. 汚水調整池（原水）の水質検査結果	3
4. 放流水のダイオキシン類の水質検査結果	4

II. 周縁地下水

1. 地下水等検査項目の水質検査結果	5
2. 電気伝導率及び塩化物イオン濃度	6
3. ダイオキシン類の水質検査結果	7

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点	室温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

有害物質	基準値(以下)	検査結果
カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	
シアン化合物	1mg/ℓ	
有機リン化合物	1mg/ℓ	
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	
六価クロム	0.2mg/ℓ	
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ	
水銀アルキル水銀その他水銀化合物	0.005mg/ℓ	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	
P C B	0.003mg/ℓ	
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ	
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	
四塩化炭素	0.02mg/ℓ	
1・2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	
1・1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	
1・1・1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	
1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	
1・3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	
チウラム	0.06mg/ℓ	
シマジン	0.03mg/ℓ	
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	
ベンゼン	0.1mg/ℓ	
セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	
1・4-ジオキサン	10mg/ℓ	

有害物質以外の項目	基準値(以下)	検査結果
ノルマルヘキサン（鉱油類）	5mg/ℓ	
〃（動植物油脂類）	30mg/ℓ	
フェノール類	5mg/ℓ	
銅	3mg/ℓ	
亜鉛	2mg/ℓ	
溶解性鉄	10mg/ℓ	
溶解性マンガン	10mg/ℓ	
クロム	2mg/ℓ	
ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ	
大腸菌数	800 コロニー 形成単位/cm ³	
全窒素	120mg/ℓ	
全リン	16mg/ℓ	
ほう素及びその化合物	50mg/ℓ	
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及び 硝酸化合物	200mg/ℓ	

備考:1・4-ジオキサンは既存施設(H25.6.1 現在)の暫定基準である。

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：月 1 回以上）

項目 実施年月日		原 水 の 検 査 結 果					放流水（処理水）の検査結果					
		透視度 （c m）	p H	S S (mg/ℓ)	C O D (mg/ℓ)	B O D (mg/ℓ)	法 定 基準値	5.8～8.6 の範囲内	60mg/ℓ 以下	90mg/ℓ 以下	60mg/ℓ 以下	800 コロ ニー形成 単位 / cm ² 以下
							維持管理 設 定 値		10mg/ℓ 以下		20mg/ℓ 以下	
							透視度 （c m）	p H	S S (mg/ℓ)	C O D (mg/ℓ)	B O D (mg/ℓ)	大腸菌数 CFU/mL
4月	2026. 4. 23	30 以上	7. 8	7. 0	5. 8	3. 2	30 以上	7. 7	1 未満	2. 8	0. 3	0
	2026. 4. 30											
5月	2026. 5. 21	30 以上	7. 9	5. 0	4. 5	1. 0	30 以上	7. 8	1 未満	2. 6	0. 2	0
	2026. 5. 29											
6月	2026. 6. 4	30 以上	7. 9	4. 0	4. 3	1. 0	30 以上	7. 8	1 未満	2. 6	0. 2 未満	0
	2026. 6. 15											
7月												
8月												
9月												
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

汚水処理施設調整池処理前の水質検査結果（検査頻度：年 1 回以上）

採 水 状 況	室 温	水 温	採水時刻	採 水 年 月 日	結果を得た年月日

検 査 項 目		検 査 結 果
C d	カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	
P b	鉛及びその化合物 (mg/ℓ)	
C N	シアン化合物 (mg/ℓ)	
H g	水銀アルキル水銀その他水銀化合物 (mg/ℓ)	

放流水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点	気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

採水地点の状況		
採水方法及び採水量		
試料容器		
分析機関		
検査項目	検査結果	
参考項目	pH	
	SS (mg/ℓ)	
	電気伝導度 (mS/m)	
	透視度 (cm)	
	色相	
ダイオキシン類	排水基準値	
	10 (pg-TEQ/ℓ)	

地下水等検査項目の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

検査項目	基準値(以下)	検査結果		
		井戸A	井戸B	放流口
アルキル水銀化合物	検出されないこと			
総水銀	0.0005mg/ℓ			
カドミウム	0.003mg/ℓ			
鉛	0.01mg/ℓ			
六価クロム	0.02mg/ℓ			
全シアン	検出されないこと			
砒素	0.01mg/ℓ			
P C B	検出されないこと			
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ			
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ			
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ			
四塩化炭素	0.002mg/ℓ			
1・2－ジクロロエタン	0.004mg/ℓ			
1・1－ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ			
1・2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ			
1・1・1－トリクロロエタン	1mg/ℓ			
1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg/ℓ			
1・3－ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ			
チウラム	0.006mg/ℓ			
シマジン	0.003mg/ℓ			
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ			
ベンゼン	0.01mg/ℓ			
セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ			
1・4－ジオキサン	0.05mg/ℓ			
クロロエチレン	0.002mg/ℓ			

電気伝導率及び塩化物イオン濃度の水質検査結果（検査頻度：月1回以上）

採水地点及び検査項目 実施年月日		検査結果											
		上流部地下水モニタリング（井戸A）				上流部地下水モニタリング（井戸B）				下流部地下水モニタリング（放流口）			
		気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）	気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）	気温（℃）	水温（℃）	電気伝導率（mS/m）	塩化物イオン濃度（mg/ℓ）
4月	2026. 4. 23	13. 6	8. 9	6. 19	6. 9	10. 8	11. 0	24. 1	10. 0	15. 5	9. 6	29. 8	21. 0
	2026. 4. 30												
5月	2026. 5. 21	14. 2	8. 5	6. 02	6. 6	12. 6	12. 2	12. 4	3. 3	13. 9	10. 7	28. 3	18. 0
	2026. 5. 29												
6月	2026. 6. 4	14. 0	11. 2	6. 37	6. 4	14. 1	10. 5	24. 4	9. 5	17. 1	9. 9	30. 5	17. 0
	2026. 6. 15												
7月													
8月													
9月													
10月													
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

地下水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

項目 区分		検査結果		
採水地点の状況				
採水方法及び採水量				
試料容器				
分析機関				
参考項目	pH			
	SS (mg/ℓ)			
	電気伝導率 (mS/m)			
	透視度 (cm)			
	色相			
ダイオキシン類	環境基準値			
	1 (pg-TEQ/ℓ)			

目次（既設汚水処理施設）

< ページ >

I. 浸出水処理施設

1. 放流水の水質検査結果（排水基準等に係る項目）	1
2. 放流水の水質検査結果（pH・SS・COD・BOD）	2
3. 汚水調整池（原水）の水質検査結果	3
4. 放流水のダイオキシン類の水質検査結果	4

II. 周縁地下水

1. 地下水等検査項目の水質検査結果	5
2. 電気伝導率及び塩化物イオン濃度	6
3. ダイオキシン類の水質検査結果	7

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点	室温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

有害物質	基準値(以下)	検査結果
カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ	
シアン化合物	1mg/ℓ	
有機リン化合物	1mg/ℓ	
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ	
六価クロム	0.2mg/ℓ	
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ	
水銀アルキル水銀その他水銀化合物	0.005mg/ℓ	
アルキル水銀化合物	検出されないこと	
P C B	0.003mg/ℓ	
トリクロロエチレン	0.3mg/ℓ	
テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	
ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	
四塩化炭素	0.02mg/ℓ	
1・2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	
1・1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	
シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	
1・1・1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	
1・1・2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	
1・3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	
チウラム	0.06mg/ℓ	
シマジン	0.03mg/ℓ	
チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	
ベンゼン	0.1mg/ℓ	
セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ	
1・4-ジオキサン	10mg/ℓ	

有害物質以外の項目	基準値(以下)	検査結果
ノルマルヘキサン（鉱油類）	5mg/ℓ	
〃（動植物油脂類）	30mg/ℓ	
フェノール類	5mg/ℓ	
銅	3mg/ℓ	
亜鉛	2mg/ℓ	
溶解性鉄	10mg/ℓ	
溶解性マンガン	10mg/ℓ	
クロム	2mg/ℓ	
ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ	
大腸菌数	800 コロニー 形成単位/cm ³	
全窒素	120mg/ℓ	
全リン	16mg/ℓ	
ほう素及びその化合物	50mg/ℓ	
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及び 硝酸化合物	200mg/ℓ	

備考:1・4-ジオキサンは既存施設(H25.6.1 現在)の暫定基準である。

汚水処理施設の放流水の水質検査結果（検査頻度：月 1 回以上）

項目 実施年月日		原 水 の 検 査 結 果					放流水（処理水）の検査結果					
		透視度 (c m)	p H	S S (mg/ℓ)	C O D (mg/ℓ)	B O D (mg/ℓ)	法 定 基準値	5.8～8.6 の範囲内	60mg/ℓ 以下	90mg/ℓ 以下	60mg/ℓ 以下	800 コロ ニー形成 単位 / c m ² 以下
							維持管理 設 定 値		10mg/ℓ 以下		20mg/ℓ 以下	
							透視度 (c m)	p H	S S (mg/ℓ)	C O D (mg/ℓ)	B O D (mg/ℓ)	大腸菌数 CFU/mL
4 月	2026. 4. 23	4. 5	7. 7	51. 0	27. 0	4. 7	30 以上	8. 0	1. 0	23. 0	1. 1	0
	2026. 4. 30											
5 月	2026. 5. 21	4. 0	7. 5	59. 0	29. 0	6. 3	30 以上	8. 0	1 未満	21. 0	0. 4	0
	2026. 5. 29											
6 月	2026. 6. 4	4. 5	7. 6	56. 0	29. 0	5. 5	30 以上	8. 1	8. 0	25. 0	0. 7	0
	2026. 6. 15											
7 月												
8 月												
9 月												
10 月												
11 月												
12 月												
1 月												
2 月												
3 月												

注) 実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

汚水処理施設調整池処理前の水質検査結果（検査頻度：年 1 回以上）

採 水 状 況	室 温	水 温	採水時刻	採 水 年 月 日	結果を得た年月日

検 査 項 目		検 査 結 果
C d	カドミウム及びその化合物 (mg/ℓ)	
P b	鉛及びその化合物 (mg/ℓ)	
C N	シアン化合物 (mg/ℓ)	
H g	水銀アルキル水銀その他水銀化合物 (mg/ℓ)	

放流水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点	気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

採水地点の状況		
採水方法及び採水量		
試料容器		
分析機関		
検査項目	検査結果	
参考項目	pH	
	SS (mg/ℓ)	
	電気伝導度 (mS/m)	
	透視度 (cm)	
	色相	
ダイオキシン類	排水基準値	
	10 (pg-TEQ/ℓ)	

地下水等検査項目の水質検査結果（検査頻度：年1回以上）

採水状況	採水地点		気温	水温	採水時刻	採水年月日	結果を得た年月日

検査項目	基準値(以下)	検査結果		
		地下水 No. 1 (B 地点)	地下水 No. 1 (C 地点)	地下水 No. 1 (D 地点)
アルキル水銀化合物	検出されないこと			
総水銀	0.0005mg/ℓ			
カドミウム	0.003mg/ℓ			
鉛	0.01mg/ℓ			
六価クロム	0.02mg/ℓ			
全シアン	検出されないこと			
砒素	0.01mg/ℓ			
P C B	検出されないこと			
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ			
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ			
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ			
四塩化炭素	0.002mg/ℓ			
1・2－ジクロロエタン	0.004mg/ℓ			
1・1－ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ			
1・2－ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ			
1・1・1－トリクロロエタン	1mg/ℓ			
1・1・2－トリクロロエタン	0.006mg/ℓ			
1・3－ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ			
チウラム	0.006mg/ℓ			
シマジン	0.003mg/ℓ			
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ			
ベンゼン	0.01mg/ℓ			
セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ			
1・4－ジオキサン	0.05mg/ℓ			
クロロエチレン	0.002mg/ℓ			

電気伝導率及び塩化物イオン濃度の水質検査結果（検査頻度：月1回以上）

採水地点及び検査項目 実施年月日		検査結果											
		地下水 No. 1（B地点）				地下水 No. 2（C地点）				地下水 No. 3（D地点）			
		気温 (℃)	水温 (℃)	電気 伝導率 (mS/m)	塩化物 イオン 濃度 (mg/ℓ)	気温 (℃)	水温 (℃)	電気 伝導率 (mS/m)	塩化物 イオン 濃度 (mg/ℓ)	気温 (℃)	水温 (℃)	電気 伝導率 (mS/m)	塩化物 イオン 濃度 (mg/ℓ)
4月	2026. 4. 23	11. 7	11. 4	117. 0	290. 0	14. 8	9. 2	14. 9	13. 0	11. 6	7. 7	8. 02	9. 8
	2026. 4. 30												
5月	2026. 5. 21	11. 0	11. 3	120. 0	310. 0	14. 1	9. 1	14. 6	12. 0	12. 4	10. 1	8. 93	9. 6
	2026. 5. 29												
6月	2026. 6. 4	15. 2	11. 6	120. 0	300. 0	15. 0	9. 6	15. 1	12. 0	12. 9	12. 5	8. 55	9. 3
	2026. 6. 15												
7月													
8月													
9月													
10月													
11月													
12月													
1月													
2月													
3月													

注）実施年月日の各月欄において、上段は試料採取年月日、下段は検査結果を得た年月日を表す。

地下水のダイオキシン類の水質検査結果（検査頻度：年 1 回以上）

採水状況	採 水 地 点		気 温	水 温	採 水 時 刻	採 水 年 月 日	結果を得た年月日

区 分 項 目		検 査 結 果		
採 水 地 点 の 状 況				
採 水 方 法 及 び 採 水 量				
試 料 容 器				
分 析 機 関				
参 考 項 目	pH			
	SS (mg/ℓ)			
	電 気 伝 導 度 (mS/m)			
	透視度 (cm)			
	色相			
ダイオキシン類	環境基準値			
	1 (pg-TEQ/ℓ)			