精神科棟清掃区分表1　＜1階・外来・ディケア・共用部＞

日常清掃回数　・D1:毎日1回　・D2:毎日2回　・D3:毎日3回　・W1:週1回　・指1:指定使用日1回　・外1:外来来診療日1回　・外2:外来診療日2回　・Z:随時　・Ｉ1:依頼日1回

定期清掃回数　・M1：月1回　・Y1：年1回　・Y2：年2回

階	部門	室名	床面積	床材	日常清掃															定期清掃					日常清掃時間帯	備考
					共用・各室									洗面所・シンク・トイレ					浴室・シャワー・脱衣室								
					床面の掃拭き清掃	マット・カーペット類の掃除機による吸塵	テーブル・椅子・ソファー他の病院備品類の清掃（除菌拭き）	壁面（軽易なところ）の拭き清掃	ガラス（軽易なところ）・ドア・窓枠・桟・棚等の拭き清掃	廃棄物の処理回収、回収後ごみ箱に塵芥用ビニール袋のセット	手すりの清掃（除菌拭き）	エレベーターのドア溝の除塵	洗面台（シンク）・洗濯槽・汚物処理槽の清掃	鏡及び金属部の磨き	便器を洗浄剤で洗い常に清掃するよう。汚染、悪臭のないよう。ご回収後、汚物缶（袋）の水垢、尿石、変色等は出来る限り除去する。	配水管等の詰りの除去（スポイト）が可能なもの除去が可能程度で除去が	室内・床タイル・浴槽及びシャワー室内は洗剤で洗い常に清潔を保つこと。カビの発生の対処	脱衣室の清掃	鏡・金属部及び浴室・シャワー容器にある常備品等の磨き。ごみ内の清掃	床面洗浄（汚れの状況に応じワックス剥離し汚れをおとす）・ワックス塗布	高速ポリッシャー（スプレーバフ）による清掃	天井・壁の除塵、汚れ落し	ドア全体の清掃（汚れが落ちない時は洗剤使用）	照明器具の清掃（洗剤使用）		
1階	精神外来ディケア																									共通事項 ・パネルヒーター設置箇所はパネル拭き清掃を毎日1回及びパネル裏面の綿ごみの除去を随時行う。 ・表示以外にシンクがある箇所もシンク及びシンク周りの清掃を行う（毎日1回） ・吊り下げ仕切りカーテンレールがある箇所は拭き清掃を行う（毎日1回） ・空調吹出口設置箇所は随時綿ごみの除去を行う（汚れがひどい時は洗剤を使用） ・ごみの回収回数については、最小限のものであり、常時院内を見回を行い清潔を保つこと。 ・トイレ清掃回数は、最小限のものである、悪臭の消臭、便器等の清潔を保つため常時トイレ巡回し清掃を行う。
	共用部	風除室	10.10	ビニル床タイル・敷きマット	外2	外2	外2	外1	外2											Y2		Y1		Y2	8:00～19:00	・玄関自動ドアガラスの拭き清掃（毎日2回）・自動ドア溝の除塵（毎日1回）・風除室上部は、定期清掃とする。
		エントランスホール1	53.10	ビニル床タイル・敷きマット	D2	D2	D2	D2		D2										Y2	Y2	Y1		Y2	〃	1階大型ガラス拭きは週1回実施（汚れに応じ洗剤による清掃）
		エントランスホール2	21.80	ビニル床タイル・敷きマット	D2	D2	D2	D2				D1								Y2	Y2	Y1		Y2	〃	1階大型ガラス拭きは週1回実施（汚れに応じ洗剤による清掃）
		TELコーナー	2.20	ビニル床タイル	D2		D2	D2	D2											Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		更衣室	3.90	ビニル床タイル（耐熱タイプ）	外1		外1	外1	外1											Y1	Y1	Y1	M1	Y2	〃	
		ELVカゴ内	9.70	ビニル床タイル	D1			D1			D1	D1								Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
	外　来	待合ホール	90.00	ビニル床タイル	外2		外2	外1		外2			外2	外1						Y2	Y2	Y1		Y2	8:00～19:00	
		事務室	22.20	タイルカーペット		外1		外1		外1												Y1	M1	Y2	〃	・カウンター及びカウンター窓ガラスの拭き清掃（外2回）
		処置室	38.50	ビニル床シート	外1			外1	外1	外1										Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		診察室1	10.10	ビニル床シート	外1		外1	外1		外1										Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		診察室2・3・4・5	39.10	ビニル床シート	外1		外1	外1		外1										Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		スタッフ通路	27.90	ビニル床シート	外1			外1	外1	外1			外1	外1						Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		面談室1	8.50	タイルカーペット		外1	外1	外1	外1													Y1	M1	Y2	〃	
		面談室2	8.20	タイルカーペット		外1	外1	外1	外1													Y1	M1	Y2	〃	
		休憩室	20.00	ビニル床タイル・タイルカーペット		外1	外1	外1	外1				外1	外1								Y1	M1	Y2	〃	
		プレイルーム	14.80	ビニル床タイル・タイルカーペット		外1	外1	外1	外1													Y1	M1	Y2	〃	
		心理室	13.70	ビニル床シート	外1		外1	外1	外1											Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		男子ロッカー	7.50	ビニル床シート	外1			外1		外1										Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		女子ロッカー	10.50	ビニル床シート	外1			外1		外1										Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		多目的トイレ	5.60	ビニル床シート	外2			外2		外2			外2	外1	外2	Z				Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		男子トイレ	16.00	ビニル床シート	外2			外2		外2			外2	外1	外2	Z				Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		女子トイレ	13.70	ビニル床シート	外2			外2		外2			外2	外1	外2	Z				Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		職員トイレ	2.80	ビニル床シート	外2			外2		外2			外2	外1	外2	Z				Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		廊下2	26.20	ビニル床タイル	外2			外2			外2									Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		廊下3	14.40	ビニル床タイル	外2			外2	外1		外2									Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		廊下4	19.00	ビニル床タイル	外2			外2			外2									Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		カルテ庫	15.00	ビニル床シート	W1			W1	W1											Y1	Y1	Y1	M1	Y2	〃	
	ディケア	デイ事務室	25.10	タイルカーペット		外1		外1		外1												Y1	M1	Y2	8:00～19:00	・受付カウンター清掃（日1回）
		医師室	34.30	タイルカーペット		外1	外1	外1	外1	外1			外1	外1								Y1	M1	Y2	〃	
		集団療法室	47.70	タイルカーペット		外1		外1		外1												Y1	M1	Y2	〃	
		面談・休憩室	15.40	タイルカーペット		外1	外1	外1														Y1	M1	Y2	〃	
		集会室	156.40	ビニル床タイル	外1		外1	外1	外1	外1										Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		キッチン	10.60	ビニル床タイル	外1			外1		外1			外1	外1						Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		和室	22.60	畳・縁甲板	外1			外1	外1													Y1	M1	Y2	〃	
		陶芸室	29.60	コンクリート	外1			外1	外1	外1			外1	外1								Y1	M1	Y2	〃	
		患者用ロッカー	14.70	ビニル床シート	外1			外1												Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		男子トイレ	13.90	ビニル床シート	外2			外1		外1			外1	外1	外1	Z				Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	・ロッカー上部の清掃（週1回）
		女子トイレ	11.60	ビニル床シート	外2			外1		外1			外1	外1	外1	Z				Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		廊下1	37.60	ビニル床タイル	外2		外2	外1			外2									Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		廊下5	30.90	ビニル床タイル	外1			外1	外1		外1									Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		洗濯室	6.00	ビニル床シート	外1			外1					外1	外1						Y1	Y1	Y1	M1	Y2	〃	
		脱衣シャワー室	2.80	ビニル床シート													指1	指1	指1	Y1	Y1	Y1	M1	Y2	〃	
		器材庫	6.40	ビニル床シート	Ｉ1			Ｉ1												Y1	Y1	Y1	M1	Y2	〃	
		医療相談室	28.17	ビニル床シート	外1		外1	外1	外1	外1										Y1	Y1	Y1	M1	Y2		
		1階合計	1,018.27																							

精神科棟清掃区分表2 ＜2階・2F病棟＞

日常清掃回数　D1：毎日1回　・D2：毎日2回　・D3：毎日3回　・W1：週1回　・指1：指定使用日1回　・Z ：随時　・Ｉ1: 依頼日1回

定期清掃回数　M1：月1回　・Y1：年1回　・Y2：年2回

階	部門	室名	床面積	床材	日常清掃																	定期清掃					日常清掃時間帯	備考
					共用・各室								洗面所・シンク・トイレ				浴室・シャワー・脱衣室											
					床面の掃拭き清掃	マット・カーペット類の掃除機による吸塵	テーブル・椅子・ソファー他の病院備品類の清掃（除菌拭き）	壁面（軽易なところ）の拭き清掃	ガラス（軽易なところ）・ドア・窓枠・桟・棚等の拭き清掃	廃棄物の処理回収、回収後ごみ箱に塵芥用ビニール袋のセット	手すりの清掃（除菌拭き）	ケアユニット上部及び棚清掃（除菌）	洗面台（シンク）・洗濯槽・汚物処理槽の清掃	鏡及び金属部の磨き	便器を洗剤で洗い常に清潔にする。汚染、悪臭のないよう洗浄する。汚物缶セットごみの処理回収後ごみ袋の水垢、変色等は出来る限り除去する。（回収、便器の）	配水管等の詰りの除去（スポイト）処理程度で除去が可能なもの	室内・床タイル・浴槽及びシャワー室内は洗剤で洗いつこと。カビの発生の対処を保つ	脱衣室の清掃	鏡・金属部及び浴室・シャワー容器内にある常備品等の磨き。ごみの清掃	入浴日に浴槽のお湯溜め	浴槽の塩素消毒（希釈）	床面洗浄（汚れの状況に応じワックス剥離し汚れをおとす）・ワックス塗布	高速ポリッシャーによる清掃（スプレーバフ）	天井・壁の除塵、汚れ落し	ドアは全体の清掃（汚れが落ちない時は洗剤使用）	照明器具の清掃（洗剤使用）		
2階	入院病棟																											共通事項 ・パネルヒーター設置箇所はパネル拭き清掃を毎日1回及びパネル裏面の綿ごみの除去を随時行う。 ・表示以外にシンクがある箇所もシンク及びシンク周りの清掃を行う（毎日1回） ・吊り下げ仕切りカーテンレールがある箇所は拭き清掃を行う（毎日1回） ・空調吹出口設置箇所は随時綿ごみの除去を行う（汚れがひどい時は洗剤を使用） ・ごみの回収回数については、最小限のものであり、常時院内を見回を行い清潔を保つこと。 ・トイレ清掃回数は、最小限のものである、悪臭の消臭、便器等の清潔を保つため常時トイレ巡回し清掃を行う。
	（2F病棟）	病室(2床)201	16.60	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	8:00～17:00	
		病室(4床)202	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)203	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)205	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)206	36.00	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(2床)207	17.70	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)208	36.00	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(2床)210	15.90	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(2床)211	15.90	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)212	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	・床頭台の拭き清掃は患者に確認の上行う。
		病室(4床)213	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)215	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)216	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(2床)217	15.90	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(1床)218(差額)	13.73	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		US(ユニットシャワー)	1.40	FRP													指1		指1								〃	
		WC	2.37	ビニルシート	D1			D1					D1	D1		D1						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		重篤室	12.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		スタッフステーション	92.30	ビニルシート	D1			D1	D1	D2			D1	D1								Y2		Y1	M1	Y2	8:00～17:00	・カウンター及びカウンター窓ガラスの拭き清掃（毎日1回）
		診療処置室	9.50	ビニルタイル	D1			D1	D1	D2												Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		スタッフ控室	15.70	タイルカーペット		D1		D1	D1	D2														Y1	M1	Y2	〃	
		職員更衣室	3.10	ビニルシート	D1			D1	D1	D2												Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		TELコーナー	1.60	ビニルタイル	D1			D1	D1													Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		給湯コーナー	2.30	ビニルシート	D1			D1		D2			D1	D1								Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		面談室	8.10	ビニルシート	D1			D1	D1													Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		前室	23.00	ビニルタイル	D1			D1														Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	・エレベーターレール溝の除塵（毎日1回）
		ディルーム	93.10	ビニルシート	D2		D1	D1	D1	D2												Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		小上がり	10.50	タイルカーペット		D2																					〃	
		喫煙コーナー	5.20	ビニルタイル（耐熱タイプ）	D2		D1	D1	D1	D3												Y2		Y1	M1	Y2	〃	・灰皿の吸殻を毎日3回除去し洗浄する。 ・喫煙用のタバコ着火装置の点検清掃
		職員トイレ	1.80	ビニルシート	D2			D2	D2	D2			D2	D1	D2	Z						Y2		Y1	M1	Y2	8:00～17:00	
		多目的トイレ	6.10	ビニルシート	D2		D2	D2	D2	D2			D2	D1	D2	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		男子トイレ	30.10	ビニルシート	D2			D2	D2	D2			D2	D1	D2	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		女子トイレ	23.80	ビニルシート	D2			D2	D2	D2			D2	D1	D2	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		脱衣室	13.10	ビニルシート														指1	指1			Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		脱衣シャワー室	4.10	ビニルシート													指1	指1	指1			Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		浴室	35.00	タイル													指1		指1	指1	指1			Y1	M1	Y2	〃	・カビ等が発生した場合はその都度除去・防カビ処理する
		汚物処理室	5.80	ビニルシート	D2			D2		D2			D2	D1		Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		汚物庫	2.40	ビニルシート	D2			D2		D2												Y2		Y1	M1	Y2	〃	・表示の汚物の収集回数は最小限であり、臭気がないようこまめに行うこと。
		洗濯室	6.80	ビニルシート	D1			D1	D1	D1			D1	D1		Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		器材室	6.00	ビニルタイル	Ｉ1			Ｉ1		Ｉ1												Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		リネン室	12.00	ビニルタイル	W1			W1	W1													Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		私物庫	10.50	ビニルタイル	Ｉ1			Ｉ1		Ｉ1												Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		渡り廊下	67.30	ビニルタイル	D2			D2	D1		D2											Y2	Y2	Y1		Y2	8:00～17:00	
		廊下1	86.80	ビニルタイル	D2			D2	D1		D2											Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		廊下2	86.10	ビニルタイル	D2			D2	D1		D2											Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		廊下3	35.10	ビニルタイル	D2			D2			D2											Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		廊下4	36.00	ビニルタイル	D2			D2			D2											Y2	Y2	Y1		Y2	〃	
		階段1	14.20	ビニルタイル	D3			D1														Y1		Y1	M1	Y1	8:00～17:00	
		階段2	13.00	ビニルシート	W1			W1														Y1		Y1	M1	Y1	〃	
		階段3	13.00	ビニルシート	W1			W1														Y1		Y1	M1	Y1	〃	
		階段4（螺旋）	5.50	ビニルシート	D1			D1																Y1	M1	Y1	〃	
		2階合計	1,185.80																									

精神科棟清掃区分表3 ＜3階・3F病棟＞

日常清掃回数　D1：毎日1回　・D2：毎日2回　・D3：毎日3回　・W1：週1回　・指1：指定使用日1回　・Z　：随時　・Ｉ1：依頼日1回

定期清掃回数　M1：月1回　・Y1：年1回　・Y2：年2回

階	部門	室名	床面積	床材	日常清掃															定期清掃					日常清掃時間帯	備考
					共用・各室								洗面所・シンク・トイレ				浴室・シャワー・脱衣室										
					床面の掃拭き清掃	マット・カーペット類の掃除機による吸塵	テーブル・椅子・ソファー他の病院備品類の清掃（除菌拭き）	壁面（軽易なところ）の拭き清掃	ガラス（軽易なところ）・ドア・窓枠・桟・棚等の拭き清掃	廃棄物の処理回収、回収後ごみ箱に塵芥用ビニール袋のセット	手すりの清掃（除菌拭き）	ケアユニット上部及び棚清掃（除菌）	洗面台（シンク）・洗濯槽・汚物処理槽の清掃	鏡及び金属部の磨き	便器を洗剤で洗い常に汚染、悪臭のないよう清掃する。汚物缶のごみの処理回収へ回収後、ごみ袋セット～回収へ、便器の水垢、変色等は出来る限り除去する。	配水管等の詰りの除去（スポイト処理程度で除去が可能なもの）	室内・床タイル・浴槽及びシャワー室内は洗剤で洗い常に清潔を保つこと。カビの発生の対処	脱衣室の清掃	鏡・金属部及び浴室・シャワー内にある常備品等の磨き。ごみ容器の清掃	入浴日に浴槽のお湯溜め	浴槽の塩素消毒（希釈）	床面洗浄（汚れの状況に応じワックス剥離し汚れをおとす）・ワックス塗布	高透ポリッシャーによる清掃（スプレーバフ）	天井・壁の除塵、汚れ落し	ドア全体の清掃（汚れが落ちない時は洗剤使用）	照明器具の清掃（洗剤使用）		
3階	入院棟 3 F	病室(2床)301	16.60	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	8:00～17:00	共通事項 ・パネルヒーター設置箇所はパネル拭き清掃を毎日1回及びパネル裏面の綿ごみの除去を随時行う。 ・表示以外にシンクがある箇所もシンク及びシンク周りの清掃を行う（毎日1回） ・吊り下げ仕切りカーテンレールがある箇所は拭き清掃を行う（毎日1回） ・空調吹出口設置箇所は随時綿ごみの除去を行う（汚れがひどい時は洗剤を使用） ・ごみの回収回数については、最小限のものであり、常時院内を見回を行い清潔を保つこと。 ・トイレ清掃回数は、最小限のものである、悪臭の消臭、便器等の清潔を保つため常時トイレ巡回し清掃を行う。
		病室(2床)302	15.90	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(2床)303	15.90	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)305	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)306	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)307	36.00	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(2床)308	17.70	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)310	36.00	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)311	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)312	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(4床)313	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	・床頭台の拭き清掃は患者に確認の上行う。
		病室(4床)315	31.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(2床)316	15.90	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		病室(2床)317	15.90	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		重篤室	12.80	ビニルシート	D1			D1	D1			D1										Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		保護室1	9.30	ビニルシート	D1			D1							D1	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		保護室2	9.40	ビニルシート	D1			D1							D1	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		保護室3	9.50	ビニルシート	D1			D1							D1	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		保護室4	9.40	ビニルシート	D1			D1							D1	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		保護室5	10.30	ビニルシート	D1			D1							D1	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		保護室前室	39.70	ビニルタイル	D1			D1	D1													Y2		Y1	M1	Y2	8:00～17:00	
		観察通路	15.20	ビニルタイル	D1			D1	D1													Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		スタッフステーション	92.30	ビニルシート	D1			D1	D1	D2			D1	D1								Y2		Y1	M1	Y2	〃	・カウンター及びカウンター窓ガラスの拭き清掃（毎日1回）
		診療処置室	9.50	ビニルタイル	D1			D1	D1	D2												Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		スタッフ控室	15.70	タイルカーペット		D1		D1	D1	D2														Y1	M1	Y2	〃	
		職員更衣室	3.10	ビニルシート	D1			D1	D1													Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		TELコーナー	1.60	ビニルタイル	D1			D1	D1													Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		給湯コーナー	2.30	ビニルシート	D1			D1		D2			D1	D1								Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		面談室	8.10	ビニルシート	D1			D1	D1													Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		前室	23.30	ビニルタイル	D1		D1	D1														Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	・エレベーターレール溝の除塵（毎日1回）
		ディルーム	99.50	ビニルシート	D2		D1	D1	D1	D2												Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		小上がり	10.50	タイルカーペット		D2																					〃	
		キッチン	4.10	ビニルシート	D1			D1	D1				D1	D1								Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		喫煙コーナー	5.20	ビニルタイル（耐熱タイプ）	D2		D1	D1	D1	D3												Y2		Y1	M1	Y2	〃	・灰皿の吸殻を毎日3回除去し洗浄する。 ・喫煙用のタバコ着火装置の点検清掃
		職員トイレ	1.80	ビニルシート	D2			D2	D2	D2			D2	D1	D2	Z						Y2		Y1	M1	Y2	8:00～17:00	
		多目的トイレ	6.10	ビニルシート	D2		D2	D2	D2	D2	D2		D2	D1	D2	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		男子トイレ	30.10	ビニルシート	D2			D2	D2	D2			D2	D1	D2	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		女子トイレ	23.80	ビニルシート	D2			D2	D2	D2			D2	D1	D2	Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		脱衣室	13.10	ビニルシート														指1	指1			Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		脱衣シャワー室	4.10	ビニルシート													指1	指1	指1			Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		浴室	35.00	タイル													指1		指1	指1	指1			Y1	M1	Y2	〃	・カビ等が発生した場合はその都度除去・防カビ処理する
		汚物処理室	5.80	ビニルシート	D2			D2		D2			D2	D1		Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	・臭気に注意する。
		汚物庫	2.40	ビニルシート	D2			D2		D2												Y2		Y1	M1	Y2	〃	・表示の汚物の収集回数は最小限であり、臭気がないようこまめに行うこと。
		洗濯室	6.80	ビニルシート	D1			D1	D1				D1	D1		Z						Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		器材庫1	5.00	ビニルタイル	Ｉ1			Ｉ1														Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		器材庫2	8.00	ビニルタイル	Ｉ1			Ｉ1														Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		リネン室	6.60	ビニルタイル	W1			W1	W1													Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		私物庫	9.60	ビニルタイル	Ｉ1			Ｉ1														Y2		Y1	M1	Y2	〃	
		廊下1	91.40	ビニルタイル	D2			D2	D1		D2											Y2	Y2	Y1	M1	Y2	8:00～17:00	
		廊下2	70.90	ビニルタイル	D2			D2	D1		D2											Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		廊下3	35.30	ビニルタイル	D2			D2			D2											Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		廊下4	36.30	ビニルタイル	D2			D2			D2											Y2	Y2	Y1	M1	Y2	〃	
		階段2	13.00	ビニルシート	W1			W1														Y1		Y1	M1	Y1	8:00～17:00	
		階段3	13.00	ビニルシート	W1			W1														Y1		Y1	M1	Y1	〃	
		階段4（螺旋）	5.50	ビニルシート	D1			D1																Y1	M1	Y1	〃	
		3階合計	1,175.10																									

精神科棟清掃区分表4　＜塔屋・屋上・屋外＞

日常清掃回数　D1：日1回　・D2：日2回　・外1：外来来診療日1回　・外2：外来診療日2回　・Z：随時

定期清掃回数　M1：月1回　・Y1：年1回　・Y3：年3回

階	部門	室　名	床面積	床　材	日常清掃		定期清掃				季節		清掃時間帯	備　考
					ゴミ拾い	建物周辺の整理整頓	床面の掃拭き清掃	天井の除塵、汚れ落し	ドアの拭き清掃	照明器具の清掃	草刈（5月～9月頃）	除雪・氷除去（12月～4月頃）		
塔屋	PH	前室	8.70	ビニルシート	W1		Y1	Y1	Y1	Y1				
		階段2	8.60	ビニルシート	W1		Y1	Y1	Y1	Y1				
屋上	屋上	屋上広場		コンクリート										・ルーフドレンの清掃、落ち葉・砂塵の除去（年4回）
敷地	屋外	精神科棟外周り			外1	Z					Y3			
		正面玄関前			外2	Z						Z		
		スロープ			外2	Z						Z		
		非常用口				Z						Z		
		合計	17.30											